

# CATÁLOGO | 2022



## LOUIS TELLIER

RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN





## 1887

Esta historia comienza dos años antes de la construcción de la Torre Eiffel. París se está convirtiendo en el centro de la creación mundial. La gastronomía francesa se desarrolla y despierta la curiosidad de los gourmets y chefs de todo el mundo.

Los postres, cada vez más sofisticados, se convierten en los símbolos ineludibles del gourmet para grandes ocasiones. Un empresario visionario, ETIENNE GOBEL, apuesta por el hecho de que este entusiasmo por la pastelería no ha hecho más que empezar y se lanza a la fabricación de moldes para pasteles, de cobre y hojalata. El éxito es inmediato e internacional. Pronto su espacio parisino se quedó pequeño e instala su fábrica en Turenne, donde sigue en la actualidad y donde continúa la tradición.

## 1947

Sesenta años después, Francia está en plena reconstrucción. Las verduras vuelven a los platos de los habitantes y en especial la patata. Establecida como una de las joyas de la gastronomía francesa en el siglo XIX, los restauradores esperaban su regreso.

Uno de ellos pidió a un amigo mecánico que imaginara un aparato para facilitar la preparación del puré. LOUIS TELLIER acepta el reto e inventa el primer molinillo de verduras profesional del mundo. ¡Una revolución en la cocina! Ingenioso inventor, este antiguo marinero veterano de la Primera Guerra Mundial, multiplicó el éxito en su fábrica del extrarradio de París. Actualmente, la fábrica sigue a la vanguardia de la innovación.

Un año antes y en las mismas circunstancias, se inventó a orillas del lago Lemán, en Thonon-les-Bains, el cortador de verduras manual de acero : había nacido la Mandolina Bron, que recorrió el mundo de las grandes cocinas profesionales. En más de siete décadas, la fábrica BRON vio el nacimiento de muchos inventos importantes y se especializará en la cocina amistosa con en particular, los tradicionales aparatos de raclette Alpage® y Brézière®.

## EN LA ACTUALIDAD

Ahora con el nombre de LOUIS TELLIER, el Grupo continúa la gran historia de la cocina francesa a través de sus innovaciones y sus dos marcas emblemáticas :

LOUIS TELLIER para la preparación culinaria y la cocina amistosa, GOBEL para los utensilios y moldes de pastelería.

Presentes en más de noventa países, estas marcas acompañan, como siempre, el placer de lo hecho a mano.





## LOUIS TELLIER EN CIFRAS



+ DE 100 EMPLEADOS



+ DE 135 AÑOS  
DE EXPERIENCIA



2 FÁBRICAS EN FRANCIA

Certificadas EPV  
«Empresa Patrimonio Vivo»



1 SERVICIO POSTVENTA

Provisión de 1500 repuestos



1 CENTRO LOGÍSTICO

Centralizado en JOUÉ-LÈS-TOURS (37)



+ DE 3 500 REFERENCIAS



1 ESPACIO  
PROFESIONAL DIGITAL

[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)



1 SHOW ROOM /  
CENTRO DE FORMACIÓN

Situado en JOUÉ-LÈS-TOURS



EXPORTACIÓN  
A MÁS DE 90 PAÍSES




1 FILIAL en CANADÁ/EE. UU.

Oficina y Logística en  
BOUCHERVILLE (QUEBEC)



**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

## 2 TALLERES DE PRODUCCIÓN 3 «SABER HACER»



**GOBEL**  
Fabricación de moldes  
y utensilios de Pastelería.

**LOUIS TELLIER**  
Aparatos de raclette  
y otros productos  
«Cocina Amistosa».

### LOUIS TELLIER

Especializado en el material de corte de verduras y frutas.  
Fabricación de pasapurés.



Los 2 centros de producción del Grupo Louis Tellier están certificados EPV (Empresa del Patrimonio Vivo). Este sello, auténtica marca de reconocimiento del Estado, se creó para distinguir a las empresas francesas con un saber hacer artesanal y a industriales de excelencia.



Los principales productos de procesado en fresco fabricados en los talleres LOUIS TELLIER están certificados NF. Expedida por un organismo independiente e imparcial, la certificación NF acredita la conformidad de los productos o servicios con los documentos normativos nacionales, europeos e internacionales correspondientes, como normas, completadas, llegado el caso, por especificaciones técnicas que refuerzan el nivel de calidad de la certificación.



El Grupo LOUIS TELLIER es miembro del SYNEG, organización que agrupa y representa a los fabricantes de equipamientos de cocina. Los miembros del SYNEG se seleccionan rigurosamente en base a criterios estrictos. Adoptan un enfoque responsabilidad social y ambiental.



El Grupo LOUIS TELLIER también es miembro de la UNITAM, organización que actualmente agrupa a los fabricantes franceses de productos de calidad en el ámbito de la cocina.



**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

## PREPARACIÓN CULINARIA



LOUIS TELLIER es sin ninguna duda el especialista de la preparación culinaria a través de una amplia gama de equipos productivos, innovadores y creativos, adaptados a las necesidades de las cocinas profesionales, tanto para las colectividades como para la restauración tradicional y las actividades gastronómicas.

Se trata de más de **300 innovaciones para el corte de frutas y verduras en todas sus formas**, algunas de ellas convertidas en auténticas herramientas icónicas.



Una oferta completa de aparatos de medición fiables y precisos. Estancas, mecánicas o electrónicas, nuestras balanzas cubren todas las necesidades y nuestros termómetros todas las tecnologías (infrarrojos, sonda de temperatura, etc.).



Una amplia gama de abrelatas eléctricos o manuales profesionales de eficacia demostrada para mejorar la productividad diaria. De las cocinas escolares a las residencias de la tercera edad, pasando por las cocinas colectivas y los hospitales, nuestros abrelatas conformes con las normas NF responden perfectamente a las exigencias de los profesionales en materia de higiene.

**LOUIS TELLIER sigue innovando y ampliando su oferta en utensilios de cocina, con el compromiso de aportar las soluciones más adaptadas para responder a las exigencias técnicas de cada uso y facilitar cada tarea con la precisión y respetando el producto.**

LOUIS TELLIER SE COMPROMETE A PRODUCIR Y PROPONER UTENSILIOS ELIGIENDO LA MEJOR CALIDAD DE MATERIALES, DURADEROS Y SALUDABLES.



**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

## LA COCINA AMISTOSA




LOUIS TELLIER también es una gama de aparatos de Cocina Sencilla de calidad profesional para una utilización en interior o exterior, en función del material o la especialidad.



### BRASERO – BARBACOA DE MESA

Barbacoa de mesa profesional de carbón, de calidad, funcional y sencilla.



Brezières



Alpage



### RACLETTE

En la pura tradición montañesa, LOUIS TELLIER diseña y distribuye una completa gama de aparatos de raclette.

3 tipos de aparatos en función de la porción de queso elegida ( $\frac{1}{4}$  de rueda,  $\frac{1}{2}$  rueda o lonchas finas):

La **Brezière** ( $\frac{1}{4}$  de rueda) o el **Alpage** ( $\frac{1}{2}$  rueda), disponibles en las siguientes versiones:

- El Original, color bronce texturado para un estilo tradicional
- La Basalte, color negro texturado para un estilo moderno
- El Inox, con empuñaduras de haya maciza, para un estilo clásico elegante



### El aparato de raclette con 4 sartenes

(queso en lonchas)

- Totalmente de acero inoxidable, de una calidad profesional, es robusto y duradero, tiene una toma que permite conectar varios aparatos.



### PIEDRA DE COCCIÓN CON O SIN SOPORTE

Piedra ollar natural para calentar en el horno (300°C).



**PLANCHETTAS**  
Placa cerámica, quemadores de calentamiento (alcohol gelificado).



### AHUMADOR EN FRÍO

Para pescados, verduras, crustáceos, carnes, etc.  
Con o sin resistencia.

FRANCE 1887



## UTENSILIOS Y MOLDES DE PASTELERÍA



Desde hace 135 años, GOBEL fabrica utensilios y moldes de pastelería, destinados a los profesionales de las actividades gastronómicas y a prestigiosas tiendas especializadas, en más de 90 países.

GOBEL cubre todas las necesidades de los profesionales de la panadería-pastelería con un compromiso: aportar una solución para cada creación, cada receta o especialidad, respetando el producto y ofreciendo materiales de calidad duraderos y saludables.

### MOLDES DE PASTELERÍA

Los moldes de pastelería, las placas para pasteles y panes GOBEL disponibles en hojalata, antiadherente y Obsidian, se fabrican en nuestro centro de Joué-lès-Tours (37).



**La hojalata:** este material ecológico 100% recicitable y saludable ofrece una conductividad excepcional. Nuestros moldes de hojalata, que garantizan un resultado gustativo inigualable, son conocidos por hacer que las masas queden crujientes y doradas por fuera y esponjosas por dentro.

**Antiadherente:** de calidad profesional, garantizado sin PFOA, con un revestimiento de dos capas, este material es mucho más eficiente que el de una sola capa y garantiza un desmoldado perfecto. Su capa superior cargada de mica hace que sea muy resistente a la abrasión.

**Obsidiana:** innovación tecnológica, la Obsidiana es un nuevo revestimiento aún más eficiente. Es la excelencia del antiadherente, reforzado con cerámica para una mayor resistencia. 10 años de garantía contra cualquier alteración.

**Acero inoxidable:** GOBEL ofrece una amplia gama de productos de acero inoxidable «Fabricado en Francia» gruesos, sólidos, resistentes y fáciles de limpiar: círculos, moldes para flanes, marco para tartas ópera, bandejas de bizcochos genoveses, bollos especiados, cortadores, boquillas, etc.

### PLACAS DE PASTELERÍA

Las placas de pastelería de GOBEL, indispensables para la cocción en horno, están disponibles en acero inoxidable alimentario, aluminio y aluminio con revestimiento antiadherente. También sirven como soportes de preparación y almacenamiento en armarios frigoríficos y cámaras de fermentación.



### UTENSILIOS

GOBEL también ofrece una amplia gama de utensilios y accesorios de ayuda a la pastelería: boles, cubetas, tapetes de cocción y preparación, sifones, mangas pasteleras, rodillos, espátulas, brochas, etc.



## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

### CONSEJOS DE MANTENIMIENTO


| SI   | NO | INOX | ANTIADHERENTE | HOJALATA | ALUMINIO | ALUMINIO<br>recubierto<br>antiadherente |
|--|----|------|---------------|----------|----------|---|
| ●  | ●  | ●    | ●             | ●        | ●        | ●                                       |
| Lave los moldes con líquido lavaplatos sin usar una esponja abrasiva y séquelos bien |    | ●    | ●             | ●        | ●        | ●                                       |
| Apto por lavavajillas  |    | ●    | ●             | ●        | ●        | ●                                       |
| Posibilidad de poner en el congelador  |    | ●    | ●             | ●        | ●        | ●                                       |
| Corte directo dentro con un objeto filoso  |    | ●    | ●             | ●        | ●        | ●                                       |

### CONSEJOS DE COCINA

| SI                                      | NO | INOX           | ANTIADHERENTE  | HOJALATA       | ALUMINIO       | ALUMINIO<br>recubierto<br>antiadherente |
|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| ●                                       | ●  | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                       |
| Se puede poner en baño maría            |    | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                       |
| Se puede poner en la llama directamente |    | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                       |
| Temperatura máxima de cocción           |    | 300°C<br>570°F | 250°C<br>480°F | 250°C<br>480°F | 250°C<br>480°F | 250°C<br>480°F                          |

## LEYENDA CATÁLOGO

Este nuevo formato de catálogo reúne la principal información técnica para responder con precisión a las preguntas y necesidades de sus clientes. Descubra a continuación las claves para la leyenda de los pictogramas.



## LEYENDA DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



Nuevo catálogo



Mejor venta gama

### ORIGEN



FRANCE



JAPÓN

### CERTIFICACIONES Y NORMAS



NF HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Signo de reconocimiento, la marca NF es el resultado de un enfoque voluntario de profesionales decididos a adquirir auténticos compromisos con sus clientes. Ofrece una garantía de la calidad y seguridad de los productos que llevan esta certificación. La marca "NF Hygiène Alimentaire" expedida por AFAQ AFNOR CERTIFICATION, 93571 la plaine Saint-Denis Cedex, Francia, certifica la conformidad con la normativa NF 031 para la aptitud para la limpieza.



NSF INTERNATIONAL

NSF International (National Sanitation Foundation) es un estándar de salud pública independiente de los Estados Unidos. Organiza y desarrolla estándares, certificación de productos, pruebas, auditorías, educación ambiental y servicios de gestión de riesgos ambientales y de salud pública. El Logo en la ficha técnica o empaque sirve como información de si el producto está etiquetado o no, el producto no recibe una referencia específica, solo la lista NSF sirve como prueba con el Nombre y/o Referencia del fabricante.



ÍNDICE IP DE ESTANQUEIDAD  
Agua y polvo.



APPCC

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control es un método de trabajo para controlar la seguridad sanitaria de los productos alimenticios y garantizar la higiene en la cocina. Los productos se desarrollan teniendo en cuenta el procedimiento APPCC, en particular por su buena aptitud para la limpieza.

### CARACTERÍSTICAS

Longitud en cm

Diámetro en cm

Alto en cm

Peso neto en kg o g

Espesor en mm

Display disponible

Ancho en cm

Productividad / rendimiento

Capacidad

Productos complementarios

Equipamientos incluidos

Material

Información específica

### Específico para los aparatos eléctricos y electrónicos

Potencia

Adaptador de corriente

Tipo de pilas y cantidades incluidas

### Específico para las balanzas y termómetros

Rango de temperatura

Pesaje

Precisión

# RESUMEN

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <b>PREPARACIÓN CULINARIA</b>             | <b>14</b>  | <b>AMISTOSO</b>                                    | <b>162</b> |
| FRUTAS Y VERDURAS                        | 17         | MÁQUINAS DE RACLETTE Y FONDUES                     | 165        |
| CARNES Y EMBUTIDOS                       | 64         | BRASEROS Y PLANCHETTAS                             | 171        |
| PASTA Y PIZZA                            | 69         | BROCHETAS  | 174        |
| TERRINAS Y QUESOS                        | 77         | AHUMADERO  | 176        |
| HUEVOS                                   | 81         |  |            |
| PAN, SANDWICHES Y TORTILLAS              | 83         |  |            |
| ACCESORIOS DE CORTE                      | 85         |  |            |
| UTENSILIOS DE COCINA                     | 91         |  |            |
| ABRELATAS                                | 97         |  |            |
| BALANZAS & TERMÓMETROS                   | 107        |  |            |
| <b>COCCIÓN/MANTENIMIENTO TEMPERATURA</b> | <b>116</b> | <b>ANTIADHERENTE</b>                               | <b>178</b> |
| COCINA                                   | 119        | BANDEJAS DE COCCIÓN                                | 181        |
| <b>CAFETERÍA/BAR/RECEPCIÓN</b>           | <b>124</b> | MOLDES DE PAN Y BANDEJAS DE HORNEAR                | 184        |
| ZUMOS                                    | 127        | BANDEJAS DE PIZZA Y MOLDE DE HORNO                 | 186        |
| ACCESORIOS DE BAR                        | 129        | MOLDES PLEGABLES PARA PATE                         | 187        |
| DESAYUNO/RECEPCIÓN                       | 133        | MOLDES CAKE  | 188        |
| <b>SALA Y BUFFET</b>                     | <b>136</b> | BRIOCHE  | 189        |
| ACCESORIOS DE MESA                       | 139        | MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES                      | 191        |
| ACCESORIOS PARA EL BUFFET                | 141        | MOLDES MANQUE Y MILLASSON                          | 198        |
| ACCESORIOS DE SERVICIO                   | 143        | MOLDES PARA GENOISE                                | 200        |
| ACCESORIOS PARA PEDIDOS                  | 144        | MOLDES PARA SAVARIN, CHARLOTTE Y MÓDULOS TEMÁTICOS | 201        |
| <b>CONSERVACIÓN</b>                      | <b>146</b> | MONOPORCIONES Y PASTELES                           | 204        |
| ENVASADORA AL VACÍO                      | 149        | RECETAS Y PAQUETES DE KITS                         | 207        |
| REGLAS Y DISPENSADORES                   | 150        | PLACAS MULTIPLES PARA HORNEAR                      | 209        |
| DESHIDRATADORES                          | 151        |  |            |
| CAJA DE ESPECIAS                         | 153        |  |            |
| <b>HIGIENE</b>                           | <b>156</b> | <b>ANTIADHERENTE OBSIDIAN</b>                      | <b>212</b> |
| DISPENSADORES                            | 159        | BANDEJAS Y MOLDES OBSIDIAN                         | 215        |
| <b>HOJALATA</b>                          | <b>220</b> |  |            |
| BANDEJAS DE COCCIÓN/PAN/PIZZA            | 223        |  |            |
| MOLDES PLEGABLES PARA PATE               | 226        |  |            |
| MOLDES CAKE                              | 227        |  |            |
| BRIOCHE                                  | 228        |  |            |
| MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES            | 231        |  |            |
| MANQUE Y MILLASSON MOLDES                | 235        |  |            |
| MOLDE PARA GENOISE Y MÓDULOS TEMÁTICOS   | 237        |  |            |
| MONOPORCIONES Y PASTELES                 | 239        |  |            |
| <b>ORIGINE</b>                           | <b>242</b> |  |            |
| MOLDES BIODEGRADABLES "ORIGINE"          | 243        |  |            |

## **ACERO INOXIDABLE** **244**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ARO DE TARTA CON BORDES    | 246 |
| ARO DE TARTA SIN BORDES    | 249 |
| FORMAS DE ACERO INOXIDABLE | 252 |
| MARCO A OPERA Y GENOISE    | 261 |
| MOLDE TRONCO DE NAVIDAD    | 263 |

## **BANDEJAS DE PASTELERÍA** **264**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| BANDEJAS DE PASTELERÍA | 267 |
|------------------------|-----|

## **UTENSILIOS DE REPOSTERÍA** **270**

|  |     |
|--|-----|
| BOL PARA MEZCLAR   | 272 |
| TELAS PARA HORNEAR Y RODILLOS DE REPOSTERÍA                              | 273 |
| BATIDORES, ESPÁTULAS, CUCHARAS Y BROCHAS                                 | 275 |
| MANGAS PASTELERAS Y BOQUILLAS  | 278 |
| SIFÓNES Y RECARGAS   | 283 |
| ESPATULA CORTOPASTA  | 284 |
| CORTAPASTA   | 286 |
| CEDAZOS, ESPOLVOREADORES, DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y COLADOR "CHINO" | 289 |
| OTRAS HERRAMIENTAS   | 293 |

## **ESPOSITORES Y SOPORTE DE VENTAS** **296**

|   |     |
|---|-----|
| ESPOSITORES, CABALLETTE, REGARGA RECETAS Y POSTER | 298 |
|---|-----|

## **CONTACTO**

### **Louis Tellier SAS**

+33 (0)1 34 11 38 38

info@louistellier.fr

Sede de la empresa : 116 Quai de Bezons  
95100 Argenteuil – Francia

Showroom : 5 rue Debrou - ZI de la Gare  
37300 Joué-lès-Tours – Francia

## **WEB**

**Siga nuestras noticias**



[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

En LouisTellier.fr podrá consultar las vistas despiezadas, las instrucciones y las fichas técnicas buscando por la referencia del artículo.

## **VÍDEOS**

**Escanee el CÓDIGO QR\*** con su smartphone o su tableta : el video se abre directamente.

Acceda también a todos nuestros videos en el canal de YouTube Groupe Louis Tellier.

\* Puede descargar la aplicación gratuita dedicada (Flashcode, QR Code Reader, QR Code, etc.)

¡Haga la prueba aquí!





# PREPARACIÓN CULINARIA

|   |            |
|---|------------|
| <b>FRUTAS Y VERDURAS</b>                    | <b>17</b>  |
| • Pasapurés                                 | 17         |
| • Puré y coulis                             | 20         |
| • Mandolinas                                | 23         |
| • Corta-patatas                             | 27         |
| • Cortadoras de tomates y cítricos          | 33         |
| • Corta lechuga                             | 34         |
| • Cortadoras de verduras y especias frescas | 37         |
| • Peladores                                 | 45         |
| • Cortadoras de manzanas y cítricos         | 53         |
| • Cortadoras de frutas exóticas             | 57         |
| • Escultura de frutas y hortalizas          | 61         |
| <b>CARNES Y EMBUTIDOS</b>                   | <b>64</b>  |
| • Picadora y embutidora                     | 64         |
| <b>PASTA Y PIZZA</b>                        | <b>69</b>  |
| • Máquinas de pasta y accesorios            | 69         |
| • Accesorios de pizza                       | 75         |
| <b>TERRINAS Y QUESOS</b>                    | <b>77</b>  |
| <b>HUEVOS</b>                               | <b>81</b>  |
| <b>PAN, SANDWICHES Y TORTILLAS</b>          | <b>83</b>  |
| <b>ACCESORIOS DE CORTE</b>                  | <b>85</b>  |
| • Tabla de cortar                           | 85         |
| • Guante de protección, afiladores, tijeras | 90         |
| <b>UTENSILIOS DE COCINA</b>                 | <b>91</b>  |
| • Espátulas y cucharas de haya              | 91         |
| • Espátulas y cucharas compuestas           | 92         |
| • Inox                                      | 93         |
| <b>ABRELATAS</b>                            | <b>97</b>  |
| • Eléctrico                                 | 97         |
| • Manuales                                  | 101        |
| <b>BALANZAS &amp; TERMÓMETROS</b>           | <b>107</b> |
| • Balanzas                                  | 107        |
| • Termómetros                               | 111        |

# PASAPURÉ PROFESSIONAL N°5



Las rejillas de 1 y 1,5 mm : para salsas y coulis.



Las rejillas de 2 y 3 mm : para las purées, copas y compotas.



Las rejillas de Ø 4 mm : para las sopas de pescado y las verduras fibrosas como puerros y espinacas.



En 1947, Louis Tellier revolucionó el mundo de la cocina creando el primer pasapuré profesional.

El molinillo triturador LT cosechó rápidamente un gran éxito con los restauradores.

Disponible en modelo reducido, el molinillo LT pone los purés, las sopas, las compotas y los coulis al alcance de todas las manos.

Igual de eficaz y robusto, en el año de su 65º aniversario, el molino N°5 contribuyó al récord del puré de patatas más grande del mundo, establecido el 29 de septiembre de 2012, según la famosa receta de Joël Robuchon.

## PASAPURÉ

Permite preparar coulis, compotas y purés con facilidad. Equipado con 3 rejillas de diferentes tamaños. Modelo de hogar.

 3 rejillas : 1,5 - 2,5 - 4 mm

 Acero inoxidable

 1 kg/mn



| Réf.   |    |      |    |      |                                   |
|--------|----|------|----|------|-----------------------------------|
| N3004X | 40 | 24,5 | 17 | 0,95 | Ø 24 cm - Packaging Louis Tellier |

## PASAPURÉ N°3 ESTAÑADO

Pasapuré semiprofesional.

 < 20 personas

 3 rejillas : Ø 1,5 - 2,5 - 4 mm

 Acero estañado

 1,5 kg/mn



| Réf. |    |    |     |
|------|----|----|-----|
| S3   | 31 | 25 | 1,5 |

## PASAPURÉ N°3 INOX.

Pasapuré semiprofesional.

 < 20 personas

 3 rejillas : Ø 1,5 - 2,5 - 4 mm

 Acero inoxidable

 1,5 kg/mn



| Réf. |    |    |     |
|------|----|----|-----|
| X3-F | 31 | 25 | 1,7 |

## PASAPURÉ N°2 ESTAÑADO

Permite preparar coulis, compotas y purés con facilidad. Equipado con 3 rejillas de diferentes tamaños. Modelo de hogar.

 3 rejillas : Ø 1,5 - 2,5 - 4 mm

 Acero estañado

 1 kg/mn



| Réf. |    |    |     |
|------|----|----|-----|
| S2   | 24 | 22 | 1,1 |

## REJILLAS ESTAÑADAS PARA PASAPURÉ N°2 Y N°3

Ø 1,5 mm para coulis , Ø 2,5 mm para purés , 4 mm oval para mozzarella.  
Adaptadas a los pasapurés estañado n°3, intercambiables.

 Acero estañado

 1,5 kg/mn



| Réf.  |    |    |   |      |          |         |
|-------|----|----|---|------|----------|---------|
| S3015 | 14 | 14 | 2 | 0,06 | Ø 1,5 mm | S3 / S2 |
| S3025 | 14 | 14 | 2 | 0,06 | Ø 2,5 mm | S3 / S2 |
| S3040 | 14 | 14 | 2 | 0,06 | Ø 4 mm   | S3 / S2 |

## REJILLAS PARA PASAPURÉ N°3 INOX.

Ø 1,5 mm para coulis , Ø 2,5 mm para purés , 4 mm oval para mozzarella.  
Adaptadas a los pasapurés inox n°3, intercambiables.

 Acero inoxidable

 1,5 kg/mn



| Réf.  |    |    |   |      |          |      |
|-------|----|----|---|------|----------|------|
| X3015 | 14 | 14 | 2 | 0,06 | Ø 1,5 mm | X3-F |
| X3025 | 14 | 14 | 2 | 0,06 | Ø 2,5 mm | X3-F |
| X3040 | 14 | 14 | 2 | 0,06 | Ø 4 mm   | X3-F |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## PASAPURÉ N°5 ESTAÑADO

Modelo para restaurante. Doble aplastado para productividad máxima. Rejillas intercambiables.

< 50 personas

Acero estañado

5 kg/mn

BEST SELLER



LOUIS TELLIER



| Réf. | ∅  | --- | --- | ∅                                   |
|------|----|-----|-----|-------------------------------------|
| M510 | 37 | 32  | 3,3 | Con rejilla Ø 1 mm. Bajo demanda.   |
| M515 | 37 | 32  | 3,3 | Con rejilla Ø 1,5 mm. Bajo demanda. |
| M520 | 37 | 34  | 3,3 | Con rejilla Ø 2 mm. Bajo demanda.   |
| M530 | 37 | 32  | 3,3 | Con rejilla Ø 3 mm                  |
| M540 | 37 | 32  | 3,3 | Con rejilla Ø 4 mm. Bajo demanda.   |
| M500 | 37 | 34  | 3,3 | Sin rejilla                         |

## PASAPURÉ N°5 INOX.

Modelo para restaurante. Doble aplastado para productividad máxima. Rejillas intercambiables.

< 50 personas

Acero inoxidable

5 kg/mn

BEST SELLER



LOUIS TELLIER



| Réf. | ∅  | --- | --- | ∅                                   |
|------|----|-----|-----|-------------------------------------|
| X510 | 37 | 32  | 3   | Con rejilla Ø 1 mm. Bajo demanda.   |
| X515 | 37 | 32  | 3   | Con rejilla Ø 1,5 mm. Bajo demanda. |
| X520 | 37 | 32  | 3   | Con rejilla Ø 2 mm. Bajo demanda.   |
| X530 | 37 | 32  | 3   | Con rejilla Ø 3 mm                  |
| X540 | 37 | 32  | 3   | Con rejilla Ø 4 mm. Bajo demanda.   |
| X500 | 37 | 32  | 3   | Sin rejilla                         |

## REJILLAS ESTAÑADAS PARA PASAPURÉ N°5

Adaptadas a los molinos n°5 estañados, intercambiables.

Acero estañado

5 kg/mn



LOUIS TELLIER

| Réf.  | --- | --- | --- | --- | ∅        |
|-------|-----|-----|-----|-----|----------|
| M5010 | 20  | 20  | 8   | 0,6 | Ø 1 mm   |
| M5015 | 20  | 20  | 8   | 0,6 | Ø 1,5 mm |
| M5020 | 20  | 20  | 8   | 0,6 | Ø 2 mm   |
| M5030 | 20  | 20  | 8   | 0,6 | Ø 3 mm   |
| M5040 | 20  | 20  | 8   | 0,6 | Ø 4 mm   |

## REJILLAS PARA PASAPURÉ N°5 INOX.

Adaptadas a los molinos n°5 de inox, intercambiables.

Acero inoxidable

5 kg/mn



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ---  | ∅        |
|-------|------|----------|
| X5010 | 0,65 | Ø 1 mm   |
| X5015 | 0,65 | Ø 1,5 mm |
| X5020 | 0,65 | Ø 2 mm   |
| X5030 | 0,65 | Ø 3 mm   |
| X5040 | 0,65 | Ø 4 mm   |

### PASAPURÉ N°10 ESTAÑADO

Para grandes cocinas. Permite elaborar salsas, purés, compotas o sopas sin esfuerzo y en grandes cantidades.

 < 200 personas

 Acero estañado

 10 kg/mn



| Réf.  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|
| P1010 | 39  | 80  | 13  | Sobre pie tubo. Con rejilla Ø 1 mm. Bajo demanda.                                 |   |
| P1015 | 39  | 80  | 13  | Sobre pie tubo. Con rejilla Ø 1,5 mm. Bajo demanda.                               |   |
| P1020 | 39  | 80  | 13  | Sobre pie tubo. Con rejilla Ø 2 mm. Bajo demanda.                                 |   |
| P1030 | 39  | 80  | 13  | Sobre pie tubo. Con rejilla Ø 3 mm  |   |
| P1040 | 39  | 80  | 13  | Sobre pie tubo. Con rejilla Ø 4 mm. Bajo demanda.                                 |   |
| P1000 | 39  | 80  | 13  | Sobre pie tubo. Sin rejilla   |   |

### PASAPURÉ ELÉCTRICO INOX.

Molino eléctrico de acero inoxidable, ideal para todo tipo de preparación (sopa, salsa, puré). Te permite hacer 5 kg de preparación en 1 minuto. Con marcha atrás.

 < 500 personas

 Acero inoxidable

 5 kg/mn

 50/60 Hz - 600 W



| Réf.    |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|
| EX5M130 | 37  | 108   | 23,5  | Monofásico. Con rejilla : Ø 3 mm. Bajo demanda.                                     |   |
| EX5M100 | 37  | 108   | 23,5  | Monofásico. Sin rejilla   |   |
| EX5T100 | 37  | 108   | 23,5  | Trifásico. Sin rejilla  |   |
| EX5T130 | 37  | 108   | 23,5  | Trifásico. Con rejilla: Ø 3 mm  |   |

### REJILLA PARA PASAPURÉ ESTAÑADO N°10

Adaptadas a los pasapurés estañado n°10, intercambiables.

 Acero estañado

 10 kg/mn



| Réf.   |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|--|---|---|
| P10010 | 37  | 22,5  | 10   | 0,8   | Ø 1 mm  |
| P10015 | 22  | 22,5  | 10   | 0,8   | Ø 1,5 mm  |
| P10020 | 22,5  | 22,5  | 10   | 0,8   | Ø 2 mm  |
| P10030 | 22,5  | 22,5  | 10   | 0,8   | Ø 3 mm  |
| P10040 | 22,5  | 22,5  | 10   | 0,8   | Ø 4 mm  |

### REJILLAS PARA PASAPURÉ ELÉCTRICO INOX.

Adaptadas a los molinos eléctricos EX5, intercambiables.

 Acero inoxidable

 5 kg/mn



| Réf.   |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|--|---|---|
| EX5010 | 20  | 20  | 8,5  | 0,49  | Ø 1 mm  |
| EX5015 | 20  | 20  | 8,5  | 0,56  | Ø 1,5 mm  |
| EX5020 | 20  | 20  | 8,5  | 0,57  | Ø 2 mm  |
| EX5030 | 20  | 20  | 8,5  | 0,53  | Ø 3 mm  |
| EX5040 | 20  | 20  | 8,5  | 0,5   | Ø 4 mm  |

## PRENSAPURÉ CON PALANCA PROFESIONAL

Parrilla fija 2,5 mm. Con palanca profesional.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↪  | ↙    | ↑    | ⬇    |
|-------|----|------|------|------|
| N3028 | 29 | 13,5 | 10,5 | 0,65 |

## PRENSAPURÉ CON PALANCA

Con muescas para adaptarse sobre el recipiente. Con palanca.

 3 rejillas : Ø 2 - 5 - 7 mm

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↪  | ↙ | ↑    | ⬇    |
|-------|----|---|------|------|
| N3024 | 32 | 8 | 16,5 | 0,62 |

## PISÓN TAMIZ PRENSAPURÉ

Prensa perfectamente.  
Doble función: aplasta y prensa.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↪    | ↙ | ↑  | ⬇   |
|-------|------|---|----|-----|
| N3025 | 10,5 | 9 | 25 | 0,3 |

## MOLINO DE TOMATE MANUAL

Exprimidor manual de tomates y frutas (framboesas, grosellas, grosellas negras, manzanas al horno, etc.)

 Cuerpo de acero fundido, acero inoxidable y resina acetálica



 Reber  
Professionnel de la cuisine

| Réf. | ↪  | ↙  | ↑  | ⬇    |
|------|----|----|----|------|
| CT3X | 30 | 22 | 32 | 2,41 |

## MOLINO DE TOMATE ELÉCTRICO

Prensa de tomates y frutas equipada con motor eléctrico.

 Cuerpo de acero fundido, acero inoxidable y resina acetálica



 Reber  
Professionnel de la cuisine

| Réf.    | ↪  | ↙  | ↑  | ⬇  |
|---------|----|----|----|----|
| CT3X-EL | 50 | 23 | 32 | 10 |

## EXTRACTOR DE JUGO MANUAL

Exprimidor/molino de tomate manual grande. Separa el jugo de las pieles, pepitas y residuos.

Rejilla Ø 1 mm. Fijación de abrazadera.

PP, aluminio, acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  |      |    |      |  |
|-------|------|----|------|--|
| N3031 | 21,3 | 50 | 1,84 |  |

## KIT 3 REJILLAS PARA EXTRACTOR DE JUGO MANUAL

Separa el jugo de las cascarras, pepitas y residuos. Ø6 mm: calabaza, Ø3 mm: uvas y Ø1,1 mm: tomates y frutos rojos.


Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |    |      |     |       |
|-------|----|----|------|-----|-------|
| N3032 | 15 | 15 | 13,5 | 0,8 | N3031 |

# LA MANDOLINA PROFESIONAL BRON COUCKE



**Siempre lista** para el empleo


Apoyo borde de mesa  
(patentado)

Bloques **afiladores fijos**.  
Cuchilla ondulada para cortes ondulados.

Totalmente de acero inoxidable, cuchilla templada, afilado **especializado en Thiers**

**4 patines antideslizantes**  
para una estabilidad perfecta

Grosor de rebanadas y  
obleas **ajustable**



Nuestras mandolinas son ideales para realizar :

- Rodajas y aranelas de frutas y verduras de diferentes grosores
- Aranelas onduladas
- Gaufrettes y chips
- Julianas
- Cabellos de ángel
- Patatas pajitas, patatas cerilla y fritas

Opcional : el carro protector y el empujador de seguridad.

## MANDOLINA VIVALDI

Espesor de rodajas regulable. Juliana 2 mm y patatas fritas 10 mm.

2 bloques cónicos, empujador de seguridad, pie antideslizante, asidero

Acero inoxidable y ABS



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |      |     |      |
|-------|----|------|-----|------|
| 10000 | 40 | 13,5 | 5,5 | 1,41 |



## MANDOLINE DEL CHEF

Para rodajas lisas o gofradas, palitos, juliana y cabello de ángel 1 - 2 - 4 - 7 y 10 mm. Grosor regulable. Reversible.

Patas y asas antideslizantes. 4 bloques cónicos intercambiables, hoja lisa, hoja en relieve. Empujador.

Acero inoxidable y ABS



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |      |     |     |
|-------|----|------|-----|-----|
| 15000 | 40 | 13,5 | 5,5 | 1,5 |



## MANDOLINA SUPER PROFESIONAL

Espesor regulable de rodajas y oblesas. Rodajas lisas o repujadas, cabello de ángel, patatas fritas y juliana 1 - 2 - 4 - 7 y 10 mm.

Soporte de borde de mesa, 5 bloques cónicos intercambiables, hoja lisa, hoja en relieve. Empujador.

Acero inoxidable y ABS



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |      |   |     |
|-------|----|------|---|-----|
| 25000 | 40 | 11,5 | 4 | 1,5 |



## BLOQUE CUCHILLAS

Para un corte perfecto.

ABS



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |     |     |      |             |                       |
|-------|----|-----|-----|------|-------------|-----------------------|
| 10202 | 10 | 0,8 | 2,5 | 0,03 | 2 mm        | 10000 / 25000 / 15000 |
| 10210 | 10 | 1,8 | 2,5 | 0,03 | 10 mm       | 10000 / 25000 / 15000 |
| 10211 | 13 | 9   | 3,5 | 0,03 | 2,4,7,10 mm | 10000 / 25000 / 15000 |

## MANDOLINA PROFESIONAL CON CARRO - PEINE 3 &amp; 10 MM

Para rodajas lisas o gofradas, palitos o juliana. Grosor regulable. Lisas o gofradas rodajas, patatas y juliana.

Soporte de borde de mesa, 2 bloques cónicos integrados, hoja lisa, hoja en relieve

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.      |    |      |     |     |                           |
|-----------|----|------|-----|-----|---------------------------|
| 20638CHB  | 41 | 13,5 | 4,5 | 1,8 | Carro con asa de plástico |
| 20638CHBB | 41 | 13,5 | 4,5 | 1,8 | Carro con asa de madera   |



## MANDOLINA PROFESIONAL SIN CARRO

Para rodajas lisas o gofradas, palitos o juliana. Grosor regulable. Lisas o gofradas rodajas, patatas y juliana.

Soporte de borde de mesa, 2 bloques cónicos, hoja lisa, hoja en relieve Sin carro ni empujador

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   |    |      |     |     |                                |
|--------|----|------|-----|-----|--------------------------------|
| 20638B | 41 | 13,5 | 4,5 | 1,5 | 3 & 10 mm [pajitas y papas]    |
| 20644B | 41 | 13,5 | 4,5 | 1,5 | 3 & 7 mm [cerillos y pajitas]  |
| 20660B | 41 | 13,5 | 4,5 | 1,5 | 2 & 4,5 mm [pajitas y juliana] |



## FRUTAS Y VERDURAS | MANDOLINAS

### PULSADOR DE SEGURIDAD UNIVERSAL


Protege contra los cortes. Apropiado para corte gofrado.



| Réf.  |   |   |      |  |   |
|-------|---|---|------|--|---|
| 10201 | 9 | 5 | 0,11 |  | Para todas las mandolinas Louis Tellier |

### CARRO PROTECTOR

Protege contra los cortes. Carro protector (empujador) no sirve para el corte gofrado.



| Réf.  |    |    |   |      |                 |                            |
|-------|----|----|---|------|-----------------|----------------------------|
| 30300 | 17 | 12 | 6 | 0,37 | Asa de plástico | Mandolinas pro & super pro |
| 30400 | 17 | 12 | 6 | 0,4  | Asa de madera   | Mandolinas pro & super pro |

### CORTADOR A RODAJAS EXPRESS BIDIRECCIONAL

Espesor de corte regulable: de 1,2 a 5 mm. Para cortar de manera rápida y segura todas las frutas y verduras.

Empujador completo (carro+empujador+cilindro) : L : 15 cm - A : 18 cm.



| Réf. |    |    |    |     |
|------|----|----|----|-----|
| TAT  | 54 | 12 | 13 | 3,4 |

### RALLADORA PARA REPOLLO



### MANDOLINA JAPONESA - GAMA PREMIUM

Ancho de corte ajustable (hoja lisa) de 0,5 a 5 mm. Resistencia térmica : 70°C

Gran pie antideslizante, 1 empujador ergonómico y 3 peines de adelgazamiento (1 - 2 - 4 mm)



| Réf.  |      |      |     |      |              |
|-------|------|------|-----|------|--------------|
| 64JB  | 32   | 11   | 4   | 0,39 | Ancho 65 mm  |
| 95JB  | 36,5 | 14,5 | 4,5 | 0,61 | Ancho 95 mm  |
| 120JB | 32,5 | 15   | 5   | 0,6  | Ancho 120 mm |

### MANDOLINA JAPONESA - GAMA ESTÁNDAR

Resistencia térmica: 70°C. Espesor de corte ajustable de 0,5 a 5 mm.

3 peines de aclarado (1 - 2 - 4 mm) y 1 empujador de seguridad



| Réf.      |    |    |   |      |                             |
|-----------|----|----|---|------|-----------------------------|
| 8486JAPP  | 32 | 12 | 5 | 0,36 | Ancho 65 mm                 |
| 8490JAPP  | 32 | 10 | 7 | 0,52 | Ancho 65 mm con recuperador |
| 8485JAPGN | 35 | 15 | 4 | 0,45 | Ancho 95 mm                 |



## ACCESORIOS PARA MANDOLINA JAPONESA

Para un corte fino.

 Acero inoxidable

| Réf.   |      | $\leftrightarrow$ | $\downarrow$ | $\perp$ |  |                  |  |
|--------|------|-------------------|--------------|---------|--|------------------|--|
| 8485FI | 14,5 | 2                 | 0,1          | 0,02    | Cuchilla cortadora fina, para mandolina grande     | 8485JAPGN / 95JB |  |
| 8485LA | 14,5 | 2                 | 0,1          | 0,02    | Cuchilla cortadora mediana, para mandolina grande  | 8485JAPGN / 95JB |  |
| 8485MO | 14,5 | 2                 | 0,1          | 0,02    | Cuchilla cortadora grande, para mandolina grande   | 8485JAPGN / 95JB |  |
| 8486FI | 10,5 | 2                 | 0,1          | 0,02    | Cuchilla cortadora fina, para mandolina pequeña    | 8486JAPP / 64JB  |  |
| 8486LA | 10,5 | 2                 | 0,1          | 0,02    | Cuchilla cortadora grande, para mandolina pequeña  | 8486JAPP / 64JB  |  |
| 8486MO | 10,5 | 2                 | 0,1          | 0,02    | Cuchilla cortadora mediana, para mandolina pequeña | 8486JAPP / 64JB  |  |

## RASCADOR INOX PARA TRUFAS Y VERDURAS

Espesor de corte regulable con moleta. Trufas, champiñones, parmesano, chocolate...

 Hoja dentada Acero inoxidable

| Réf.   |  | $\leftrightarrow$ | $\downarrow$ | $\perp$ |     |
|--------|--|-------------------|--------------|---------|-----|
| 1020RT |  | 18                | 8            | 2       | 0,1 |

## MANDOLINA PARA TRUFAS

Anchura de corte: 5,8 cm. Espesor de corte regulable y preciso: 0,1 a 4 mm.

 Acero inoxidable

| Réf.   |  | $\leftrightarrow$ | $\downarrow$ | $\perp$ |     |
|--------|--|-------------------|--------------|---------|-----|
| 1010CT |  | 18                | 7            | 2       | 1,1 |



## RASCADOR DE MADERA PARA TRUFAS Y VERDURAS

Espesor de corte regulable con moleta. Trufas, champiñones, parmesano, chocolate...

 Hoja dentada Acero inoxidable, madera

| Réf.   |  | $\leftrightarrow$ | $\downarrow$ | $\perp$ |      |
|--------|--|-------------------|--------------|---------|------|
| 1030RT |  | 20,7              | 9            | 2,5     | 0,11 |

# CORTA-PATATAS PROFESIONAL



Las patatas fritas caseras están famosas por su sabor y su increíble textura, a todos les gustan. Las patatas deben pelarse y prepararse in situ, no se trata de proponer patatas fritas precocinadas congeladas.

En 1960, Jean Tellier (hijo de Louis Tellier) creó un cortador de patatas fritas de nuevo diseño que presentó en la Feria de París. Rápidamente, se fabricaron varios cientos de miles de ejemplares y el cortador de patatas fritas dio la vuelta al mundo. Premiado en el concurso internacional de diseño de Estocolmo, la invención de Tellier contribuyó tanto al éxito mundial de «patatas fritas a la francesa» como a la fama internacional de la empresa.

## CORTA-PATATAS DE PARED

Altura funcional de trabajo, para alta productividad.

- Acero inoxidable, acero cromado, epoxi, cremallera PA
- 4-5 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf. | ↔  | ↙  | ↑  | ⚖     | 🔍   |
|------|----|----|----|-------|---|
| CP06 | 65 | 54 | 90 | 10,05 | Con cuchillo y empujador : 6 mm. Bajo demanda.  |
| CP08 | 65 | 54 | 90 | 10,05 | Con cuchillo y empujador : 8 mm                 |
| CP10 | 65 | 54 | 90 | 10,05 | Con cuchillo y empujador : 10 mm                |
| CP13 | 65 | 54 | 90 | 10,05 | Con cuchillo y empujador : 13 mm. Bajo demanda. |
| CP00 | 65 | 54 | 90 | 10,05 | Sin cuchillo y empujador                        |

## CORTA-PATATAS ATORNILLAR

Para fijar sobre mesa. Compacto. Agarre cómodo. Gran productividad.

- Acero inoxidable, acero cromado, PA
- 4-5 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf. | ↔  | ↙  | ↑  | ⚖    | 🔍                                |
|------|----|----|----|------|----------------------------------|
| C06  | 30 | 18 | 26 | 4    | Con cuchillo y empujador : 6 mm  |
| C08  | 30 | 18 | 26 | 4    | Con cuchillo y empujador : 8 mm. |
| C10  | 30 | 18 | 26 | 4    | Con cuchillo y empujador : 10 mm |
| C13  | 30 | 18 | 26 | 4    | Con cuchillo y empujador : 13 mm |
| C00  | 30 | 18 | 26 | 3,74 | Sin cuchillo y empujador         |

## CORTA-PATATAS CON BASE EPOXI

Agarre cómodo. Gran productividad. No requiere fijación.

- Acero inoxidable, acero cromado, epoxi, PA
- 4-5 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf. | ↔  | ↙  | ↑  | ⚖   | 🔍   |
|------|----|----|----|-----|---|
| CS06 | 44 | 25 | 35 | 6,5 | Con cuchillo y empujador : 6 mm                 |
| CS08 | 44 | 25 | 35 | 6,5 | Con cuchillo y empujador : 8 mm                 |
| CS10 | 44 | 25 | 35 | 6,5 | Con cuchillo y empujador : 10 mm                |
| CS13 | 44 | 25 | 35 | 6,5 | Con cuchillo y empujador : 13 mm. Bajo demanda. |
| CS00 | 44 | 25 | 35 | 6,5 | Sin cuchillo y empujador                        |

## CORTA-PATATAS PROFESIONAL BASE INOX.

Agarre cómodo. Gran productividad. No requiere fijación.

- Acero inoxidable, PA
- 4-5 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf. | ↔  | ↙  | ↑  | ⚖   | 🔍  |
|------|----|----|----|-----|--|
| CX06 | 44 | 25 | 35 | 6,7 | Con cuchillo y empujador : 6 mm. Bajo demanda. |
| CX08 | 44 | 25 | 35 | 6,7 | Con cuchillo y empujador : 8 mm                |
| CX10 | 44 | 25 | 35 | 6,7 | Con cuchillo y empujador : 10 mm               |
| CX13 | 44 | 25 | 35 | 6,7 | Con cuchillo y empujador : 13 mm               |
| CX00 | 44 | 25 | 35 | 6,7 | Sin cuchillo y empujador                       |

## CORTA-PATATAS HACCP

Sobre tabla HDPE500 con ventosas para una estabilidad óptima. Agarre cómodo. Alta productividad.

 Acero inoxidable, tabla de HDPE, PA

 4-5 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf.   |    |    |    |   |   |
|--------|----|----|----|---|---|
| CX06-P | 42 | 24 | 30 | 6 | Con cuchillo y empujador : 6 mm. Bajo demanda.  |
| CX08-P | 42 | 24 | 30 | 6 | Con cuchillo y empujador : 8 mm                 |
| CX10-P | 42 | 24 | 30 | 6 | Con cuchillo y empujador : 10 mm                |
| CX13-P | 42 | 24 | 30 | 6 | Con cuchillo y empujador : 13 mm. Bajo demanda. |
| CX00-P | 42 | 24 | 30 | 6 | Sin cuchillo y empujador.                       |

## CORTA-PATATAS - COMPACT PRO

Calidad profesional. Funcional por su pequeño tamaño (restaurantes, food-truck ...). Precisión de corte 10x10mm. Calibración de productos: pequeños y medianos. Fácil de usar. Sólido. Ganancia de productividad.

 Acero inoxidable y acero niquelado

 3-4 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf.  |    |    |    |     |                                  |
|-------|----|----|----|-----|----------------------------------|
| CSP10 | 25 | 13 | 21 | 1,9 | Con cuchillo 10x10mm y empujador |

## CORTA-PATATAS DOMÉSTICO

Modelo doméstico. Fijación con ventosa.

 Acero estañado, PP



LOUIS TELLIER

| Réf.     |    |   |      |     |  |
|----------|----|---|------|-----|--|
| N3023VLT | 26 | 9 | 12,5 | 0,9 |  |

## CORTA-PATATAS DE PARED

Para fijar a la pared. Gran productividad.

 Acero inoxidable, acero cromado, epoxi, PA

 4-5 kg/min.



LOUIS TELLIER



| Réf. |    |      |    |      |  |
|------|----|------|----|------|--|
| CM06 | 40 | 17,5 | 29 | 4    | Con cuchillo y empujador : 6 mm. Bajo demanda. |
| CM08 | 40 | 17,5 | 29 | 4    | Con cuchillo y empujador : 8 mm.               |
| CM10 | 40 | 17,5 | 29 | 4    | Con cuchillo y empujador : 10 mm               |
| CM13 | 40 | 17,5 | 29 | 4    | Con cuchillo y empujador : 13 mm.              |
| CM00 | 40 | 17,5 | 29 | 3,95 | Sin cuchillo y empujador                       |

## REJILLA + EMPUJADOR DE CORTA PATATAS - COMPACT PRO

 Acero estañado, PP y PA



LOUIS TELLIER

| Réf.     |     |     |     |     |           |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| LT20A009 | 9,5 | 9,5 | 1,5 | 0,1 | 10x 10 mm |

## KIT CUCHILLOS + EMPUJADOR DOMÉSTICO

 Acero estañado, PP



| Réf.     |     |   |     |      |            |
|----------|-----|---|-----|------|------------|
| N3023-09 | 7,5 | 8 | 2   | 0,11 | 9 x 9 mm   |
| N3023-12 | 7   | 8 | 2,5 | 0,11 | 12 x 12 mm |

## KIT CUCHILLO ESTAÑADO + EMPUJADOR

Compatible con corta-patatas de acero estañado.



Acero estañado, PP



Réf.



|      |      |            |                  |
|------|------|------------|------------------|
| C006 | 0,24 | 6 x 6 mm   | CP / C / CS / CM |
| C008 | 0,24 | 8 x 8 mm   | CP / C / CS / CM |
| C010 | 0,24 | 10 x 10 mm | CP / C / CS / CM |
| C013 | 0,24 | 13 x 13 mm | CP / C / CS / CM |
| C020 | 0,24 | 10 x 20 mm | CP / C / CS / CM |
| C022 | 0,24 | 20 x 20 mm | CP / C / CS / CM |
| COOK | 0,24 | Potatoes   | CP / C / CS / CM |

## CUCHILLO ESTAÑADO

Compatible con corta-patatas de acero estañado.

Acero estañado



Réf.



|       |       |            |                  |
|-------|-------|------------|------------------|
| CF106 | 0,18  | 6 x 6 mm   | CP / C / CS / CM |
| CF108 | 0,175 | 8 x 8 mm   | CP / C / CS / CM |
| CF110 | 0,162 | 10 x 10 mm | CP / C / CS / CM |
| CF113 | 0,15  | 13 x 13 mm | CP / C / CS / CM |
| CF120 | 0,14  | 10 x 20 mm | CP / C / CS / CM |
| CF122 |       | 20 x 20 mm | CP / C / CS / CM |
| CF1K  | 0,17  | Potatoes   | CP / C / CS / CM |

## EMPUJADOR PARA CORTA-PATATAS

PP



Réf.



|       |      |                                |                       |
|-------|------|--------------------------------|-----------------------|
| CF206 | 0,03 | 6 x 6 mm                       | CP / C / CX / CS / CM |
| CF208 | 0,04 | 8 x 8 mm                       | CP / C / CX / CS / CM |
| CF210 | 0,04 | 10 x 10 / 20 x 20 / 10 x 20 mm | CP / C / CX / CS / CM |
| CF213 | 0,03 | 13 x 13 mm                     | CP / C / CX / CS / CM |
| CF2K  | 0,3  | Potatoes                       | CP / C / CX / CS / CM |

## KIT CUCHILLO INOX. + EMPUJADOR

Compatible con corta-patatas de inox.



Acero inoxidable



Réf.



|       |      |            |    |
|-------|------|------------|----|
| C006X | 0,19 | 6 x 6 mm   | CX |
| C008X | 0,19 | 8 x 8 mm   | CX |
| C010X | 0,15 | 10 x 10 mm | CX |
| C013X | 0,3  | 13 x 13 mm | CX |

## CUCHILLO INOX.

Compatible con corta-patatas de inox.

Acero inoxidable



Réf.



|       |      |            |    |
|-------|------|------------|----|
| CF306 | 0,17 | 6 x 6 mm   | CX |
| CF308 | 0,02 | 8 x 8 mm   | CX |
| CF310 | 0,02 | 10 x 10 mm | CX |
| CF313 | 0,12 | 13 x 13 mm | CX |

## CORREDERA PARA CORTA-PATATAS

PA



Réf.



|        |    |   |     |     |              |
|--------|----|---|-----|-----|--------------|
| CF0007 | 16 | 8 | 3,5 | 0,1 | COUPE FRITES |
|--------|----|---|-----|-----|--------------|

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## PAPAS FRITAS EN ESPIRAL - SOPORTE BRIDA

Espesor de corte : 2,25 mm. ¡Innovación : patata frita en espiral sobre un pincho!

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   |    |    |    |      |               |
|--------|----|----|----|------|---------------|
| CNX225 | 33 | 13 | 45 | 3,87 | Soporte brida |



## CUCHILLO PARA PAPAS FRITAS EN ESPIRAL

Cuchilla para Spirale Frit'n Chips. 2 espesores de corte.

Acero inoxidable



| Réf.     |       |                           |                  |
|----------|-------|---------------------------|------------------|
| CNX225-L | 0,024 | Espesor de corte: 2,25 mm | CNX225 / CNX225V |
| CNX450-L | 0,024 | Espesor de corte : 4,5 mm | CNX225 / CNX225V |

## PAPAS FRITAS EN ESPIRAL - CON VENTOSAS


Espesor de corte: 2,25 mm. ¡Innovación: patata frita en espiral sobre un pincho!

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.     |    |    |    |      |              |
|----------|----|----|----|------|--------------|
| CNX225-V | 33 | 15 | 22 | 4,04 | Con ventosas |






# CORTADOR A RODAJAS PRO TOMATES Y MOZZARRELLA

**LT**  
**LOUIS TELLIER**  
NIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Nada de perdida de material :  
11 cuchillas retorcidas  
para **ninguna adherencia**

Cómodo :  
Carro elevado para expulsar lonchas  
en un contenedor GN H65. Dispositivo con  
**cuña de mesa y pasador de seguridad.**



Ganancia de productividad :  
3,5 kg/min - 1 ud./ 2,5 seg.  
Corta todo el producto fácilmente  
en **un solo gesto** en rebanadas  
**regulares** de 5,5 mm

Higiénico :  
Todo acero inoxidable  
y empujador de HDPE,  
**fácil de limpiar**

Respeto del producto :  
Empujador ajustado + cuchillos con  
dientes finos y apretados para **perforar**  
**perfectamente** piel y carne delicada.

Este cortador de tomate mozzarella se adapta a las necesidades de grandes producciones como comunidades y restaurantes de comida rápida.

Ideal para pizzas, ensaladas, hamburguesas o sándwiches.



## CORTADOR A RODAJAS TOMATES Y MOZZARELLA

La 1ra Mozzarella Rodajas. 11 cuchillas especialmente afiladas para cortar y respetar la carne tierna. Rebanadas regulares, Carro corredero sobre PEAD, elevado para expulsar el producto rebanado en un cubeta GN h65. Para comunidades, pizzerías, comida rápida ...

 Acero inoxidable, HPDE y PP

 3,5 kg/min. 1 pz. / 2,5 seg.

NEW



| Réf.  | ↪  | ↙  | ↔  | ↑   | ↓ | 🔍                |
|-------|----|----|----|-----|---|------------------|
| CT-MZ | 48 | 20 | 32 | 7,6 |   | Rodajas : 5,5 mm |

## CORTADOR DE TOMATES - COMPACT PRO

Rodajas uniformes de tomates: 5,5 mm. Pequeña restauración, pizzas, sándwiches.

 Acero inoxidable, HPDE

BEST SELLER



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↪  | ↙  | ↔  | ↑ | ↓ | 🔍 |
|--------|----|----|----|---|---|---|
| CTXM55 | 30 | 15 | 17 | 2 |   |   |

## CORTADOR DE TOMATES Y CÍTRICOS EN SECCIONES VERSIÓN BAJA

Corte rápido y regular de frutas y verduras sin piedras. Adaptado a los requerimientos de alta productividad de comunidades y comida rápida.

 Acero inoxidable, ABS



 LOUIS TELLIER  

| Réf.   | ↪    | ↙  | ↔  | ↑   | ↓ | 🔍            |
|--------|------|----|----|-----|---|--------------|
| CAX204 | 38,5 | 19 | 39 | 2,1 |   | 4 secciones  |
| CAX206 | 38,5 | 19 | 39 | 2,1 |   | 6 secciones  |
| CAX208 | 38,5 | 19 | 39 | 2,1 |   | 8 secciones  |
| CAX212 | 38,5 | 19 | 39 | 2,1 |   | 12 secciones |



## CORTADOR DE TOMATES

Carro corredero sobre PEAD, elevado para eyección en un cubeta GN h65. Rodajas uniformes de tomates, cítricos (ex. CTX40) , kiwis... Gran producción: colectividades, comida rápida.

 Acero inoxidable, HPDE y PP

 3,5 kg/min. 1 pz. / 2,5 seg.

BEST SELLER



 LOUIS TELLIER  



| Réf.  | ↪    | ↙  | ↔    | ↑   | ↓ | 🔍                |
|-------|------|----|------|-----|---|------------------|
| CTX   | 45,5 | 20 | 30   | 7,6 |   | Rodajas : 5,5 mm |
| CTX40 | 48   | 20 | 27,5 | 8   |   | Rodajas : 4 mm   |

## CORTADOR DE TOMATES Y CÍTRICOS EN SECCIONES VERSIÓN ALTA

Corte rápido y regular de frutas y verduras sin piedras. Adaptado a los requerimientos de alta productividad de comunidades y comida rápida.

 Acero inoxidable, ABS

BEST SELLER



 LOUIS TELLIER  



| Réf.   | ↪    | ↙    | ↔  | ↑ | ↓ | 🔍            |
|--------|------|------|----|---|---|--------------|
| CAX104 | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 |   | 4 secciones  |
| CAX106 | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 |   | 6 secciones  |
| CAX108 | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 |   | 8 secciones  |
| CAX112 | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 |   | 12 secciones |

## RETIRADOR DE ENGANCHE PARA TOMATES

Ideal para retirar el enganche de los tomates antes de cortarlos con el corta tomates a rodajas.

 Acero inoxidable

BEST SELLER



 LOUIS TELLIER



| Réf.  | ↪    | ↙ | ↔ | ↑    | ↓ | 🔍 |
|-------|------|---|---|------|---|---|
| N3078 | 10,5 | 2 | 1 | 0,01 |   |   |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## CORTA LECHUGA INOX

Ahorro de tiempo: corta una lechuga en 1 solo golpe. Fácil de limpiar. Perfecto para tiendas de bocadillos, kebabs, bares de ensaladas.

 Seguridad: sistema de retención del empujador

 Acero inoxidable, HDPE



 LOUIS TELLIER 

Réf.    

|      |    |    |     |      |                    |
|------|----|----|-----|------|--------------------|
| CSA  | 39 | 30 | 120 | 19,5 | Corte: 23 x 23 mm  |
| CSAL | 39 | 30 | 120 | 19,5 | Tiras: 12 x 100 mm |



## CORTA LECHUGA COMPACTO

Corte: 25 x 25 mm.

 Acero inoxidable, HDPE



 LOUIS TELLIER  

Réf.    

|      |    |    |    |      |
|------|----|----|----|------|
| CSAM | 30 | 31 | 97 | 10,3 |
|------|----|----|----|------|



## CUCHILLAS PARA CORTA LECHUGA

Bloque de cuchillas intercambiables con el mismo empujador CSAL02.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| Réf.   |  |  |  |
| CSA01  | 1,95  | Cuchillo 23 x 23 mm   | CSA / CSAL  |
| CSAL01 | 2   | Cuchillo 12 x 100 mm  | CSAL  |

## BLOQUE DE CUCHILLAS PARA CSAM

Para un corte perfecto.

 Acero inoxidable, HDPE



 LOUIS TELLIER

|        |   |
|--------|---|
| Réf.   |  |
| CSAM01 | CSAM  |



## EMPUJADOR PARA CORTA LECHUGA

Robusto y duradero. Se desmonta fácilmente.

 HDPE



 LOUIS TELLIER

|        |  |   |   |     |             |            |
|--------|--|---|---|-----|-------------|------------|
| Réf.   |     |  |  |     |             |            |
| CSA02  | 19   | 19  | 5   | 0,8 | 23 x 23 cm  | CSA        |
| CSAL02 | 19   | 19  | 5   | 0,9 | 12 x 100 mm | CSA / CSAL |

## EMPUJADOR PARA CSAM

Robusto y duradero. Se desmonta fácilmente.

 Acero inoxidable, HDPE





 LOUIS TELLIER

|        |   |
|--------|---|
| Réf.   |  |
| CSAM02 | CSAM  |



# CORTADOR EN TIRAS



Para cortar verduras y frutas firmes y homogéneas en tiras anchas y finas.

Para reinterpretar las lasañas, los milhojas, los rollitos de primavera, las terrinas de verduras, etc.

**CORTADOR EN BASTONCILLOS PALANCA**

Para bastoncillos y patatas fritas. Efecto de palanca para mayor eficiencia.

 Acero inoxidable, HDPE, PP, ABS



 LOUIS TELLIER 

| Ref. | ↔    | ↖  | ↕  | ↙ | 🔍          |
|------|------|----|----|---|------------|
| CC08 | 35,5 | 26 | 66 | 4 | 8 x 8 mm   |
| CC10 | 35,5 | 26 | 66 | 4 | 10 x 10 mm |

**CORTADOR EN TIRES DE INOX. CON PALANCA**

Cortador: 15 cm. Anchura y Ø max de las verduras-frutas: Max: 11 cm - Ø 17cm. Corte creativo, lama las frutas y verduras en finas y amplias tiras: reinvente lasañas, rollos de primavera, terrinas, milhojas...

 Acero inoxidable



| Ref.  | ↔  | ↖  | ↕  | ↙ | 🔍           |
|-------|----|----|----|---|-------------|
| CLANX | 25 | 23 | 42 | 2 | Con palanca |

**CORTADOR DE VERDURAS JAPONÉS - 4 CUCHILLAS**

Anchura max de las verduras-frutas: 13 cm. Corte creativo de frutas y verduras: tiras, cabello de ángel: reinvente lasañas, rollos de primavera, milhojas...

 4 cuchillas : lasaña | 130 de 0,5 mm - cabello de ángel | 1 mm de 1,2 mm - filete de 1,2 mm - filete de pescado de 1,2 mm.

 ABS, hojas de acero inoxidable



| Ref.   | ↔  | ↖  | ↕    | ↙   | 🔍           |
|--------|----|----|------|-----|-------------|
| CLAN01 | 28 | 25 | 16,5 | 2,5 | 4 funciones |

**EMPUJADOR**

Robusto y duradero. Se desmonta fácilmente.

 PP



 LOUIS TELLIER

| Ref.   | 🔍          | 🔗                           |
|--------|------------|-----------------------------|
| CC208. | 8 x 8 mm   | FPN08 / FPN10 / CC08 / CC10 |
| CC210. | 10 x 10 mm | FPN08 / FPN10 / CC08 / CC10 |

**CORTADOR EN TIRES DE INOX. SIN PALANCA**

Cortador: 15 cm. Anchura y Ø max de las verduras-frutas: Max: 11 cm - Ø 17cm. Corte creativo, lama las frutas y verduras en finas y amplias tiras: reinvente lasañas, rollos de primavera, terrinas, milhojas...

 Acero inoxidable



| Ref.     | ↔  | ↖  | ↕  | ↙    | 🔍           |
|----------|----|----|----|------|-------------|
| CLANX-05 | 20 | 20 | 25 | 1,45 | Sin palanca |

**CORTADOR DE VERDURAS JAPONÉS - CUCHILLA REVERSIBLE**

4 espesores posibles: 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 mm. Anchura y Ø maximum de la verdura o del fruto: 8 cm - Ø 10 cm. Corte creativo de frutas y verduras: tiras, cabello de ángel: reinvente lasañas, rollos de primavera, milhojas...


 1 hoja reversible: lasaña y cabello de ángel

 ABS, hojas de acero inoxidable



| Ref.   | ↔  | ↖  | ↕  | ↙   | 🔍                   |
|--------|----|----|----|-----|---------------------|
| CLAN02 | 24 | 23 | 16 | 1,8 | 2 funciones 4 capas |

# CORTADOR EN TIRAS «LE ROUET GOURMET»



Cree tagliatelle, spaghetti y julianas de frutas y verduras girando unas pocas veces la manivela. Elaborará fácilmente coleslaw, rösti y patatas paillasson.

Adaptado a una gran variedad de frutas y verduras, incluso de carne firme, como las zanahorias, el apio, las cebollas, los calabacines, o las manzanas.

## CORTADOR DE VERDURAS JAPONÉS - 2 CUCHILLAS

Anchura max de las verduras-frutas: 13 cm. Corte creativo de frutas y verduras: tiras, cabello de ángel: reinvente lasañas, rollos de primavera, milhojas...

 2 cuchillas : lasaña 130 espesor 0,5 mm - cabello de ángel 1 mm espesor 1,2 mm

 ABS, hojas de acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔    | ↙    | 🔍           |
|--------|----|----|------|------|-------------|
| CLAN03 | 28 | 25 | 16,5 | 1,54 | 2 funciones |

## CORTADOR DE VERDURAS «LE ROUET»

Espesor de corte: 0,8 mm. Estable y robusto. Producción rápida de guirnaldas, espaguetis, y tagliatelas de frutas y verduras.

 Cuchilla (guirnaldas) y 3 peines de aclareo: 2 mm - 3 mm y 6 mm

 Acero inoxidable, aluminio fundido



| Réf.    | ↔  | ↙  | ↔  | ↙ |
|---------|----|----|----|---|
| 4030CLR | 37 | 14 | 25 | 3 |

## MÁQUINA TALLADORA DE HORTALIZAS

 Acero inoxidable, HDPE




| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔  | ↙   | 🔍                         | 🔗   |
|--------|------|----|----|-----|---------------------------|-----|
| MLT.   | 31   | 17 | 26 | 3,2 | Aparato completo          | MLT |
| MLT01. | 0,01 |    |    |     | Cuchilla de repuesto sola | MLT |

## CORTADOR DE VERDURAS JAPONÉS - 1 CUCHILLA

Anchura max de las verduras-frutas: 13 cm. Corte creativo de frutas y verduras: tiras, cabello de ángel: reinvente lasañas, rollos de primavera, milhojas...

 Cuchilla para lasaña 130 espesor 0,5mm

 ABS, hojas de acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔    | ↙    | 🔍         |
|--------|----|----|------|------|-----------|
| CLAN04 | 28 | 25 | 16,5 | 1,98 | 1 función |

## CORTADOR DE VERDURAS «LE ROUET GOURMET»

Espesor de corte regulable: 1-4 mm. Amplia variedad de dimensiones de cabello de ángel, espaguetis y tagliatelas de frutas y verduras.

 Cuchilla regulable (guirnaldas) y 3 peines de aclareo: 1 mm, 2 mm, 4 mm. 4 patentes ventosas.

 ABS, acero inoxidable, aluminio fundido




| Réf.    | ↔  | ↙  | ↔  | ↙    |
|---------|----|----|----|------|
| 4100CLR | 36 | 13 | 25 | 2,21 |

## CORTADORA JAPONESA DE VERDURA EN ESPIRAL

Espesor de corte: 0,8 mm. Corte perfecto y muy fino: cabello de ángel, espaguetis, tagliatelas.

 Cuchilla lisa (guirnaldas) y 3 peines de aclareo: 1 mm - 2,5 mm y 4 mm

 ABS, hojas de acero inoxidable



| Réf.    | ↔  | ↙  | ↔    | ↙    |
|---------|----|----|------|------|
| 4500CLR | 27 | 12 | 17,5 | 0,53 |

# KIT MULTICORTE DE INOX



Con **3** cuchillas :  
3 x 3 - 6 x 6 y 9 x 9 mm

Para **cortar en láminas** cebollas,  
**cortar** las patatas fritas y **picar** el ajo



En 2001, el inventor Benny Engdah creó el Alligator, con la intención de facilitar la preparación de su plato sueco favorito : las Kroppkakor, bolitas de patatas rellenas de cebolla laminada y bacon. Registró una patente y muy rápidamente el éxito fue mundial : la facilidad de utilización de este cortador de verduras revolucionario conquistó a los cocineros profesionales y a los particulares. Pierre Tellier, como fabricante de aparatos profesionales de corte de frutas y verduras se sintió naturalmente seducido por este pequeño aparato, eficaz y poco voluminoso, e introdujo el Alligator en Francia en 2005.

El cortador de verduras Alligator se distingue por su robustez, la calidad de sus cuchillas y sus rejillas.

**PICADORA ALLIGATOR ORIGINAL**

cuchillo: 6 x 6 mm. Cebolla en rodajas en un gesto.

 ABS, hojas de acero inoxidable



**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.  | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |
|-------|----|----|---|------|
| N3011 | 28 | 11 | 4 | 0,38 |

**CORTADOR ALLIGATOR ORIGINAL CON RECEPTACULO**

cuchillo: 6 x 6 mm. Cebolla en rodajas en un gesto.

 Bandeja colectora

 ABS, hojas de acero inoxidable

BEST  
SELLER



**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕  | ↙    |
|--------|----|----|----|------|
| N3011R | 28 | 11 | 10 | 0,48 |

**CORTADOR DE CEBOLLA ORIGINAL**

Rodaja: 5,5 mm. Para cebollas y tomates.

 ABS, hojas de acero inoxidable



**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↕ | ↙   |
|--------|----|------|---|-----|
| N3011T | 28 | 11,5 | 6 | 0,9 |

**CUCHILLA ALLIGATOR ORIGINAL 12 X 12 MM**

Para cortar cubos / papas fritas.

 ABS, hojas de acero inoxidable



**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.    | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |                |
|---------|----|----|---|------|----------------|
| N3011-C | 28 | 11 | 4 | 0,21 | N3011 / N3011R |

**LOTE DE 3 CORTADORES ALLIGATOR ORIGINAL**

 Corta cebollas N3011R + cuchillo N3011-C + mini COCODRILO N3011M

 ABS, hojas de acero inoxidable



| Réf.   | ↙    |
|--------|------|
| N3011S | 0,88 |

**LOTE DE 3 CORTADORES ALLIGATOR MULTIUSOS**

3 cuchillos: 3 x 3-6 x 12 x 12 mm. Para picar las cebollas, corta las patatas fritas y pica el ajo. Con bandeja de goteo.

 3 cuchillos : 3x3 - 6x6 - 12x12 mm

 Acero inoxidable



| Réf.     | ↔  | ↖  | ↕  | ↙     |
|----------|----|----|----|-------|
| AL21P001 | 28 | 11 | 10 | 0,985 |

## RECEPTÁCULO

 Tritan

**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.     | ↔    | ↙   | ↑ | ▢    | 📎      |
|----------|------|-----|---|------|--------|
| N3011-B  | 12,5 | 9,5 | 7 | 0,12 | N3011R |
| N3011-BX | 12,5 | 9   | 7 | 0,09 | N3011X |

## KIT CUCHILLOS + EMPUJADORES

Limpieza al lavavajillas

 Con rejilla de limpieza

 PP, hojas de acero inoxidable

**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.       | ↔    | ↙  | ↑ | ▢   | 🔍             | 📎      |
|------------|------|----|---|-----|---------------|--------|
| N3011X-09K | 12,2 | 10 | 2 | 0,3 | 9 mm          | N3011X |
| N3011X-K   | 12,2 | 10 | 2 | 0,3 | 3 + 6 + 12 mm | N3011X |

## CUCHILLO

Limpieza al lavavajillas.

 PP, hojas de acero inoxidable

**ALLIGATOR**  
of Sweden

| Réf.      | ↔  | ↙  | ↑   | ▢   | 🔍     | 📎      |
|-----------|----|----|-----|-----|-------|--------|
| N3011X-03 | 12 | 10 | 0,8 | 0,6 | 3 mm  | N3011X |
| N3011X-06 | 12 | 10 | 0,8 | 0,6 | 6 mm  | N3011X |
| N3011X-12 | 12 | 10 | 0,8 | 0,6 | 12 mm | N3011X |

## CUCHILLA TRINCHANTE BASCULANTE

Para cincelar 2 a 3 veces más rápido hierbas, ajo, cebollas, chalotas.

 Hojas de acero inoxidable templado, mangos de ABS

  
LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↙   | ↑    | ▢ | 🔍                     |
|-------|----|-----|------|---|-----------------------|
| N3236 | 22 | 5,3 | 14,2 | 1 | 3 cuchillas de 300 mm |

## PRENSADOR DE AJO - PRODUCTIVIDAD

Construcción robusta. Empujador con picos atrapando la membrana: limpieza fácil. Exprimir hasta 5 dientes de ajo seguidos. Recolectar la pulpa con un golpe du pulgar sobre la lengüeta. Sin pérdida.

 Lengua «pola».

 Zinc cromado y nylon



  
LOUIS TELLIER


| Réf.  | ↔    | ↙   | ↑ | ▢    |
|-------|------|-----|---|------|
| N4298 | 17,5 | 3,5 | 6 | 0,38 |





ALLIGATORE®

# PELADOR PARA GRANDES COCINAS



Nuestros peladores le seducirán por sus numerosas cualidades :

- Ahorro de tiempo : 100 kg de zanahorias o 600 pepinos por hora
- Fácil de utilizar : introducir las verduras por arriba y después tirar hacia abajo
- Sin pérdidas : las mondaduras son muy finas
- Fácil de limpiar

Varios modelos (sobre soporte, para fijar...) disponibles para zanahorias (pequeñas y grandes), pepinos y espárragos.

### PELADOR MURAL INOX. - ZANAHORIAS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔  | ↙    | ↔                       | ↙ | 🔍 |
|--------|------|----|----|------|-------------------------|---|---|
| EMX001 | 12,5 | 17 | 24 | 0,76 | Ø introducción : 4,5 cm |   |   |



### PELADOR MURAL INOX. - ZANAHORIAS GRANDES

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔  | ↙    | ↔                     | ↙ | 🔍 |
|--------|------|----|----|------|-----------------------|---|---|
| EMX002 | 12,5 | 17 | 24 | 0,76 | Ø introducción : 6 cm |   |   |



### PELADOR MURAL INOX. - PEPINOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔    | ↙    | ↔                     | ↙ | 🔍 |
|--------|------|----|------|------|-----------------------|---|---|
| EMX003 | 12,5 | 25 | 25,5 | 0,76 | Ø introducción : 6 cm |   |   |



### PELADOR MURAL INOX. - ESPÁRRAGOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔  | ↙    | ↔                       | ↙ | 🔍 |
|--------|------|----|----|------|-------------------------|---|---|
| EMX004 | 12,5 | 17 | 24 | 0,76 | Ø introducción : 4,5 cm |   |   |



### PELADOR MURAL EPOXY - ZANAHORIAS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Base de acero, epoxy, PA, hojas de acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔  | ↙   | ↔                       | ↙ | 🔍 |
|--------|------|----|----|-----|-------------------------|---|---|
| EM001. | 12,5 | 17 | 24 | 0,5 | Ø introducción : 4,5 cm |   |   |



### PELADOR MURAL EPOXY - ZANAHORIAS GRANDES

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Base de acero, epoxy, PA, hojas de acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↙  | ↔  | ↙   | ↔                     | ↙ | 🔍 |
|--------|------|----|----|-----|-----------------------|---|---|
| EM002. | 12,5 | 17 | 24 | 0,5 | Ø introducción : 6 cm |   |   |



## PELADOR MURAL EPOXY - PEPINOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

Base de acero, epoxy, PA, hojas de acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

EM003. 12,5 17 24 0,5 Ø introducción : 6 cm

## PELADOR SOBRE PIE INOX. - ZANAHORIAS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



LOUIS TELLIER

Réf.

EPX001. 21,5 14 51 1,8 Ø introducción : 4,5 cm

## PELADOR SOBRE PIE INOX. - PEPINOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



LOUIS TELLIER

Réf.

EPX003. 21,5 14 51 1,8 Ø introducción : 6 cm

## PELADOR MURAL INOX - ESPÁRRAGOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

Base de acero, epoxy, PA, hojas de acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

EM004 12 17 24 0,5 Ø introducción : 4,5 cm

## PELADOR SOBRE PIE INOX. - ZANAHORIAS GRANDES

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



LOUIS TELLIER

Réf.

EPX002. 21,5 14 51 1,8 Ø introducción : 6 cm

## PELADOR SOBRE PIE INOX. - ESPÁRRAGOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



LOUIS TELLIER

Réf.


EPX004 21,5 14 51 1,8 Ø introducción : 4,5 cm



## PELADOR CON SOPORTE BRIDA - PEPINOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖    | ↕  | ↙    | 🔍                     |
|---------|----|------|----|------|-----------------------|
| ESJX003 | 22 | 12,6 | 10 | 1,25 | Ø introducción : 6 cm |

## PELADOR CON SOPORTE BRIDA - ESPARRAGOS

Permite un pelado de alto rendimiento. Fácil de usar. Sin pérdidas gracias a los peelings finos.

 Cuerpo, hojas y base de acero inoxidable, PA



 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖    | ↕  | ↙    | 🔍                       |
|---------|----|------|----|------|-------------------------|
| ESJX004 | 22 | 12,6 | 10 | 1,25 | Ø introducción : 4,5 cm |

## CABEZAS - ZANAHORIAS

Cabezas intercambiables. Piezas de recambio (ressortes, hojas, brazos, placa) disponibles.

 Con empujador

 Poliamida reforzada, acero inoxidable



| Réf.   | ∅   | ↔  | ↕    | ↙                      | 🔍                    | 📎 |
|--------|-----|----|------|------------------------|----------------------|---|
| E0010. | 4,5 | 22 | 0,16 | Cabeza para zanahorias | EM / EP / EPX / ESJX |   |

## CABEZAS - PEPINOS

Cabezas intercambiables. Piezas de recambio (ressortes, hojas, brazos, placa) disponibles.

 Poliamida reforzada, acero inoxidable



| Réf.   | ∅ | ↔  | ↕    | ↙              | 🔍                    | 📎 |
|--------|---|----|------|----------------|----------------------|---|
| E0012. | 6 | 16 | 0,15 | Cabeza pepinos | EM / EP / EPX / ESJX |   |

## CABEZAS - ZANAHORIAS GRANDES

Cabezas intercambiables. Piezas de recambio (ressortes, hojas, brazos, placa) disponibles.

 Con empujador

 Poliamida reforzada, acero inoxidable



| Réf.   | ∅ | ↔  | ↕    | ↙                              | 🔍                    | 📎 |
|--------|---|----|------|--------------------------------|----------------------|---|
| E0011. | 6 | 20 | 0,28 | Cabeza para zanahorias grandes | EM / EP / EPX / ESJX |   |

## CABEZAS - ESPARRAGOS

Cabezas intercambiables. Piezas de recambio (ressortes, hojas, brazos, placa) disponibles.

 Poliamida reforzada, acero inoxidable



| Réf.   | ∅   | ↔    | ↕    | ↙                 | 🔍                    | 📎 |
|--------|-----|------|------|-------------------|----------------------|---|
| E0019. | 4,5 | 15,5 | 0,14 | Cabeza esparragos | EM / EP / EPX / ESJX |   |

### PELADOR DE SANDÍA Y CALABAZA

Anchura útil: 6,5 cm. Espesor de corte regulable.

 Hojas de acero inoxidable, ABS



| Réf.   | ↔  | ↙    | ↔   | ↙    |
|--------|----|------|-----|------|
| ID4006 | 17 | 10,5 | 3,5 | 0,25 |



### PELADOR PARA VERDURAS GRANDES

Anchura útil: 8 cm. Mangos, sandías, calabazas.

 Acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔   | ↙   |
|--------|----|----|-----|-----|
| ID4007 | 20 | 10 | 1,5 | 0,1 |

### PELADOR DE ESPÁRRAGOS

Práctico sistema en pinza.

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↔    | ↙ | ↔   | ↙   |
|-------|------|---|-----|-----|
| N3079 | 17,5 | 4 | 1,5 | 0,4 |

### PELADOR ELÉCTRICO SEMIPROFESIONAL

Para pelar cítricos, cebollas y todas frutas y verduras redondas y ovales en cantidad. Espesor de peladura ajustable. Particularidad cítricos: 1 paso de ida: quita solo la cáscara, o 2 pasos ida y vuelta: quita la cáscara y la piel blanca. Estanqueidad de los mandos.

 Tridente y pico de plástico, cuchillo de acero inoxidable

 3 - 4 pzs / min.

 50 Hz - 24 W - 220 V



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔  | ↙   | 🔍                        |
|-------|----|----|----|-----|--------------------------|
| N4221 | 26 | 16 | 23 | 1,8 | Moldelo semi profesional |

### PELADOR ELÉCTRICO PROFESIONAL

Para pelar cítricos, cebollas y todas frutas y verduras redondas y ovales en cantidad. Espesor de peladura ajustable. Particularidad cítricos: 1 paso de ida: quita solo la cáscara, o 2 pasos ida y vuelta: quita la cáscara y la piel blanca. Estanqueidad de los mandos.

 Tridente, pico y cuchillo de acero inoxidable

 3 - 4 pzs / min.

 50 Hz - 24 W - 220 V



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔    | ↙   | 🔍                   |
|-------|----|----|------|-----|---------------------|
| N4220 | 27 | 17 | 23,5 | 1,8 | Moldelo profesional |

### PELADOR MANUAL DE CÍTRICOS

Para retirar integralmente la cáscara de naranjas y limones.

 Base de acero pintado con epoxi



| Réf.  | ↔  | ↙ | ↔  | ↙    | 🔍                  |
|-------|----|---|----|------|--------------------|
| N4225 | 29 | 5 | 14 | 0,65 | Con fijación brida |

## PELADOR CASTOR

Doble hoja móvil de 4 cm útiles. Peladura fina. Sigue las curvas de las frutas y verduras.

Quitaojos de patata

Mango de acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙ | ↖ | ↕    | kg |
|-------|----|---|---|------|----|
| N8012 | 11 | 6 | 1 | 0,03 |    |

## PELADOR JULIANA - CASTOR

Doble hoja móvil con dientes enderezadas. Para tallar en finas julianas.

Mango y hojas de acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙   | ↖   | ↕    | kg |
|-------|----|-----|-----|------|----|
| N8013 | 11 | 6,2 | 1,2 | 0,03 |    |

## PELADOR PIEL FINA - POLLUX

Doble hoja móvil microdentada. Pela todas las cáscaras, incluso finas o peludas: tomates, berenjenas, pimientos, melocotones, kiwis.

Quitaojos de patata

Cuerpo y hojas de acero inoxidable, mango de PP



| Réf.  | ↔    | ↙ | ↖   | ↕    | kg |
|-------|------|---|-----|------|----|
| N8014 | 17,3 | 2 | 1,5 | 0,03 |    |

## PELADOR POLLUX

Doble hoja móvil de 4 cm útiles. Peladura fina. Sigue las curvas de las frutas y verduras.

Quitaojos de patata

Hoja de acero al carbono templado, mango de PP, cuerpo de acero inoxidable



| Réf.  | ↔    | ↙ | ↖   | ↕    | kg |
|-------|------|---|-----|------|----|
| N8015 | 17,4 | 2 | 1,5 | 0,03 |    |

# PELADOR ELÉCTRICO




Este utensilio profesional permite pelar grandes cantidades de cítricos, cebollas y todo tipo de frutas y verduras redondas y ovaladas.

Diferencia entre los dos modelos : el tridente y el pico centrador son de acero inoxidable en el modelo profesional y de plástico en el modelo semi-profesional.

# CORTADOR EN SECCIONES

**LT**  
LOUIS TELLIER  
BIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Cuchillas y empujadores **intercambiables**

Separación de las patas que permite la **utilización de un recipiente** de recuperación 1/2 gasto

Corte en 4, 6, 8 o 12 secciones según desee de todas las frutas y verduras sin hueso

Eficacia :  
el centrado del fruto proporciona un corte **regular**


Higiene :  
fabricación de acero inoxidable y materiales compuestos **resistentes** a los agentes con lejía, lo que le hace apto para el lavavajillas

Seguridad :  
**ningún contacto** con las cuchillas. Buena sujeción en la encimera por medio de **3 ventosas**



Réf. CAX104, 106, 108, 112

Réf. CAX104P, 106P, 108P



Este cortador de tomates y cítricos en secciones versión alta está adaptado a las exigencias de las grandes producciones como las colectividades y los restaurantes de comida rápida. Corte en secciones tomates, cítricos, kiwis...

Accesorio cuchillo vaciador disponible.

### CORTADOR DE 1/2 O 1/4 DE RODAJAS DE LIMÓN

¼ de rodaja (corte 6 mm) : Mojito, Caipirinha y Ti-punch preparados 3 veces más rápido.  
 ½ rodaja (corte 12 mm) : para mariscos, pescado, cócteles.



Acero inoxidable, ABS, HDPE



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↕  | ↙   | 🔍                | 🔗 |
|-------|----|----|----|-----|------------------|---|
| CDX4  | 39 | 19 | 40 | 2,1 | Corte: 12 mm     |   |
| CDX7  | 39 | 19 | 40 | 2,1 | Corte: 6 mm      |   |
| CDX47 | 39 | 19 | 40 | 4,5 | Corte: 6 + 12 mm |   |

### CORTADOR Y DESCORAZONADOR DE MANZANAS

Corta a secciones y descarazona las manzanas.

Acero inoxidable, ABS



| Réf.    | ↔    | ↖    | ↕  | ↙ | 🔍           |  |
|---------|------|------|----|---|-------------|--|
| CAX104P | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 | 4 secciones |  |
| CAX106P | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 | 6 secciones |  |
| CAX108P | 38,5 | 32,5 | 58 | 3 | 8 secciones |  |

### CUCHILLO PARA CORTADOR Y DESCORAZONADOR DE MANZANA

Cuchillas Intercambiables para CAX a secciones o para manzanas, versión alta o baja. Atención: utilizar sólo con el empujador adaptado: 4-8 o 6-12

Acero inoxidable



| Réf.    | 🔗    | 🔍           |
|---------|------|-------------|
| CAX004P | 0,09 | 4 secciones |
| CAX006P | 0,2  | 6 secciones |
| CAX008P | 0,2  | 8 secciones |

### CUCHILLO CORTADOR CON ASAS - CORTADOR DE LIMÓN

¼ de rodaja (corte 6 mm) : Mojito, Caipirinha y Ti-punch preparados 3 veces más rápido.  
 ½ rodaja (corte 12 mm) : para mariscos, pescado, cócteles.

Acero inoxidable, ABS, HDPE



| Réf.  | 🔗    | 🔍                                   | 🔗   |
|-------|------|-------------------------------------|-----|
| CDX40 | 0,42 | Cuchillo cortador de 12 mm con asas | CDX |
| CDX70 | 0,42 | Cuchillo cortador de 6 mm con asas  | CDX |

### CUCHILLAS PARA CORTADOR Y DESCORAZONADOR DE MANZANAS

Cuchillas Intercambiables para CAX a secciones o para manzanas, versión alta o baja. Atención: utilizar sólo con el empujador adaptado: 4-8 o 6-12

Acero inoxidable



| Réf.   | 🔗   | 🔍            | 🔗   |
|--------|-----|--------------|-----|
| CAX004 | 0,2 | 4 secciones  | CAX |
| CAX006 | 0,2 | 6 secciones  | CAX |
| CAX008 | 0,2 | 8 secciones  | CAX |
| CAX012 | 0,2 | 12 secciones | CAX |

### EMPUJADOR PARA CORTADOR A GAJOS

Robusto y duradero. Se desmonta fácilmente.

Acero inoxidable, ABS



| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕  | ↙    | 🔍               | 🔗   |
|--------|----|----|----|------|-----------------|---|
| CAX015 | 38 | 18 | 20 | 0,4  | 4 - 8 secciones | CAX104 / CAX108 / CAX204 / CAX208 / CAX104P / CAX108P |
| CAX016 | 38 | 18 | 20 | 0,57 | 6 - 12 gajos    | CAX106 / CAX112 / CAX206 / CAX212 / CAX106P           |

Las dimensiones ↔ ↖ ↕ ↙ se expresan en cm, el peso ↲ en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## FRUTAS Y VERDURAS | CORTADORAS DE MANZANAS Y CÍTRICOS

### PELADOR DE MANZANAS PROFESIONAL KALI

Rodaja: 4 mm. Pela, corta a rojadas y saca el corazón de las manzanas.

Fijación de abrazadera

Hojas de acero inoxidable, base de acero fundido pintado con epoxi



**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | ↔  | ↖    | ↑  | ⚖   | 🔍      |
|-------|----|------|----|-----|--------|
| N4230 | 32 | 12,5 | 21 | 1,5 | Manual |

BEST SELLER

### CORTADOR DE MANZANAS

Descorazona y corta a secciones en un solo gesto

Acero inoxidable



**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | ∅ | ↔   | ↖   | ↑ | ⚖ | 🔍            |
|-------|---|-----|-----|---|---|--------------|
| N4206 | 9 | 2,5 | 0,1 |   |   | 8 secciones  |
| N4207 | 9 | 2,5 | 0,1 |   |   | 10 secciones |

### PELADOR DE MANZANAS DOMÉSTICO

Para pelar y quitar el hueso sin cortar.

Con accesorio sin rebanar

Hojas de acero inoxidable, cuerpo de acero fundido pintado con epoxi



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↑    | ⚖    | 🔍          |
|-------|----|----|------|------|------------|
| N4231 | 41 | 12 | 18,5 | 0,62 | Sin cortar |

**LOUIS TELLIER**



| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑  | ⚖   | 🔍                |
|--------|----|----|----|-----|------------------|
| N4232T | 23 | 10 | 14 | 0,9 | Fijación ventosa |

### PELADOR DE MANZANAS CON FIJACIÓN BRIDA

Rodaja : 4 mm. Pela, corta a rojadas y saca el corazón de las manzanas. Modelo original.

Hojas de acero inoxidable, cuerpo de acero fundido pintado con epoxi

**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | ↔  | ↖ | ↑  | ⚖    | 🔍              |
|-------|----|---|----|------|----------------|
| N4233 | 32 | 4 | 20 | 0,79 | Fijación brida |



| Réf.  | ↔    | ↖   | ↑   | ⚖    | 🔍 |
|-------|------|-----|-----|------|---|
| N4185 | 19,3 | 4,5 | 2,5 | 0,17 |   |

Las dimensiones ↔ ↖ ↑ ⚒ se expresan en cm, el peso ⚒ en kg.

[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)


# PELADOR Y CORTADOR DE MANZANAS PROFESIONAL KALI

## - MANUAL

**LT**  
LOUIS TELLIER  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



**Cuchilla de acero inoxidable**  
y **soporte de fundición de**  
**acero** para un uso duradero y  
una solidez a toda prueba



Gracias a su alto rendimiento de hasta 40 kg de manzanas por hora, este pelador de manzanas se adapta a las exigencias de la producción a gran escala, como la restauración colectiva y la restauración.

# PELADOR Y CORTADOR DE PIÑAS

**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Este cortador de piña pela y vacía en un solo movimiento. Está adaptado a las exigencias de las grandes producciones como las colectividades y la restauración.

6 accesorios disponibles.

## PELADOR DE PIÑAS

Pela y saca el corazón de la piña en un mismo movimiento. Sistema de seguridad. Utilización sin esfuerzo físico. Cuchillo y empujador desmontables sin herramienta.

 Acero inoxidable, HDPE



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↕  | ↪  |          |
|-------|----|----|----|----|----------|
| EA.   | 45 | 39 | 72 | 18 | Ø 89 mm  |
| EA095 | 45 | 39 | 72 | 18 | Ø 95 mm  |
| EA102 | 45 | 39 | 72 | 18 | Ø 102 mm |

## PELADOR DE PIÑAS ELÉCTRICO

Tiempo de trabajo constante y continuo. Sistema seguro (comando de acción con ambas manos). Impermeable IP66. Fuente de alimentación 100/240V. Frecuencia 50/60 Hz. Alimentación 29V / 45A.

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↕   | ↪    |  |
|-------|----|----|-----|------|--|
| EA-EL | 45 | 35 | 103 | 18,5 |  |

## CUCHILLA PARA PELADOR DE PIÑAS

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↪    | 🔍        | 📎        |
|-------|------|----------|----------|
| EA003 | 0,23 | Ø 74 mm  | EA/EA-EL |
| EA001 | 0,45 | Ø 89 mm  | EA/EA-EL |
| EA007 | 0,33 | Ø 95 mm  | EA/EA-EL |
| EA005 | 0,33 | Ø 102 mm | EA/EA-EL |

## CUCHILLA PARA PELADOR DE PIÑAS 8 SECCIONES

 Acero inoxidable



| Réf.  | 🔍           | 📎        |
|-------|-------------|----------|
| EA013 | 8 secciones | EA/EA-EL |

## CUCHILLA PARA PELADOR DE MANGO

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↪    | 🔍     | 📎  |
|-------|------|-------|----|
| EA009 | 0,15 | Mango | EA |

## EMPUJADOR PARA PELADOR DE PIÑAS

Robusto y duradero.

 HDPE



| Réf.  | ↪    | 🔍        | 📎        |
|-------|------|----------|----------|
| EA004 | 0,37 | Ø 74 mm  | EA/EA-EL |
| EA002 | 0,48 | Ø 89 mm  | EA/EA-EL |
| EA008 | 0,55 | Ø 95 mm  | EA/EA-EL |
| EA006 | 0,59 | Ø 102 mm | EA/EA-EL |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)



**CORTA SANDÍAS**

Para cortar las sandías en secciones regulares, así como melones redondos u ovales. Sobre un plano de trabajo bajo, cortar la parte superior de la sandía o melón, colocar el soporte sobre una mesa baja y la sandía encima, luego pinchar con la cuchilla superior y apretar firmemente hacia abajo.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER


| Ref.  | ↔  | ↖  | ↑    | ↙ | 🔍           |
|-------|----|----|------|---|-------------|
| SMP04 | 37 | 28 | 19,5 | 2 | 4 secciones |
| SMP06 | 35 | 28 | 24   | 2 | 6 secciones |
| SMP08 | 37 | 28 | 19,5 | 2 | 8 secciones |

**SECCIONADOR DE MELÓN**

Para cortar rápidamente en gajos regulares melones redondos y ovales. Columnas guías.

 SM006, SM008, 1 soporte compatible con 6 y 8 tramos

 Acero inoxidable, HDPE



 LOUIS TELLIER

| Ref. | ↔  | ↖  | ↑  | ↙   | 🔍               |
|------|----|----|----|-----|-----------------|
| SM01 | 27 | 20 | 42 | 2,7 | 6 & 8 secciones |
| SM06 | 27 | 20 | 42 | 2,7 | 6 secciones     |
| SM08 | 27 | 20 | 42 | 2,7 | 8 secciones     |

**SECCIONADOR DE SANDÍAS**

Para cortar en regular cuarto sandías, melones redondos y ovales. Sobre un plano de trabajo bajo, cortar la parte superior de la sandía o melón, colocar el soporte sobre una mesa baja y la sandía encima, luego pinchar con la cuchilla superior y apretar firmemente hacia abajo.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Ref.  | ↔  | ↖  | ↑  | ↙   | 🔍                       |
|-------|----|----|----|-----|-------------------------|
| N4215 | 50 | 60 | 40 | 7,5 | 4 partes. Bajo demanda. |
| N4214 | 50 | 60 | 40 | 9   | 6 partes. Bajo demanda. |

**CUCHILLA PARA SECCIONADOR DE MELÓN**

Cuchillas intercambiables con el mismo soporte.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Ref.  | ↔  | ↖  | ↑   | ↙   | 🔍           |
|-------|----|----|-----|-----|-------------|
| SM006 | 27 | 20 | 7,5 | 0,5 | 6 secciones |
| SM008 | 27 | 20 | 7,5 | 0,6 | 8 secciones |

# TURN'UP® SACABOCADOS



Para **degustar** crudos,  
cocidos, fritos

Para **guarnecer** con cubitos, tártaros,  
picado, queso, ensaladas, etc.



3 modelos :  
grande/ pequeño/ coctel\*

Cuerpo de plástico, cuchillas de  
**acero inoxidable** desmontables  
y utilizables individualmente como  
molde de corte

Cortadores para fondos para rellenar a partir de patatas, calabacines, melones, pepinos, zanahorias grandes, nabos (previamente escaldados), etc.

\*El turn'up cocktail consta de un molde de corte y un cuchillo de corte del fondo.

## CORTADOR-ESTRELLAS

Tallaras frutas y verduras en 1 solo gesto con sus 5 cuchillas de acero! Ideal para huevos, tomates y kiwi. Convenient para limpiar, completamente extraíble / lavavajillas.

 Acero inoxidable, Tritan y ABS

NEW



 LOUIS TELLIER

| Réf.  |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| CTE00 | 15  | 4   | 0,23  |

## PLUMA-CUCHARA

Utilizar verticalmente, perpendicular al plato. Para tener éxito en cada presentación de plato con precisión cuando se trabaja con preparaciones líquidas (salsas, coulis, jugo, reducciones...).

 2 cucharas : 1 de punta fina y 1 de punta ancha

 Cuchara de acero inoxidable, mango de silicona

BEST SELLER



 LOUIS TELLIER

| Réf.   |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|
| PLU03M |  | 22,5  | 6,5   | 2   | 0,07  |

Mango de silicona

## 18 HERRAMIENTAS DE DECORACIÓN + PIEDRA AFILADORA

Para crear fácilmente hermosas tallas de frutas y verduras.

 15 cortadores dobles de acero inoxidable en forma de «U» y «V» + 3 palpadores de acero inoxidable + 1 piedra de afilar

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|
| ID2500 | 20,5  | 7,5   | 3   | 0,25  |

## 5 CUCHILLAS PARA CORTADOR-ESTRELLAS CTE00

 Acero inoxidable y ABS



 LOUIS TELLIER

| Réf.  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|---|---|---|
| CTE01 | 4   | 3,5  | 2,7   | 0,02  | 5 cuchillas para Cortador-Estrellas CTE00   |

## CUCHILLO THAI

Para escultura de verduras y frutas. Hoja: 5,5 cm. Hoja delgada y flexible. Puntero a la parte posterior del mango.

 Acero templado, mango de bronce



 LOUIS TELLIER

| Réf.   |  |  |  |  |
|--------|---|--|---|---|
| ID1000 | 17  | 1,5  | 1,5   | 0,15  |

## ESTUCHE DE 22 HERRAMIENTAS DE DECORACIÓN + PIEDRA AFILADORA

Panoplia completa de herramientas para la talla de frutas y verduras. Kit con espacio para almacenamiento y transporte.

 4 gubias dentadas + 6 gubias redondeadas + 4 gubias de borde biselado + 5 gubias dobles + 3 cuchillas de corte + 1 piedra de afilar

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   |  |  |  |  |
|--------|---|--|---|---|
| ID2580 | 30  | 17   | 4   | 0,4   |

## SACABOCADOS

Creador de mordiscos refinados! Cortado y hueco. Bocaditos con fondo, para decorar con brunoise, carne picada, queso ...

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf. |  |  |  |
|------|---|---|---|
| TU01 | 5   | 0,31  | $\varnothing 5 \text{ cm}$  |
| TU02 | 4   | 0,26  | $\varnothing 4 \text{ cm}$  |
| TU03 | 3   | 0,18  | $\varnothing 3 \text{ cm}$  |



## SET DE CORTADORES REDONDOS FOOD DESIGNER

Espesor del inox: 0,6 mm. Herramientas de diseño culinario redondas para aportar creatividad en los platos.

 5 tubos redondos  $\varnothing 5 - 10 - 15 - 20 - 25 \text{ mm}$  + 3 empujadores

 Acero inoxidable

 BEST SELLER

 LOUIS TELLIER

| Réf.   |      |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|
| ID1205 |  17 | 5,5   | 3,5   | 0,14  |



## SET DE CORTADORES CUADRADOS FOOD DESIGNER

Espesor del inox: 0,6 mm. Herramientas de diseño culinario cuadradas para aportar creatividad en los platos.

 3 cortadores de tubos cuadrados :  $20 \times 20 - 15 \times 15 - 10 \times 10 \text{ mm}$  + 1 empujador doble

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|
| ID1207 | 5,5   | 3,5   | 17  | 0,09  |

## CORTADOR DE RÁBANO EN FLOR

Rábano flores: decoración y bocados para adornar.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|
| N4197 | 16,5  | 5,1   | 1,9   | 0,24  |

## SERIE DE 6 VACIADORES DE BOLA FOOD DESIGNER

6 tamaños diferentes para descorazonar, vaciar y crear bolas de frutas y verduras.

  $\varnothing : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 \text{ mm}$

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|
| ID4100 | 0,5-1-1,5-2-2,5-3   | 2   | 0,12  |   |

## CORTADOR DE PEPINILLOS A LÁMINAS

8 hojas. Corte limpio y regular.

 Acero inoxidable, PP



 LOUIS TELLIER

| Réf.  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|
| N8008 | 17  | 2,5   | 2,5   | 0,03  |

**SACAPUNTA PARA VERDURAS CON MANGO**

$\varnothing$  introducción: 3 cm. Hoja: 4 cm. ¡ Hacer flores con hortalizas es ahora muy fácil! Ideal por calabacines y zanahorias...

 acero inoxidable, ABS



| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ |  |  |
|--------|---------------|------------|---|---|
| ID1100 | 3             | 3,8        | 0,05  | Modelo pequeño  |

**SACAPUNTA PARA VERDURAS - MODELO GRANDE - Ø5,5CM - HOJA 7CM**

$\varnothing$  introducción: 5,5 cm. Hoja: 7 cm. ¡ Hacer flores con hortalizas es ahora muy fácil! Ideal por calabacines y zanahorias...

 acero inoxidable, ABS



| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ |  |  |
|--------|---------------|------------|---|---|
| ID1101 | 5,5           | 7          | 0,15  | Modelo grande   |

**CORTADOR ONDULADO**

Aporta originalidad con un corte ondulado. Corte: 8,3 cm.

 Acero inoxidable



| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\swarrow$ | $\text{I}$ |  |
|--------|-------------------|------------|------------|---|
| ID4036 | 10,5              | 12,5       | 0,5        | 0,3   |

**DECORADORES ESPIRAL**

Para realizar guirnaldas de frutas y verduras (zanahorias, rábanos blancos, calabacines...).

 Acero inoxidable



| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ |  |  |
|--------|---------------|------------|---|---|
| N7105V | 1,3           | 1,5        | 0,02  | A granel  |

## PICADORA ELÉCTRICA

Con inversor de marcha.

3 rejillas: Ø 3 - 5 - 8 mm - 3 embudos: Ø 12 - 18 - 21 mm. Zócalo Kebbe.

Acero inoxidable, acero, PP

60-80 kg/h

50 Hz - 350 W  
220/240 V
**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | ↪  | ↙  | ↔  | ↑ | ↓ |
|-------|----|----|----|---|---|
| N5600 | 43 | 18 | 42 | 6 |   |

## UCHILLO PARA PICADORA ELÉCTRICA

Acero inoxidable


**LOUIS TELLIER**

| Réf.    | ↑     | ↙ | ↔ | ↓     |
|---------|-------|---|---|-------|
| N5600-C | 0,042 |   |   | N5600 |

## JUEGO DE EMBUDOS PARA PICADORA

Ø 12, 18, 21 mm.

PP


**LOUIS TELLIER**

| Réf.    | ↪  | ↙ | ↔ | ↑    | ↓     | ↗ |
|---------|----|---|---|------|-------|---|
| N5600-S | 11 | 9 | 3 | 0,03 | N5600 |   |

## REJILLA PARA PICADORA ELÉCTRICA

Acero


**LOUIS TELLIER**

| Réf.     | ↪ | ↙ | ↔   | ↑    | ↓ | ↗      | ↙ | ↔     |
|----------|---|---|-----|------|---|--------|---|-------|
| N5600-03 | 7 | 7 | 0,7 | 0,12 |   | Ø 3 mm |   | N5600 |
| N5600-06 | 7 | 7 | 0,7 | 0,12 |   | Ø 5 mm |   | N5600 |
| N5600-08 | 7 | 7 | 0,7 | 0,12 |   | Ø 8 mm |   | N5600 |

## REJILLA 8 RADIOS PARA PICADORA

Acero


**LOUIS TELLIER**

| Réf.     | ↪ | ↙ | ↔   | ↑    | ↓     | ↗ |
|----------|---|---|-----|------|-------|---|
| N5600-07 | 7 | 7 | 0,7 | 0,12 | N5600 |   |

## PICADORA ELÉCTRICA SEMI-PRO N°5

Monofásico.

3 rejillas Ø53 mm, Ø agujeros 6 mm

Acero estañado, bandeja de plástico

50 kg/h

50 Hz - 400W - 230 V

**Reher**  
Professionnel de la viande


| Réf.   | ↪  | ↙  | ↔  | ↑   | ↓ | ↗ |
|--------|----|----|----|-----|---|---|
| HV5-EL | 39 | 20 | 25 | 6,9 |   |   |

## PICADORA ELÉCTRICA SEMI-PRO N°12

Monofásico. Adecuado para cortar la garganta de cerdo para hacer patés y terrinas.

Rejilla Ø70 mm, Ø agujeros 6 mm. 1 aro + 2 embudos embutidos Ø15 y 25 mm

Acero estañado, bandeja de acero inoxidable

100 kg/h

50 Hz - 500 W - 230 V



| Réf.    | ↔  | ↙  | ↑  | 匮     |
|---------|----|----|----|-------|
| HV12-EL | 50 | 30 | 32 | 13,25 |

## ACCESORIO PARA SALSA DE TOMATE PARA PICADORA

Rejilla agujeros Ø 1,5 mm

Acero inoxidable 304, resina acetal



| Réf.         | ↔  | ↙  | ↑  | 匮    | 📎                 |
|--------------|----|----|----|------|-------------------|
| HV1222-OPTCT | 45 | 32 | 45 | 5,8  | HV12-EL / HV22-EL |
| HV5-OPTCT    | 29 | 18 | 27 | 2,66 | HV5-EL            |

## PICADORA ELÉCTRICA SEMI-PRO N°22

Bifásico. Con inversor de rotación. Adecuado para cortar la garganta de cerdo para hacer patés y terrinas.

Rejilla Ø82 mm, Ø agujeros 8 mm + 1 corona

Acero estañado, bandeja de acero inoxidable

130 kg/h

50 Hz - 600 W - 230 V



| Réf.    | ↔  | ↙  | ↑  | 匮  |
|---------|----|----|----|----|
| HV22-EL | 60 | 30 | 32 | 21 |

## PICADORA MANUAL

Para fijar sobre una mesa o superficie de trabajo.

Rejilla Ø6,5 mm

Aluminio estañado, bandeja de madera

1,15 kg/mn



| Réf.   | ↔    | ↙  | ↑    | 匮   | 🔍    |
|--------|------|----|------|-----|------|
| N4022C | 23,5 | 14 | 17,5 | 4   | N°22 |
| N4032C | 39   | 17 | 38   | 8,6 | N°32 |

## REJILLA PARA PICADORA MANUAL

Acero


**LA BONNE GRAINE**  
*Couper à la main*

| Réf.    | ↔  | ↖  | ↑ | ↙     | 🔍        | 🔗      |
|---------|----|----|---|-------|----------|--------|
| N40204C | 8  | 8  | 1 | 0,21  | Ø 4,5 mm | N4022C |
| N40206C | 8  | 8  | 1 | 0,19  | Ø 6,5 mm | N4022  |
| N40208C | 8  | 8  | 1 | 0,19  | Ø 8 mm   | N4022  |
| N40212C | 8  | 8  | 1 | 0,126 | Ø 12 mm  | N4022  |
| N40215C | 8  | 8  | 1 | 0,21  | Ø 15 mm  | N4022C |
| N40304C | 10 | 10 | 1 | 0,32  | Ø 4,5 mm | N4032C |
| N40306C | 10 | 10 | 1 | 0,32  | Ø 6,5 mm | N4032C |
| N40308C | 10 | 10 | 1 | 0,29  | Ø 8 mm   | N4032C |
| N40312C | 10 | 10 | 1 | 0,32  | Ø 12 mm  | N4032C |
| N40315C | 10 | 10 | 1 | 0,33  | Ø 15 mm  | N4032C |

## LOTE DE EMBUDOS PARA PICADORA MANUAL

Diámetro : 13 mm - 17 mm - 19 mm.  
Con travesaño.

PP



| Réf.     | ↔  | ↖  | ↑   | ↙     | 🔍 | 🔗      |
|----------|----|----|-----|-------|---|--------|
| N4022C-S | 18 | 11 | 4,5 | 0,068 |   | N4022C |
| N4032C-S | 11 | 11 | 15  | 0,07  |   | N4032C |

## UCHILLO PARA PICADORA MANUAL

Acero



| Réf.    | ↔   | ↖   | ↑   | ↙    | 🔍 | 🔗      |
|---------|-----|-----|-----|------|---|--------|
| N40221C | 7   | 7   | 1,5 | 0,8  |   | N4022C |
| N40321C | 8,5 | 8,5 | 2   | 0,98 |   | N4032C |

## EMBUTIDORA MANUAL 3,5L

2 abrazaderas con plástico. Se bloquea por una «camarilla» de bloqueo. Pulsador interior estanco recubierto de silicona. 2 posiciones: vertical para llenar el tanque y horizontal para su embutir.

3,5 L

4 embudos : Ø 17-21-25-29 mm

Tanque de acero inoxidable y base de epoxi



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↑  | ↙   | 🔍 | 🔗 |
|-------|----|----|----|-----|---|---|
| N5900 | 44 | 27 | 18 | 4,5 |   |   |

## EMBUTIDORA MANUAL HORIZONTAL

Sin adición de aire: preservación óptima de la calidad de la carne.

4 embudos : Ø 15/23/28/38 mm

Acero pintado y acero inoxidable



| Ref.  | ↪  | ↙  | ↔  | ↑     | ↓ | 🔍     |
|-------|----|----|----|-------|---|-------|
| PSX05 | 60 | 22 | 22 | 10,6  |   | 5L    |
| PSX08 | 70 | 22 | 22 | 11,95 |   | 6,7 L |

## CONJUNTO DE 3 EMBUDOS

Ø 15 - 20 - 23 mm.

PP



| Ref.     | ↪  | ↙  | ↔ | ↑    | ↓ | 🔗                | 🔗 |
|----------|----|----|---|------|---|------------------|---|
| N4047CXE | 16 | 10 | 5 | 0,05 |   | N4047C / N4047CX |   |

## LOTE DE EMBUDOS PARA SALCHICHAS

Tres tallas diferentes : 9 - 17 - 27 mm de diámetro.

PP



| Ref.    | ↪    | ↙ | ↔ | ↑ | ↓ | 🔗     |
|---------|------|---|---|---|---|-------|
| N5700-S | 0,06 |   |   |   |   | N5700 |

## EMBUTIDORA MANUAL 2L

Para hacer chorizos y morcillas. Se suministra con tres embudos. Para atornillar.

2 l

3 embudos : Ø 14 mm - 18 mm - 22 mm

Hierro fundido



| Ref.   | ↪  | ↙    | ↔    | ↑   | ↓ | 🔗 |
|--------|----|------|------|-----|---|---|
| N4047C | 22 | 12,5 | 24,5 | 6,1 |   |   |

## EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL

Para hacer chorizos y morcillas. Se suministra con tres embudos. Para atornillar. Dimensiones de la base: 30 x 22 cm.

3 l

3 embudos : Ø 0,9 - 1,7 - 2,7 cm

Tanque de acero inoxidable et chasis de epoxi



| Ref.  | ↪  | ↙  | ↔  | ↑   | ↓ | 🔗 |
|-------|----|----|----|-----|---|---|
| N5700 | 30 | 58 | 71 | 6,2 |   |   |

## EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL - INOX.

Para atornillar. Dimensiones de la base: 30 x 22 cm. Cremallera con 2 velocidades.

3 l

3 embudos : Ø 14 - 20 - 30 mm

Acero inoxidable



| Ref.  | ↪  | ↙  | ↔  | ↑   | ↓ | 🔗 |
|-------|----|----|----|-----|---|---|
| N5750 | 42 | 42 | 76 | 8,6 |   |   |

## LOTE DE EMBUDOS PARA SALCHICHAS

Tres tallas diferentes : 14 - 20 - 30 mm de diámetro.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Ref.    | ↔ | ↖ | ↗  | ↕    |       |
|---------|---|---|----|------|-------|
| N5750-S | 6 | 6 | 19 | 0,26 | N5750 |

## SOPORTE PARA MORCILLAS

Ø arriba : 8 cm. Ø de la base: 28 cm.

Acero inoxidable



LA BONNE GRAINE  
Cuisiner, c'est manger nature

| Ref.  | ↔  | ↖  | ↗  | ↕    |  |
|-------|----|----|----|------|--|
| NC006 | 28 | 28 | 35 | 0,56 |  |

## PRENSA TERRINA HACCP

Adaptable a todo tipo de platos de terrina, marcos, círculos, placas gastro... Para las terrinas, después de la cocción: foie gras, mollejas de ternera, marmoleado, carnes saladas antes de ahumar, prensado para el drenaje... Presión simultánea e idéntica en continuo gracias al muelle de presión.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER



| Ref.     | ↔  | ↖  | ↗  | ↕    |  |
|----------|----|----|----|------|--|
| PRESTE01 | 15 | 10 | 18 | 0,92 |  |

## PRENSA PARA PATO

Para realizar la receta del pato a la sangre.

Cuenco estañado

Latón



LOUIS TELLIER

| Ref.  | ↕  | ↔  |                        |
|-------|----|----|------------------------|
| NY100 | 52 | 16 | Bronce. Bajo demanda.  |
| NY300 | 52 | 16 | Cromada. Bajo demanda. |

### REJILLA PARA SPÄTZLE - MODELO DOMÉSTICO

Para ollas y cacerolas Ø de 22 cm a 26 cm. Agujeros Ø 8 mm. Extraíble, lavavajilla. Para preparar cortas Spaetzle y Knepfle, especialidades regionales en Alsacia, Lorena y Europa Central. Llene el depósito de masa movimiento de vaivén sobre la olla de agua hirviendo.

Muesca de bloqueo para el borde de la olla/sartén

Acero inoxidable



| Ref.  | ↔    | ↙  | ↖ | ↑    | ↓ | ↙ |
|-------|------|----|---|------|---|---|
| N8006 | 33,5 | 11 | 7 | 0,37 |   |   |

### MÁQUINA DE PASTA MANUAL ATLAS

Espesor ajustable: 10 grados de 4.8 mm a 0.6 mm. Laminador manual de 10 espesores y 2 accesorios.

Accesorio doble extraíble tagliolini 1,5 mm, fettuccine 6 mm + abrazadera

Acero cromado, aluminio anodizado, engranajes de acero cementado y templado, mango de metal y plástico



| Ref.  | ↔  | ↙    | ↖  | ↑   | ↓                    | ↙ | 🔍 |
|-------|----|------|----|-----|----------------------|---|---|
| N8001 | 34 | 20,5 | 29 | 2,6 | Ancho de masa 150 mm |   |   |

### MOTOR «PASTADRIVE» PARA ATLAS

Para alimentar las máquinas de pasta Atlas.

ABS

50/60 Hz - 100 W - 220/240 V



| Ref. | ↔ | ↙ | ↖ | ↑ | ↓ | ↙ |
|------|---|---|---|---|---|---|
|------|---|---|---|---|---|---|

|         |    |      |    |      |   |  |
|---------|----|------|----|------|---|--|
| N8001-E | 13 | 17,5 | 11 | 1,25 | N8001 / N8005-110 / N7995 / N7994 / N79941 / N8000 / N8005 / N7993 / N3013. |  |
|---------|----|------|----|------|---|--|

### REJILLA PROFESIONAL PARA SPÄTZLE

Para ollas y cacerolas > Ø 40 cm. Rejilla 39,5 x 9 cm, agujeros Ø 8 mm. Depósito deslizante sobre base PEHD. Robusta, extraíble, lavavajilla. Para preparar cortas Spaetzle y Knepfle, especialidades regionales en Alsacia, Lorena y Europa Central. Llene el depósito de masa movimiento de vaivén sobre la olla de agua hirviendo.

1,3L

Muesca de bloqueo para el borde de la olla/sartén

Acero inoxidable, PE



| Ref. | ↔  | ↙  | ↖    | ↑   | ↓ | ↙ |
|------|----|----|------|-----|---|---|
| SP01 | 85 | 14 | 18,5 | 1,7 |   |   |

### MÁQUINA DE PASTA ELÉCTRICA ATLAS

Ancho de masa 150 mm. Espesor ajustable: 10 grados de 4.8 mm a 0.6 mm. Laminador eléctrico de 10 espesores y 2 accesorios.

Altas 150, motor, manivela, fettuccine de 6 mm con doble enganche extraíble y tagliolini de 1,5 mm, abrazadera

Acero cromado, aluminio anodizado, engranajes de acero cementado y templado

50/60 Hz - 100 W - 220/240 V



| Ref.  | ↔  | ↙  | ↖  | ↑   | ↓ | ↙ |
|-------|----|----|----|-----|---|---|
| N8005 | 34 | 20 | 18 | 4,5 |   |   |

### ACCESORIO RAVIOLI PARA ATLAS

3 cavidades 45 x 45 mm.

Cuchara en la punta para verter el relleno

PS, ABS, acero cromado



| Ref.  | ↔  | ↙    | ↖ | ↑    | ↓       | ↙                               |
|-------|----|------|---|------|---------|---------------------------------|
| N8004 | 18 | 11,5 | 9 | 1,45 | Ravioli | N8001 / N8005 / N7994 / N79941. |

## SPAGHETTI ACCESORIO PARA MÁQUINA DE PASTA ATLAS

Circular sección Ø 2 mm. Compatible con máquinas Atlas 150 eléctricas y manuales.

 Aluminio anodizado y acero cromado



| Réf.  | ↔  | ↔ | ↔   | ↔   | ↔         | ↔                               |
|-------|----|---|-----|-----|-----------|---------------------------------|
| N8003 | 17 | 7 | 4,5 | 0,6 | Spaghetti | N8001 / N8005 / N7994 / N79941. |

## CORTADOR «CHEF IN CASA» MANUAL

Para cortar las pastas a la salida de Chef in Casa. Longitud ajustable en función de la velocidad de rotación.

 ABS, aluminio anodizado, acero inoxidable



| Réf.     | ↔  | ↔  | ↔  | ↔   | ↔                     | ↔     |
|----------|----|----|----|-----|-----------------------|-------|
| N7917-01 | 15 | 14 | 10 | 1,2 | Manual. Bajo demanda. | N7917 |

## MÁQUINA ELÉCTRICA PROFESIONAL PARA PASTA CHEF IN CASA

Uso profesional. Selección amplia de pastas: 13 trefilas de bronce en opción. Amasador, laminador y trefilado. Sabor y textura de pasta a la antigua.

 2 kg

 Matriz de bronce estándar (ancho 170 mm) + 1 cuchillo giratorio manual N7917-01

 Externo de aluminio anodizado, bronce, amasadora de acero inoxidable

 6-8 kg / h

 50 Hz - 750 W - 230 V



| Réf.  | ↔  | ↔  | ↔  | ↔ | ↔            |
|-------|----|----|----|---|--------------|
| N7917 | 29 | 55 | 30 | 3 | Bajo demanda |

## CORTADOR «CHEF IN CASA» ELÉCTRICO


Permite la producción continua. Para cortar las pastas a la salida de Chef in Casa. Longitud ajustable en función de la velocidad de rotación.

 ABS, aluminio anodizado, acero inoxidable



| Réf.     | ↔    | ↔ | ↔ | ↔   | ↔                        |
|----------|------|---|---|-----|--------------------------|
| N7917-02 | 27,5 | 7 | 8 | 2,1 | Eléctrico. Bajo demanda. |

Bronce

**imperia**

Réf.

## 1 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA (INCLUIDO)

Se entrega con el aparato N7917. Banda de hoja.

|          |     |                       |       |
|----------|-----|-----------------------|-------|
| N7917-03 | 0,4 | 100 mm. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|-----------------------|-------|

## 2 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA

Anchura adaptada a la máquina para ravioli N7899. Banda de hoja.

|          |     |                       |       |
|----------|-----|-----------------------|-------|
| N7917-04 | 0,4 | 170 mm. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|-----------------------|-------|

## 3 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - SPAGHETTI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |      |   |   |     |                           |       |
|----------|------|---|---|-----|---------------------------|-------|
| N7917-05 | 27,5 | 8 | 8 | 0,3 | Espaguetis. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|------|---|---|-----|---------------------------|-------|

## 4 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - REGINETTE

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                          |       |
|----------|-----|--------------------------|-------|
| N7917-06 | 0,3 | Reginette. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|--------------------------|-------|

## 5 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - TORTIGLIONI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |    |    |    |     |                            |       |
|----------|----|----|----|-----|----------------------------|-------|
| N7917-07 | 15 | 12 | 10 | 0,3 | Tortiglioni. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|----|----|----|-----|----------------------------|-------|

## 6 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - RADIATORI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                          |       |
|----------|-----|--------------------------|-------|
| N7917-08 | 0,3 | Radiatori. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|--------------------------|-------|

## 7 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - PACCHERI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                         |       |
|----------|-----|-------------------------|-------|
| N7917-09 | 0,3 | Paccheri. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|-------------------------|-------|

## 8 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - CASERECCI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                          |       |
|----------|-----|--------------------------|-------|
| N7917-10 | 0,3 | Caserecci. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|--------------------------|-------|

Réf.

## 9 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - TAGLIATELLE

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |    |    |    |     |                            |       |
|----------|----|----|----|-----|----------------------------|-------|
| N7917-11 | 14 | 14 | 12 | 0,3 | Tagliatelle. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|----|----|----|-----|----------------------------|-------|

## 10 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - LINGUINE

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                         |       |
|----------|-----|-------------------------|-------|
| N7917-12 | 0,3 | Linguine. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|-------------------------|-------|

## 11 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - PIPE

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                     |       |
|----------|-----|---------------------|-------|
| N7917-13 | 0,3 | Pipe. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|---------------------|-------|

## 12 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - CONGHIGLIE

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                           |       |
|----------|-----|---------------------------|-------|
| N7917-14 | 0,3 | Conghiglie. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|---------------------------|-------|

## 13 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - FUSILI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                       |       |
|----------|-----|-----------------------|-------|
| N7917-15 | 0,3 | Fusili. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|-----------------------|-------|

## 14 TREFILA DE BRONCE CHEF IN CASA - GIGLI

Trefila tradicional en bronce, garantizando pasta áspera, que agarra mejor las salsas.

|          |     |                      |       |
|----------|-----|----------------------|-------|
| N7917-16 | 0,3 | Gigli. Bajo demanda. | N7917 |
|----------|-----|----------------------|-------|

## MÁQUINAS DE PASTA IMPERIA - MODELO RESTAURANTE

Ancho de masa: 21 cm. Espesor ajustable 10 grados, de 4.8 mm a 0.6 mm. Laminador 10 espesores semi-professional. Posibilidad de completar con 7 tipos de trefilas (incluyendo lasaña). Pequeño catering.

Cojinetes especiales autolubricantes para reducir el esfuerzo

Acero cromado, engranajes de acero templado

12 kg/h



**imperia**

| Ref.  | ↔    | ↙    | ↑    | 下載    | 🔍           |
|-------|------|------|------|-------|-------------|
| N7900 | 32,5 | 22   | 27,5 | 9,3   | Manual      |
| N7932 | 31   | 25,5 | 31   |       | electrónica |
| N7933 | 30   | 22   | 25   | 14,75 | Eléctrica   |

## MÁQUINA DE PASTA MANUAL I PASTA 150 CROMADA

Ancho de pasta 150 mm. Espesor ajustable: 6 grados de 2.2 mm a 0.2 mm. Laminador manual 6 espesores y 2 accesorios.

Accesorio doble extraíble tagliatelle de 2 mm, fettuccine de 6,5 mm, abrazadera, placa de pastelería

Acero cromado, mango de madera

BEST SELLER



**imperia**

| Ref.  | ↔  | ↙    | ↑  | 下載   | 🔍       |
|-------|----|------|----|------|---------|
| N7905 | 34 | 11,5 | 13 | 2,84 | Cromada |

## MOTOR « PASTA FÁCIL »

2 velocidades. Para motorizar la máquina I Pasta y los accesorios Ravioli y Gnocchi.

ABS

50 Hz - 80 W - 220/240 V



**imperia**

| Ref.    | ↔    | ↙  | ↑  | 下載   | 🔍  |
|---------|------|----|----|------|--|
| N7905-E | 18,5 | 11 | 13 | 1,31 | Bajo demanda<br>N7905 / N7905R / N7903<br>/ N7908 / N7905-01 /<br>N7905-11 / N7905-07. |

## ACCESORIOS MÁQUINA DE PASTA IMPERIA - MODELO RESTAURANTE

Compatible con las máquinas Imperia Restaurante manuales y eléctricas.

Acero cromado



**imperia**

| Ref.     | ↔    | ↙   | ↑  | 下載   | 🔍   |
|----------|------|-----|----|------|---|
| N7900-01 | 28,5 | 8   | 9  | 2    | Spaghetti Ø 2 mm. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922           |
| N7900-02 | 29   | 9,5 | 10 | 2    | Cabello de ángel 1,5mm. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922     |
| N7900-03 | 29   | 8   | 10 | 2    | Tagliatelles 2 mm. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922          |
| N7900-04 | 17,5 | 4,5 | 5  | 2,14 | Reginette - lasañeta 12 mm. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922 |
| N7900-05 | 29   | 6,5 | 7  | 2,09 | Fettuccine 6,5 mm. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922          |
| N7900-06 | 29   | 8   | 9  | 2,09 | Lasagnette 12 mm. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922           |
| N7900-07 | 30   | 9   | 8  | 2,18 | Trenette. Bajo demanda. N7900 / N7923 / N7922                   |

## MÁQUINA DE PASTA MANUAL I PASTA 150 - ROJO

Ancho de pasta 150 mm. Espesor ajustable: 6 grados de 2.2 mm a 0.2 mm. Laminador manual 6 espesores y 2 accesorios.

Accesorio doble extraíble tagliatelle de 2 mm, fettuccine de 6,5 mm, abrazadera, placa de pastelería

Acero cromado, mango de madera



**imperia**

| Ref.   | ↔  | ↙    | ↑  | 下載   | 🔍    |
|--------|----|------|----|------|------|
| N7905R | 34 | 11,5 | 13 | 2,84 | Roja |

## MÁQUINA DE PASTA ELÉCTRICA IMPERIA 150

Ancho de pasta 150 mm. Espesor ajustable: 6 grados de 2.2 mm a 0.2 mm. Laminador eléctrico 6 espesores y 2 accesorios.

Máquina para hacer pasta, motor, manivela, doble accesorio extraíble tagliatelle de 2 mm y fettuccine de 6,5 mm, pinza.

Acero cromado, ABS

50 Hz - 80 W - 220/240 V



**imperia**

| Ref.  | ↔  | ↙    | ↑  | 下載  |
|-------|----|------|----|-----|
| N7906 | 47 | 11,5 | 13 | 2,5 |

Las dimensiones ↔ ↙ ↑ Ø se expresan en cm, el peso ↓ en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## ACCESORIOS MOTORIZABLES POR N7905-E

Ravioli 5x5 mm

 Cortador de masa (al ancho adecuado de la hoja), cepillo. Aluminio, ABS, madera, acero cromado**imperia**

| Réf.     | ↔  | ↖  | ↕  | 下載   | 🔍                            | 🔗                                       |
|----------|----|----|----|------|------------------------------|---|
| N7905-01 | 15 | 14 | 10 | 1,43 | Ravioli 5x5 mm - 2 por linea | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |

## ACCESORIOS MOTORIZABLES POR N7905-E

Para hacer ñoquis.

3 estampados: gnocchetti sardi, cavatelli y rigatelli.

 Cortador de masa (al ancho adecuado de la hoja), cepillo Aluminio, ABS, madera, acero cromado**imperia**

| Réf.     | ↔  | ↖  | ↕  | 下載   | 🔍       | 🔗                                       |
|----------|----|----|----|------|---------|---|
| N7905-07 | 15 | 12 | 10 | 1,16 | Gnocchi | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |

## ACCESORIOS MOTORIZABLES POR N7905-E

Para hacer ravioles o ñoquis.

 Cortador de masa (al ancho adecuado de la hoja), cepillo. Aluminio, ABS, madera, acero cromado**imperia**

| Réf.     | ↔  | ↖  | ↕  | 下載   | 🔍                            | 🔗                                       |
|----------|----|----|----|------|------------------------------|---|
| N7905-11 | 14 | 14 | 12 | 1,43 | Ravioli 3x3 mm - 3 por linea | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |

## ACCESORIOS I PASTA 150

Compatible con las máquinas Atlas 150 eléctricas y manuales.

 Acero cromado**imperia**

| Réf.     | ↔    | ↖ | ↕ | 下載   | 🔍                         | 🔗                                       |
|----------|------|---|---|------|---------------------------|---|
| N7905-02 | 27,5 | 7 | 8 | 0,81 | Lasañeta de 12 mm         | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |
| N7905-03 |      |   |   | 0,73 | Reginette de 12 mm        | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |
| N7905-04 |      |   |   | 0,81 | Trenette de 4 mm          | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |
| N7905-05 | 27,5 | 8 | 8 | 0,8  | Cabello de angel de 15 mm | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |
| N7905-06 |      |   |   | 0,8  | Espagueti de 2 mm         | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |

## ACCESORIOS I PASTA 150

Compatible con las máquinas Atlas 150 eléctricas y manuales.

 Acero cromado**imperia**

| Réf.     | 下載   | 🔍                    | 🔗                                       |
|----------|------|----------------------|---|
| N7905-08 | 0,77 | Pappardelle de 32 mm | N7906 / N7905 / N7905R / N7903 / N7908. |

## SECADOR PARA PASTA FRESCA

Hasta 1 kg de pasta. 12 barras para secar sus pastas frescamente cortadas.

 Madera de haya**imperia**

| Réf.  | ↔  | ↖  | ↕  | 下載   |
|-------|----|----|----|------|
| N7907 | 30 | 30 | 33 | 0,57 |

**imperia**

Rodillo de madera

Aluminio embutido, base de acero esmaltado, patas de goma

**1****2****3****4**

Réf.

**1 MOLDE RAVIOLIS - 36 CAVIDADES**

Ravioli: 3,4 x 3,4 cm. Gama completa de moldes de raviolis.

N7910 30 10 9 0,32 Raviolis 3,4 x 3,4 cm

**2 MOLDE RAVIOLIS - 44 CAVIDADES**

Ravioli: 2,5 x 2,5 cm. Gama completa de moldes de raviolis.

N7911 29 10,5 1 0,23 Raviolis 2,5 x 2,5 cm

Réf.

**3 MOLDE RAVIOLIS - 18 CAVIDADES**

Lado: 60 mm. Gama completa de moldes de raviolis.

N7912 35,5 11,5 2 0,3 Raviolis 6 x 6 cm

**4 MOLDE RAVIOLIS - 12 CAVIDADES**

Ravioli: 5,5 x 5,5 cm. Gama completa de moldes de raviolis.

N7913 33,5 11,5 2 0,31 Raviolis 5,5 x 5,5 cm

## PALA PARA PIZZA REDONDA - MADERA

Pala pizza redonda de haya para hornear pizzas y panes. Sección 22x27 mm.

Madera de haya



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ∅  | ---  | ---  | ---                    |
|-------|----|------|------|------------------------|
| NPB28 | 28 | 1,56 | 1    | ∅ 28 cm - mango 1,25 m |
| NPB33 | 33 | 2,3  | 1,4  | ∅ 33 cm - mango 2 m    |
| NPB40 | 40 | 2,3  | 1,85 | ∅ 40 cm - mango 2 m    |

## PALA PARA PIZZA REDONDA - INOX.

Base Ø 32 cm. Mango 96,5 cm. Pala pizza inox para hornear pizzas y panes.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ∅  | --- | --- | ---     |
|-------|----|-----|-----|---------|
| NPX31 | 32 | 1,2 |     | Redonda |

## PALA PARA PIZZA CUADRADA - INOX.

Base 32x32 cm. Mango 96,5 cm. Pala pizza inox para hornear pizzas y panes.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ---    | --- | --- | ---      |
|-------|--------|-----|-----|----------|
| NPX30 | 127,03 | 32  | 1,2 | Cuadrada |



## RUEDA CORTADORA PARA PIZZA

Mango de madera



| Réf.  | ∅  | --- | ---  | --- |
|-------|----|-----|------|-----|
| N3702 | 10 | 3   | 0,19 |     |

# GUITARRA CON ALAMBRE



Para foie-gras, mousses, frutas blandas, quesos, mozzarella, feta, mantequilla, huevos duros, salchichas, remolachas... cualquier producto de consistencia blanda y homogénea.

2 tamaños : mín. (longitud de corte : 14,5 cm) o máx. (30 cm) equipados a elegir :

- De una cuna hueca para productos redondos,
- De una cuna plana para productos planos,
- Ancho de corte a elegir entre 5, 7 o 10 mm.

## MINI GUITARRA PARA PRODUCTOS REDONDOS

Corte limpio y regular. Longitud de corte : 14,5 cm.

 Acero inoxidable




 LOUIS TELLIER

| Réf. | ↔    | ↖    | ↕    | ↙   | 🔍                 |
|------|------|------|------|-----|-------------------|
| GX01 | 45,5 | 23,3 | 13,5 | 4,9 | Rebanadas de 5 mm |
| GX03 | 45,5 | 23,3 | 13,5 | 4,9 | Rebanadas de 10mm |

## SOPORTES REDONDO PARA MINI GUITARRA

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | 📁    | 🔍                     | 📎           |
|-------|------|-----------------------|-------------|
| GX012 | 0,65 | 5 mm Soporte redondo  | GX01 / GX02 |
| GX014 | 0,65 | 10 mm Soporte redondo | GX03 / GX04 |
| GX022 | 0,65 | 5 mm Soporte plano    | GX01 / GX02 |
| GX024 | 0,65 | 10 mm Soporte plano   | GX03 / GX04 |
| GX052 | 0,32 | 7 mm Soporte redondo  | GX05 / GX06 |
| GX053 | 0,32 | 7 mm Soporte plano    | GX05 / GX06 |

## MAXI GUITARRA PARA PRODUCTOS REDONDOS

Corte limpio y regular. Longitud de corte : 30 cm.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖    | ↕   | ↙   | 🔍                  |
|-------|----|------|-----|-----|--------------------|
| GXM03 | 49 | 43,8 | 9,4 | 8,9 | Rebanadas de 10 mm |
| GXM05 | 49 | 43,8 | 9,4 | 8,9 | Rebanadas de 7 mm  |

## MINI GUITARRA PARA PRODUCTOS PLANOS

Longitud de corte : 14,5 cm.

 Acero inoxidable




 LOUIS TELLIER

| Réf. | ↔    | ↖    | ↕    | ↙   | 🔍                  |
|------|------|------|------|-----|--------------------|
| GX02 | 45,5 | 23,3 | 13,5 | 4,9 | Rebanadas de 5 mm  |
| GX04 | 45,5 | 23,3 | 13,5 | 4,9 | Rebanadas de 10 mm |

## MAXI GUITARRA PARA PRODUCTOS PLANOS

Corte limpio y regular. Longitud de corte : 30 cm.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖    | ↕   | ↙   | 🔍                  |
|-------|----|------|-----|-----|--------------------|
| GXM06 | 49 | 43,8 | 9,4 | 7,6 | Rebanadas de 7 mm  |
| GXM04 | 49 | 43,8 | 9,4 | 7,6 | Rebanadas de 10 mm |

## SOPORTES REDONDOS PARA MAXI GUITARRA

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | 📁    | 🔍                     | 📎             |
|--------|------|-----------------------|---------------|
| GXM012 | 0,7  | 10 mm Soporte redondo | GXM03 / GXM04 |
| GXM022 | 0,94 | 10 mm Soporte plano   | GXM03 / GXM04 |
| GXM052 | 0,62 | 7 mm Soporte redondo  | GXM05 / GXM06 |
| GXM053 | 0,85 | 7 mm soporte plano    | GXM05 / GXM06 |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## TERRINAS Y QUESOS

### HILOS DE REPUESTO PARA MINI GUITARRA

Cables de repuesto para modelo de miniguitarra.

 Acero inoxidable



| Réf.     | ∅    | l    | l | peso        |  |
|----------|------|------|---|-------------|--|
| GX015-2  | 0,04 | 0,05 |   | 8 x 2 hilos |  |
| GXM015-2 | 0,04 | 0,08 |   | 4 x 6 hilos |  |

### SECCIONADOR PARA QUESO

Corte : Ø 15 cm. Porciones iguales rápidamente. Fácil de limpiar.

 Acero inoxidable, HDPE



| Réf. | ∅  | l  | l  | l   | peso            |  |
|------|----|----|----|-----|-----------------|--|
| PF01 | 27 | 20 | 26 | 2,5 | 6 y 8 porciones |  |
| PF06 | 27 | 20 | 26 | 2   | 6 porciones     |  |
| PF08 | 27 | 20 | 26 | 2   | 8 porciones     |  |

### CORTADOR DE QUESO Y FOIE GRAS CON HILO Y BANDEJA

Anchura de corte: 14 cm. Para foie gras, mantequilla, queso de cabra y quesos azules.

 Acero inoxidable



| Réf.  | ∅  | l    | l | l    | peso |  |
|-------|----|------|---|------|------|--|
| N3506 | 27 | 22,5 | 3 | 0,63 |      |  |

### CORTADORA DE PATÉS DE INOX

Anchura de corte: 13 cm. Longitud de corte: 30 cm.

 Acero inoxidable




| Réf.   | ∅  | l  | l    | l   | peso |             |
|--------|----|----|------|-----|------|-------------|
| CTER01 | 57 | 22 | 22,5 | 7,6 |      | Corte 10 mm |
| CTER02 | 57 | 22 | 22,5 | 7,6 |      | Corte 7 mm  |

### RALLADORA GIROLLE GIRATORIA PARA QUESO

Corte: Ø 17 cm. El original.

 Base de madera de arce certificada FSC



| Réf.  | ∅  | l    | l   | peso |  |
|-------|----|------|-----|------|--|
| N3027 | 22 | 15,5 | 0,8 |      |  |

### LOTE DE 5 HILOS DE RECAMBIO PARA CORTADOR DE QUESO

 Acero inoxidable



| Réf.   | ∅  | l  | l   | l   | peso |       |
|--------|----|----|-----|-----|------|-------|
| N35061 | 22 | 12 | 0,1 | 0,3 |      | N3506 |

## LIRA

Perfecto para foie gras, mantequilla, queso de cabra, queso fresco, etc.

Acero inoxidable




| Réf.  | ↔  | ↖    | ↗    | 📦 |
|-------|----|------|------|---|
| N3500 | 12 | 12,5 | 0,1  |   |
| N3503 | 17 | 21   | 0,17 |   |
| N3504 | 21 | 26   | 0,2  |   |

## LOTE DE 10 HILOS PARA CORTAR QUESO

Permite el corte de queso, mantequilla y foie gras.

Acero inoxidable, PP



| Réf.  | ↔  | 📦    |
|-------|----|------|
| N3515 | 60 | 0,16 |

## RALLADOR PARA QUESO - MANOS LIBRES


SAN, PP, HDPE, acero inoxidable



| Réf.   | Ø   | altura | 📦    |
|--------|-----|--------|------|
| KRFA01 | 5,4 | 18     | 0,36 |

## LOTE DE 10 HILOS DE REPUESTO

Acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | 📦    | 🔗     |
|--------|----|------|-------|
| N35031 | 17 | 0,01 | N3503 |
| N35041 | 21 | 0,01 | N3504 |

## RALLADOR FINO

Sobre pie para una mejor estabilidad. Para chocolate, parmesano, etc.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖    | ↗ | altura | 📦 |
|-------|----|------|---|--------|---|
| 300RP | 40 | 13,5 | 4 | 0,9    |   |

## RALLADORA PARA NUEZ MOSCADA

Tanque

Acero inoxidable



| Réf.  | ↔   | ↖   | ↗  | altura | 📦 |
|-------|-----|-----|----|--------|---|
| N4190 | 4,5 | 2,6 | 14 | 0,03   |   |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

# ABRE HUEVOS

**LT**  
**LOUIS TELLIER**  
UN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Los chefs gastronómicos y las empresas de catering también lo utilizan para realizar una cocina creativa : la concha, una vez vaciada, se transforma en un contenedor original para huevos revueltos con trufa, huevos rellenos de chocolate, etc. Infinitas posibilidades de realización de menús apetitosos tanto para la vista como para el paladar.

## CORTADOR DE HUEVOS EPOXY - RODAJAS

Aluminio fundido pintado con epoxi



| Réf.  | ↔    | ↖ | ↕   | ↙    |
|-------|------|---|-----|------|
| N4184 | 13,5 | 8 | 3,3 | 0,15 |

## CORTADOR DE HUEVOS INOX - RODAJAS

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖   | ↕ | ↙   |
|--------|----|-----|---|-----|
| N4184X | 16 | 8,5 | 2 | 0,2 |

## CORTADOR DE HUEVOS

6 secciones. Para sus ensaladas, sus platos o como decoración.

Acero inoxidable



BEST SELLER

LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖   | ↕   | ↙    |
|--------|----|-----|-----|------|
| N4188X | 21 | 6,5 | 2,5 | 0,13 |

## ABRE HUEVOS

Ø de corte: 3 cm. Una apertura limpia y precisa de la cáscara de los huevos crudos o pasados por agua.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ∅ | ↔  | ↖   | ↙ |
|-------|---|----|-----|---|
| N4183 | 3 | 11 | 0,7 |   |

## CLARIFICADOR PROFESIONAL DE HUEVOS

Diseñado para ser instalado sobre un contenedor GN 1/4.

Acero inoxidable

1 000 pcs /h



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↕    | ↙   |
|--------|------|----|------|-----|
| SPOE01 | 30,5 | 10 | 10,5 | 0,5 |

# CORTADOR DE PAN CON TOPE



Corte rebanadas regulares y perfectas sin que se aplasten, incluso los panes y las baguettes recién salidos del horno.

Modelos disponibles con zócalo de madera y zócalo PEHD APPCC.  
Atención : se recomienda utilizar guantes anticorte.

### CORTADOR DE PAN HOJA REDONDA

Corte perfecto sin aplastar. Rebanadas regulares. Cuchilla dentada perfilada en ½ luna de 25 cm. Tope ajustable para rebanadas de 5 a 85 mm. Carcasa de seguridad para proteger los dedos. Estabilidad mediante ventosas.

 Hojas de acero inoxidable templado



 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↙  | ↔  | ↙   | 🔍                  |
|---------|----|----|----|-----|--------------------|
| 703SF1  | 22 | 39 | 25 | 3,4 | Base de madera     |
| 703SF1P | 22 | 39 | 25 | 3,4 | Base de HDPE HACCP |
| 703SX   | 22 | 39 | 25 | 3,4 | Base de inox HACCP |

### CORTADOR DE PAN CON BASE DE MADERA

Hoja recta de 35 cm.

 Base de madera y hojas de acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔  | ↙   | 🔍 |
|-------|----|----|----|-----|---|
| N7004 | 40 | 11 | 15 | 2,2 |   |

### CORTABAGUET

Cuchilla corta: abre por la mitad. Seguridad: evita cortarse. Fácil y rápido: introducir ½ baguette por un lado y tirar por el otro.

 Fijación de abrazadera

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf. | ↔    | ↙ | ↔    | ↙    | 🔍             |
|------|------|---|------|------|---------------|
| FVX1 | 19,5 | 6 | 22,5 | 1,14 | Corte «libro» |

### CORTADOR DE PAN CON BASE INOX

Hoja recta de 35 cm. Corte eficaz con el efecto guillotina.

 Guardia de seguridad para la protección de los dedos. Almohadillas antideslizantes.

 Hojas de acero inoxidable templado



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔  | ↙   | 🔍 |
|-------|----|----|----|-----|---|
| 35CPX | 53 | 13 | 16 | 2,3 |   |

### CORTADOR DE PAN CON BASE DE MADERA - PRIMER PRECIO

Hoja recta de 25 cm.

 Base de madera y hojas de acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔   | ↙    | 🔍 |
|-------|----|----|-----|------|---|
| N7013 | 40 | 12 | 7,5 | 0,94 |   |

### CORTA TORTILLA


 Acero inoxidable



| Réf.   | ∅  | ↔  | ↙    | 🔍           |
|--------|----|----|------|-------------|
| TORT06 | 25 | 21 | 0,25 | 6 secciones |
| TORT08 | 25 | 21 | 0,25 | 8 secciones |

Las dimensiones  se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

# COLORES APPCC (HACCP)



Tablas de corte con código de color conforme con el procedimiento APPCC : un color para cada tipo de alimentos para evitar las contaminaciones cruzadas.

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - NEGRA

GN 1/1. Ideal para el bar.



| Réf.    | ↔  | ↖    | ↕ | ↙ |
|---------|----|------|---|---|
| NPP11-N | 53 | 32,5 | 2 | 3 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 CON RANURA PARA JUGOS - BLANCA

Color especial HACCP para productos lácteos, pan y bollería.  
Con ranura. Calidad superior.



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |
|-------|----|----|---|------|
| NPP41 | 40 | 30 | 2 | 1,5  |
| NPP51 | 50 | 30 | 2 | 3    |
| NPP61 | 60 | 40 | 2 | 4,65 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - BLANCA

Calidad superior.

Color especial HACCP para productos lácteos, pan y bollería.



## TABLA DE CORTAR DE PE INYECTADO - BLANCA

Color especial HACCP para productos lácteos, pan y bollería.  
Con ranura y mango. Calidad superior.




| Réf. | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |
|------|----|----|---|------|
| NPP4 | 40 | 30 | 2 | 1,5  |
| NPP5 | 50 | 30 | 2 | 3    |
| NPP6 | 60 | 40 | 2 | 4,65 |

| Réf. | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |
|------|----|----|---|------|
| NPP2 | 35 | 25 | 1 | 0,67 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - VIOLETA

Color especial HACCP para los alimentos no alergénicos. Calidad superior.



| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |
|--------|----|----|---|------|
| NPP6-P | 60 | 40 | 2 | 4,66 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - MARRÓN

Color especial HACCP para la carne cocida y los embutidos. Calidad superior.



| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕ | ↙    |
|--------|----|----|---|------|
| NPP4-M | 40 | 30 | 2 | 1,43 |
| NPP6-M | 60 | 40 | 2 | 4,65 |

Las dimensiones ↔ ↖ ↕ ↙ se expresan en cm, el peso ↙ en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 CON RANURA PARA JUGOS - MARRÓN

Color especial HACCP para la carne cocida y los embutidos. Calidad superior.  
Con ranura y mango.


 HDPE

 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖  | ↑ | ↙    |
|---------|----|----|---|------|
| NPP51-M | 50 | 30 | 2 | 3    |
| NPP61-M | 60 | 40 | 2 | 4,65 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - ROJA

Color especial HACCP para la carne cruda. Calidad superior.

 HDPE

 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖    | ↑ | ↙    |
|---------|----|------|---|------|
| NPP4-R  | 40 | 30   | 2 | 1,5  |
| NPP5-R  | 50 | 30   | 2 | 3    |
| NPP6-R  | 60 | 40   | 2 | 4,65 |
| NPP11-R | 53 | 32,5 | 2 | 1,97 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - AZUL

Color especial HACCP para pescados y mariscos crudos. Calidad superior.


 HDPE

 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑ | ↙    |
|--------|----|----|---|------|
| NPP4-B | 40 | 30 | 2 | 2    |
| NPP5-B | 50 | 30 | 2 | 3    |
| NPP6-B | 60 | 40 | 2 | 4,65 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - VERDE

GN 1/1. Color especial HACCP para las frutas y las verduras. Calidad superior.

 HDPE

 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖    | ↑ | ↙    |
|---------|----|------|---|------|
| NPP11-V | 53 | 32,5 | 2 | 1,97 |
| NPP4-V  | 40 | 30   | 2 | 2,4  |
| NPP5-V  | 50 | 30   | 2 | 3    |
| NPP6-V  | 60 | 40   | 2 | 4,65 |

## TABLA DE CORTAR HDPE 500 - AMARILLA

Color especial HACCP para la ave cruda. Calidad superior.

 HDPE

 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖    | ↑ | ↙    |
|---------|----|------|---|------|
| NPP4-J  | 40 | 30   | 2 | 1,5  |
| NPP5-J  | 50 | 30   | 2 | 3    |
| NPP6-J  | 60 | 40   | 2 | 4,65 |
| NPP11-J | 53 | 32,5 | 2 | 1,97 |

## TABLA DE CORTAR PE ECO - BLANCA

Color especial HACCP para productos lácteos, pan y bollería.

 PE «ECO» de baja densidad

 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    |
|-------|----|----|-----|------|
| NPP7  | 40 | 30 | 2   | 2,22 |
| NPP8  | 50 | 30 | 2   | 2,8  |
| NPP9  | 60 | 40 | 2   | 4,3  |
| NPP14 | 60 | 40 | 1,5 | 3,4  |

Las dimensiones ↔ ↖ ↑ ↙ se expresan en cm, el peso ↘ en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## TABLA DE CORTAR PE ECO - AZUL

Color especial HACCP para pescados y mariscos crudos.

 PE «ECO» de baja densidad




 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑ | ↙   |
|--------|----|----|---|-----|
| NPP8-B | 50 | 30 | 2 | 2,8 |
| NPP9-B | 60 | 40 | 2 | 4,3 |

## TABLA DE CORTAR PE ECO - ROJA

Color especial HACCP para la carne cruda.

 PE «ECO» de baja densidad




 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑ | ↙   |
|--------|----|----|---|-----|
| NPP8-R | 50 | 30 | 2 | 2,8 |
| NPP9-R | 60 | 40 | 2 | 4,3 |

## TABLA DE CORTAR PE ECO - VERDE

Color especial HACCP para las frutas y las verduras.

 PE «ECO» de baja densidad



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↑ | ↙   |
|--------|----|------|---|-----|
| NPP8-V | 50 | 30,5 | 2 | 2,8 |
| NPP9-V | 60 | 40   | 2 | 4,3 |

## LOTE DE 6 TABLAS DE CORTAR

1 tabla de cortar: 355g y 3mm de espesor. Colores del HACCP para evitar la contaminación cruzada.

 Con soporte

 HDPE



| Réf. | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    |
|------|----|----|-----|------|
| NPPC | 40 | 30 | 0,3 | 2,13 |

## TABLA DE CORTAR DE MADERA CON RANURA PARA JUGOS

Con ranura y reserva de jugo.

 Madera de haya - PEFC



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    |
|-------|----|----|-----|------|
| NPB07 | 50 | 30 | 2,5 | 1,31 |

Las dimensiones ↔ ↖ ↑ ↙ se expresan en cm, el peso ↘ en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## TABLA DE CORTAR DE MADERA CON RANURA PARA JUGOS LT

Con una risa. En madera natural.

Madera de haya - PEFC



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑ |  |
|--------|----|----|---|--|
| LT2131 | 40 | 26 | 2 |  |

## TABLA DE CORTAR DE MADERA PARA PEREJIL - CAKE - CHORIZO

Con asa. Para cortar o presentar.

Madera de haya



| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   |      | 🔍    |
|--------|----|----|-----|------|------|
| NPPL28 | 34 | 14 | 1,5 | 0,33 | PEFC |
| NPPL40 | 39 | 16 | 1,5 | 0,45 | PEFC |
| NPPL45 | 44 | 20 | 1,5 | 0,54 | PEFC |

## CEPILLO

Para cepillar tablas y alisarlas quitando las marcas de corte de los cuchillos.

HDPE



| Réf.  | ↔    | ↖   | ↑   |      |
|-------|------|-----|-----|------|
| NPPR1 | 17,7 | 6,4 | 8,7 | 0,37 |

## TABLA/PALA DE PIZZA LT

Doble función. Ideal para restaurantes o eventos.

Madera de haya - PEFC



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↑   |     |
|--------|------|----|-----|-----|
| LT2101 | 56,5 | 29 | 1,2 | non |



## RASCADOR

Cuchilla 2 filos, se puede afilar. Para cepillar el polietileno y quitar las marcas de cuchillos

Hoja de acero templado, body en material compuesto



| Réf. | ↔  | ↖   | ↑   |      |
|------|----|-----|-----|------|
| NPPR | 23 | 6,5 | 4,3 | 0,22 |

## HOJA DE RECAMBIO

Cuchilla 2 filos que se puede afilar.

Acero templado




| Réf.   | ↔   | ↖ | ↑   |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| NPPR01 | 6,4 | 2 | 0,4 | 0,2 |

**RACK RECOGE-TABLAS**

Para 6 tablas. Hielo 6 mm.

4 almohadillas

Acero inoxidable


**LOUIS TELLIER**

| Ref.  |    |      |    |      |
|-------|----|------|----|------|
| NC016 | 32 | 26,5 | 30 | 1,15 |

## GUANTE RESISTENTE AL CORTE

Talla S, M, L y XL disponibles.

 Polietileno de alto rendimiento

| Réf.     |      |      |     |          |
|----------|------|------|-----|----------|
| LT21P001 | 23,5 | 13,5 | 0,3 | Talla S  |
| LT21P002 | 26,5 | 15   | 0,3 | Talla M  |
| LT21P003 | 27,5 | 14,5 | 0,3 | Talla L  |
| LT21P004 | 28,5 | 16,5 | 0,3 | Talla XL |

## GUANTE COTA DE MALLAS

Reversible - Hilo: Ø 0,5 mm. Para los mataderos, carniceros, charcuteros, etc.  
Limpieza enérgica con un cepillo y agua a 50°C. Acero inoxidable y poliuretano

| Réf.  |      |                  |  |
|-------|------|------------------|--|
| N3091 | 0,14 | M - 8-8,5 - Rojo |  |
| N3092 | 0,14 | L - 9-9,5 - Azul |  |

## AFILADOR DE CUCHILLOS CON MANGO

Para un afilado rápido y seguro.

 Hoja de carburo de tungsteno, cuerpo de ABS, mango de PE de alta densidad

| Réf.   |      |   |     |      |
|--------|------|---|-----|------|
| AFFU-M | 14,5 | 7 | 1,5 | 0,04 |

## EXPOSITOR DE MOSTRADOR DE 10 AFILADORES

 Cartón

| Réf.    |      |    |   |      |        |
|---------|------|----|---|------|--------|
| BAFFU-M | 20,5 | 15 | 8 | 0,54 | AFFU-M |

## TIJERAS HOJAS MULTIPLES

Hoja: 8 cm. Hierbas cinceladas 5 veces más rápido.

 5 cuchillas Hoja de acero templado

| Réf.   |    |   |     |      |
|--------|----|---|-----|------|
| CIS05B | 20 | 7 | 1,5 | 0,13 |

## TIJERAS UNIVERSALES

Hoja: 8 cm.

 Hoja de acero templado

| Réf.  |      |     |   |     |
|-------|------|-----|---|-----|
| N3422 | 21,5 | 7,5 | 1 | 0,8 |

## CUCHARA DE HAYA

Certificado PEFC.

 Madera de haya - PEFC

| Réf.   |      |     |     |      |       |
|--------|------|-----|-----|------|-------|
| NM20-1 | 20,3 | 5   | 1,5 | 0,03 | 20 cm |
| NM25-1 | 25   | 5   | 1   | 0,03 | 25 cm |
| NM30-1 | 30,2 | 4,8 | 1,5 | 0,04 | 30 cm |
| NM35-1 | 34,8 | 5,2 | 1,5 | 0,04 | 35 cm |
| NM40-1 | 40,5 | 5   | 1,5 | 0,05 | 40 cm |

## ESPÁTULA OBCLICA DE HAYA

 Madera de haya - PEFC

| Réf.     |    |   |   |      |       |
|----------|----|---|---|------|-------|
| NSPB25-1 | 25 | 5 | 1 | 0,02 | 25 cm |
| NSPB30-1 | 30 | 5 | 1 | 0,03 | 30 cm |
| NSPB35-1 | 35 | 5 | 1 | 0,04 | 35 cm |
| NSPB40-1 | 40 | 5 | 1 | 0,06 | 40 cm |

## ESPÁTULA DE HAYA

 Madera de haya - PEFC

| Réf.     |      |     |     |      |        |
|----------|------|-----|-----|------|--------|
| NSP025-1 | 25   | 4,5 | 0,8 | 0,14 | 25 cm  |
| NSP030-1 | 30   | 5   | 1   | 0,18 | 30 cm  |
| NSP035-1 | 35   | 5,2 | 1   | 0,04 | 35 cm  |
| NSP040-1 | 40   | 5,4 | 1   | 0,07 | 40 cm  |
| NSP050   | 50,4 | 7,5 | 1,2 | 0,15 | 50 cm  |
| NSP060   | 60   | 7,5 | 1   | 0,18 | 60 cm  |
| NSP080   | 80   | 9   | 1   | 0,24 | 80 cm  |
| NSP100   | 100  | 10  | 2   | 0,6  | 100 cm |
| NSP120   | 120  | 10  | 2   | 0,59 | 120 cm |

## CUCHARA

Lavable en lava-vajillas. No raya los revestimientos antiadherentes.

 Material compuesto de alta temperatura

 + 220°C



| Réf.   | ↔  | ↑    | ∅     |
|--------|----|------|-------|
| NMPA30 | 30 | 0,76 | 30 cm |
| NMPA40 | 40 | 0,98 | 40 cm |
| NMPA45 | 45 | 0,13 | 45 cm |

## ESPÁTULA

Lavable en lava-vajillas. No raya los revestimientos antiadherentes.

 Material compuesto de alta temperatura

 +220°C / +428°F



| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↑     | ∅       | 🔍 |
|--------|------|------|-----|-------|---------|---|
| NSPA25 | 25   | 4    | 1   | 0,3   | 25 cm   |   |
| NSPA30 | 30   | 4,8  | 1   | 0,52  | 30 cm   |   |
| NSPA35 | 35   | 5,7  | 1   | 0,7   | 35 cm   |   |
| NSPA40 | 40   | 6,5  | 1   | 0,12  | 40 cm   |   |
| NSPA45 | 45   | 7,4  | 1   | 0,12  | 45 cm   |   |
| NSPA50 | 50,3 | 8    | 1   | 0,16  | 50 cm   |   |
| NSPS28 | 28,5 |      |     | 0,5   | 28,5 cm |   |
| NSPS29 | 0,05 | 29,5 | 6   | 0,054 | 29 cm   |   |
| NSPS31 | 31,5 | 7    | 1,5 | 0,5   | 31 cm   |   |

## ESPÁTULA DE GOMA

Cabezal flexible para raspar los bordes o el fondo de un recipiente y mezclar preparaciones delicadas como claras de huevo.

 Cacho, mango de madera

 -50°C a +65°C / -58°F a +149°F



 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↖ | ↑ | ↑    |
|---------|----|---|---|------|
| NMB25-1 | 25 | 5 | 1 | 0,21 |

## ESPÁTULA PROFESIONAL PERFORADA HDPE

Apto para lavavajilla. Para grandes cocinas.

 HDPE

 +85°C / +185°F



 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔   | ↖  | ↑   | ↑   | ∅      | 🔍 |
|---------|-----|----|-----|-----|--------|---|
| NSPT100 | 100 | 10 | 2,5 | 0,9 | 100 cm |   |
| NSPT120 | 120 | 10 | 2,5 | 1,1 | 120 cm |   |

## ESPUMADERA ARAÑA - MALLA INOX.

Robusto : hilo de cuello continuo bajo el tamiz. Para recuperar y escurrir los alimentos durante la cocción.

Gancho curvo : suspensión y canto de olla

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ∅  | ---  | ---  | ∅       |
|-------|----|------|------|---------|
| NC001 | 12 | 7,5  | 0,12 | ∅ 12 cm |
| NC010 | 16 | 16   | 0,26 | ∅ 16 cm |
| NC003 | 18 | 13   | 0,41 | ∅ 18 cm |
| NC057 | 20 | 20   | 0,43 | ∅ 20 cm |
| NC004 | 22 | 17,8 | 0,48 | ∅ 22 cm |
| NC005 | 26 |      | 0,6  | ∅ 26 cm |

## ESPUMADERA PROFESIONAL DE INOX.

Para recuperar y escurrir los alimentos durante la cocción.

Acero inoxidable

NEW



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ∅  | ---  | ---  | ∅ |
|--------|----|------|------|---|
| LT2120 | 8  | 37   | 0,17 |   |
| LT2121 | 10 | 41,5 | 0,23 |   |
| LT2122 | 12 | 48   | 0,29 |   |
| LT2123 | 14 | 54   | 0,38 |   |
| LT2124 | 16 | 57   | 0,45 |   |
| LT2125 | 18 | 62   | 0,57 |   |
| LT2126 | 20 | 66   | 0,5  |   |

## ESPUMADERA ARAÑA TEJIDA

Robusta: alambre del mango continuo bajo la malla.

Gancho curvo : suspensión y canto de olla

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.      | ∅  | ---  | ---  | ∅       |
|-----------|----|------|------|---------|
| NC1011460 | 14 | 15   | 0,17 | ∅ 14 cm |
| NC1011660 | 16 | 14,5 | 0,27 | ∅ 16 cm |
| NC1012860 | 28 | 25   | 0,81 | ∅ 28 cm |

## CUCHARÓN PROFESIONAL DE INOX.

Acero inoxidable

NEW



LOUIS TELLIER


| Réf.   | ∅   | ---  | ---  | ∅       |
|--------|-----|------|------|---------|
| LT2102 | 6,5 | 36   | 0,16 | 70 ml   |
| LT2103 | 8   | 40   | 0,23 | 130 ml  |
| LT2104 | 9   | 42   | 0,28 | 200 ml  |
| LT2105 | 10  | 44   | 0,36 | 250 ml  |
| LT2106 | 11  | 46   | 0,39 | 300 ml  |
| LT2107 | 12  | 49   | 0,45 | 450 ml  |
| LT2108 | 14  | 52   | 0,52 | 670 ml  |
| LT2109 | 16  | 58   | 0,68 | 1000 ml |
| LT2110 | 18  | 63   | 0,8  | 1500 ml |
| LT2111 | 20  | 64,5 | 0,9  | 2000 ml |

## ESPUMADERA REFORZADA

¡Robusto y práctico con su asa larga para recuperar con seguridad los alimentos que se están cocinando! Tamiz de lona : 23 x 28 cm.

Doble gancho: suspensión y canto de olla

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.      | ↔    | ↖    | ↕    | kg  |
|-----------|------|------|------|-----|
| NC1017260 | 81,2 | 28,4 | 14,7 | 1,1 |

## ESCURRIDOR PARA FRITOS

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ∅  | ↕  | kg |
|--------|----|----|----|
| N4039X | 39 | 16 | 1  |

## COLADOR CÓNICO DE INOX. CON PATA

2 asas para un fácil manejo. Sobre pies para una estabilidad óptima.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ∅  | ↕    | kg   |
|--------|----|------|------|
| LT2112 | 24 | 14   | 0,82 |
| LT2113 | 28 | 15   | 0,96 |
| LT2114 | 32 | 17   | 1,13 |
| LT2115 | 36 | 21,5 | 1,4  |
| LT2116 | 40 | 25   | 1,77 |

## BANDEJA CON REJILLA

Recuperación del excedente revestimiento para reutilizarlo. Ideal para enfriar, bañar, pintar y secar.

Acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↕ | kg   |
|-------|----|----|---|------|
| N3995 | 26 | 19 | 2 | 0,36 |

## BANDEJAS JAPONESAS CON REJILLA

Acero inoxidable 18.8



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↖    | ↕   | kg   |
|-------|------|------|-----|------|
| N3992 | 21,5 | 15,1 | 1,8 | 0,26 |
| N3993 | 25,6 | 17,6 | 1,8 |      |

## PINZA PARA EMPLATAR

Extremos acanalados. Ranuras antideslizantes. La pinza de los chefs: fina, larga y sólida. Se utiliza en cocina para emplatar. Muy precisa.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf. | ↔    | ↖ | ↕ | kg   |
|------|------|---|---|------|
| PAP4 | 30,5 | 1 | 1 | 0,09 |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## MINI PINZA PARA EMPLATAR

Información específica: Extremos acanalados. Ranuras antideslizantes. Pinza recta diseñada para colocar y decorar los platos.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Ref. |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|
| PAP5 | 15,8  | 1   | 0,6   | 0,02  |

## PINZA PARA SUSHI Y SASHIMI

Extremos acanalados. Ranuras antideslizantes. Pinza acodada para agarre horizontal.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Ref. |  |  |
|------|---|--|
| PAP6 | 15  | 0,02   |

# ABRELATAS ELÉCTRICO PARA COLECTIVIDADES



Apertura de todas las latas **cilíndricas** o **rectangulares**, incluso abolladas de 5 a 27 cm de altura



Rendimiento :  
de **40 a 80** latas **5x1**  
en continuidad

Desmontaje del «cabezal de apertura» sin herramienta para una limpieza diaria en lavavajillas y esterilización

Motor de alto rendimiento y **bajo consumo** de energía\*

**Apertura limpia :**  
ausencia de limaduras en el interior de la lata.  
Percusión y apertura de la lata con un **soló** movimiento y con la misma palanca

Accesorios **imantados** para retención e la tapa

Abrelatas eléctrico profesional para colectividades de 300 o 800 cubiertos :

- Fabricación con materiales inoxidables. La rueda, por motivos de dureza, es a cero templado y está tratada contra la oxidación.
- Motor de dos velocidades protegido por una tapa duralinox.
- Motorreductor de alto rendimiento.
- Reductor completamente de metal (engranajes metálicos montados en rodamientos de bolas).
- Conjunto «motor-cabezal de apertura» de desplazamiento vertical asistido por muelle de gas permite un posicionamiento sin esfuerzo según la altura de la lata a abrir.
- Tope de ajuste de altura de las latas.
- El cambio de las piezas de desgaste (cuchilla y rueda) puede ser realizado o por personal no calificado.
- Aparato de sobremesa : base de acero inoxidable y 4 ventosas

Modelo patentado

\*Detalles motor : 230 V monofásico - 50 Hz / 60 Hz

Potencia : 75 W - Par : 13 N/m

Reducción piñonería metálica

## ABRELATAS ELÉCTRICO PARA COLECTIVIDADES

2 velocidades (80 r.p.m./125 r.p.m.). 80 latas en continuo. Monofásico. IP41. Para colocar sobre una mesa. Desplazamiento vertical asistido. Para 300 a 800 comensales. Apertura de todo tipo de latas cilíndricas o rectangulares, incluso abolladas, desde 5 hasta 27 cm de altura. Fácil de desmontar y limpiar. NF (higiene para alimentos) + HACCP.

Cuchilla reversible doble vida, 1 rueda Ø36 mm, 1 cepillo metálico, base con 4 ventosas, imán para sujetar la tapa

Acero inoxidable

50/60 Hz - 75 W - 230 V



LOUIS TELLIER



| Réf.  | ↔  | ↖  | Ø    | ↕  | ↑    |
|-------|----|----|------|----|------|
| OE750 | 45 | 25 | 13,2 | 75 | 13,2 |

## ABRELATAS ELÉCTRICO PROFESIONAL GRAN CAPACIDAD

IP55. Para fijar en la mesa. Desplazamiento vertical asistido por muelle neumático. Sujeción magnética de la tapa. 800 cubiertos o más. Trabajo en continuo. Apertura de todo tipo de latas cilíndricas o rectangulares, incluso abolladas de 5 a 27 cm de altura. Fácil de desmontar y limpiar. NF (higiene para alimentos) + HACCP.

Pedal de mando, hoja reversible doble vida, 2 ruedas: Ø36 mm para platos rectangulares y redondos, Ø70 mm para platos redondos, 1 cepillo metálico.

Acero inoxidable

400-500 pcs / h

50/60 Hz - 260 W



LOUIS TELLIER



| Réf.       | Ø  | ↕  | ↑  | ↙ | ↔                              |
|------------|----|----|----|---|--------------------------------|
| OE750M     | 32 | 75 | 32 |   | 230 V monofásico               |
| OE750M-110 | 32 | 75 | 30 |   | 110 V. Bajo demanda.           |
| OE750T     | 32 | 75 | 32 |   | 380 V Trifásico. Bajo demanda. |

## KIT ALZADOR 12CM

Permite levantar la columna para abrir latas de hasta 39 cm de altura.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↖ | Ø | ↕            | ↑     |
|--------|------|---|---|--------------|-------|
| OE750X | 1,19 |   |   | Bajo demanda | OE750 |

## KIT DE REPUESTO PARA ABRELATAS ELÉCTRICO OEXTC

1 rueda Ø36 mm, 1 cuchilla, 1 arandela de acero inoxidable, 1 arandela curva, 1 cepillo metálico y 1 llave de rueda (no visible en la foto)

Acero inoxidable e acero laminado



LOUIS TELLIER

Réf.

OE896

↔

OEXTC

## KIT DE REPUESTO PARA ABRELATAS ELÉCTRICO OE750

1 rueda Ø36 mm, 1 rueda Ø70 mm, 1 cuchilla, 1 cepillo metálico y 1 llave de rueda (no visible en la foto)

Acero inoxidable e acero laminado



LOUIS TELLIER

Réf.

OE7502

↔

OE750M / OE750T / OE750M-110

## BANDEJA GIRATORIA PARA LATAS REDONDAS 5X1 Y 3X1

Se coloca delante del abrelatas gran capacidad para ayudar en el giro de las latas. Comodidad de utilización, sin rozamiento. Lavable.

Rueda Rodamiento de bolas

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

OE7620



↔

OE750 / OE750T / OE750M-110

OE7620-B

OE750

Las dimensiones ↔ ↖ ↗ ↕ ↘ se expresan en cm, el peso ↕ en kg.  
www.louistellier.fr

## HOJA REVERSIBLE INOX PARA OEXTC Y OE750

No afile la cuchilla. Reversible: doble vida.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

OE2830-5 0,05 OEXTC / OE750M / OE750T / OE750M-110

## MOLETA PARA OE750

Para OE750 (latas redondas).

Acero templado



LOUIS TELLIER

Réf.

OE7553 0,7 0,03 OE750M / OE750T / OE750M-110

## CEPILLO METÁLICO

Limpiar la ruleta todos los días con el cepillo metálico.

Cerdas de acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

OEX821 0,03

## LOTE DE 5 ARANDELAS COURBANE

Elástico.

Elastómero



LOUIS TELLIER

Réf.

OE2873-5 0,05

## LOTE DE 2 MOLETA PARA OEXTC Y OE750

Para OEXTC (todas las cajas estándar), OE750 (cajas rectangulares).

Acero templado



LOUIS TELLIER

Réf.

OE7554-2 0,36 0,02 OEXTC / OE750M / OE750T / OE750M-110

## PUESTO DE TRABAJO CON RUEDAS PARA OE750

Por encargo. Para abrelatas de gran capacidad para fijar.

4 ruedas incluyendo 2 frenos 1 cajón 1 estante inferior

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

PTX21 80 70 85 50 Bajo demanda OE750

# ABRELATAS ELÉCTRICO PROFESIONAL DE GRAN CAPACIDAD

**Apertura de todo tipo de latas** cilíndricas o rectangulares, incluso abolladas, de 5 a 27 cm de altura

Desmontaje y **limpieza fácil**



Productividad:  
**400-500 pzas/h**

**LT**  
LOUIS TELLIER  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

Made in France

NF

IP55

HACCP

Abrelatas eléctrico profesional para más de 800 cubiertos.

3 modelos disponibles.

Fabricación de materiales inoxidables.

Por razones de dureza, la rueda de ajuste está realizada en acero templado y tratado contra la oxidación.

# ABRELATAS DE SEGURIDAD SIN BORDES CORTANTES



Abre latas redondas de cualquier tamaño cortando el engastado exterior: los bordes son limpios, no hay riesgo de cortarse. Es posible reutilizar el sombrero de la lata para proteger su contenido del polvo y de las salpicaduras (la tapa ya no permite una conservación hermética).

Su peso le permite ser estable sobre la lata y asegurar un guiado óptimo.

El diseño del cabezal limita las piezas de desgaste, así como los intersticios donde podría acumularse la suciedad.

Disponible con una placa abrazadera o una placa para atornillar.

Apto para lavado en lavavajillas.

Sistema patentado

Made in France

**ABRELATAS SEGURIDAD - FIJACIÓN TORNILLOS**

Sistema patentado. Abra cajas redondas de todos los tamaños (por ejemplo, 5/1) doblando el borde exterior. Los bordes quedan sin riesgo de corte y es posible reutilizar la tapa de la lata para proteger su contenido. Tenga cuidado, una vez que la lata está abierta, el cierre ya no es hermético.

Acero inoxidable



| Réf.    | ↔  | ↙    | ⊖    | ↑   | 🔍                  |
|---------|----|------|------|-----|--------------------|
| OBSXP55 | 28 | 12,2 | 77,5 | 4,8 | Fijación tornillos |

**ABRELATAS SEGURIDAD - SOPORTE BRIDA**

Sistema patentado. Abra latas redondas de todos los tamaños (por ejemplo, 5/1) doblando el borde exterior. Los bordes son afilados, sin riesgo de corte, y es posible reutilizar la tapa de la caja para proteger su contenido. Tenga cuidado, una vez que la caja está abierta, el cierre ya no es hermético.

Acero inoxidable



| Réf.    | ↔  | ↙    | ⊖    | ↑   | 🔍             |
|---------|----|------|------|-----|---------------|
| OBSXV55 | 28 | 12,2 | 77,5 | 4,8 | Soporte brida |

**ABRELATAS MANUAL - NF HIGIENE ALIMENTARIA - TODO INOX. - FIJACIÓN TORNILLOS**

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Vástago integral, cabezal monobloque, desmontable sin herramientas. Lavavajillas. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero inoxidable



| Réf.  | ⊖  | ↑   | 🔍                  |
|-------|----|-----|--------------------|
| OXP55 | 78 | 3,2 | Fijación tornillos |

**ABRELATAS INOX. CON CABEZA DE RESINA - FIJACIÓN TORNILLOS**

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Lavavajillas. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero inoxidable, material compuesto



| Réf.   | ⊖  | ↑   | 🔍                  |
|--------|----|-----|--------------------|
| OX5P55 | 79 | 2,5 | Fijación tornillos |

**ABRELATAS MANUAL - NF HIGIENE ALIMENTARIA - TODO INOX. - SOPORTE BRIDA**

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Vástago integral, cabezal monobloque, desmontable sin herramientas. Lavavajillas. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero inoxidable



| Réf.  | ⊖  | ↑   | 🔍             |
|-------|----|-----|---------------|
| OXV55 | 78 | 4,2 | Soporte brida |

**ABRELATAS INOX. CON CABEZA DE RESINA - SOPORTE BRIDA**

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Lavavajillas. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero inoxidable, material compuesto



| Réf.   | ⊖  | ↑   | 🔍             |
|--------|----|-----|---------------|
| OX5V55 | 79 | 2,8 | Soporte brida |



## ABRELATAS ECONÓMICO - FIJACIÓN TORNILLOS

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Material compuesto, acero niquelado, base de acero pintado con epoxi



LOUIS TELLIER

|       |    |     |                    |  |
|-------|----|-----|--------------------|--|
| Réf.  |    |     |                    |  |
| O5P55 | 78 | 2,8 | Fijación tornillos |  |



## ABRELATAS MANUAL PROFESIONAL LT ORIGINAL - FIJACIÓN TORNILLOS

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero niquelado, base de acero pintado con epoxi



LOUIS TELLIER

|       |    |   |                    |  |
|-------|----|---|--------------------|--|
| Réf.  |    |   |                    |  |
| O2P55 | 77 | 3 | Fijación tornillos |  |



## ABRELATAS MANUAL PROFESIONAL LT - FIJACIÓN TORNILLOS

Barra 40 cm, base 18 x 8 cm. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero niquelado, base de acero pintado con epoxi



LOUIS TELLIER

|       |    |   |                    |  |
|-------|----|---|--------------------|--|
| Réf.  |    |   |                    |  |
| O3P40 | 62 | 2 | Fijación tornillos |  |



## ABRELATAS ECONÓMICO - SOPORTE BRIDA

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Material compuesto, acero niquelado, base de acero pintado con epoxi



LOUIS TELLIER

|       |    |     |               |  |
|-------|----|-----|---------------|--|
| Réf.  |    |     |               |  |
| O5V55 | 78 | 2,8 | Soporte brida |  |



## ABRELATAS MANUAL PROFESIONAL LT ORIGINAL - SOPORTE BRIDA

Barra 55 cm, base 22 x 12 cm. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero niquelado, base de acero pintado con epoxi



LOUIS TELLIER

|       |    |      |               |  |
|-------|----|------|---------------|--|
| Réf.  |    |      |               |  |
| O2V55 | 77 | 3,35 | Soporte brida |  |



## ABRELATAS MANUAL PROFESIONAL LT - SOPORTE BRIDA

Barra 40 cm, base 18 x 8 cm. Sistema patentado. Todas las formas de latas.

Acero niquelado, base de acero pintado con epoxi



LOUIS TELLIER

|       |    |   |               |  |
|-------|----|---|---------------|--|
| Réf.  |    |   |               |  |
| O3V40 | 62 | 2 | Soporte brida |  |



## KIT DE REPUESTO PARA ABRELATAS MANUAL O2/OX

Cuchilla, rueda, anillo y herramienta de desmontaje

Acero inoxidable, acero templado, rilsan



## KIT DE REPUESTO PARA ABRELATAS MANUAL O3/O5/OX5

Cuchilla, rueda, anillo y herramienta de desmontaje

Acero inoxidable, acero templado, rilsan



Réf.



O2895 0,15 OXV55 / OXP55 / O2V55 / O2P55

Réf.



O3895 0,15 OX5V55 / OX5P55 / O5V55 / O5P55 / O3V40 / O3P40

## LOTE DE 2 MOLETAS PARA OXP55/OXV55

Fácil desmontaje : bloquee el pomo con la herramienta, desenrosque la empuñadura girando en sentido antihorario para extraer el pomo.

Herramienta de desmontaje

Acero templado



Réf.



O2820-2 0,36 0,1

## LOTE DE 5 ARANDELAS DE RILSAN PARA O2/OX

Rilsan



Réf.



O2870-5 6 1,25 OXV55 / OXP55 / O2V55 / O2P55

## LOTE DE 5 ARANDELAS DE RILSAN PARA O3/O5/OX5

Rilsan



Réf.



O3870-5 4 1 OX5V55 / OX5P55 / O5V55 / O5P55 / O3V40 / O3P40

## ABRELATAS TITAN SEMI-PROFESIONAL

Cuchillas y ruletas de recambio disponibles. Adaptado para latas grandes. La cuchilla en punta se introduce automáticamente en la lata de conservas.

Abrebocinas

Acero templado estañado, hoja de acero niquelado, mango de madera de haya



Réf.



N4041 8 6 10 0,2

## ABRELATAS PRIMER PRECIO

Lote de 10.



Abrebobillas




Hoja de acero templado, mango de acero inoxidable



| Réf.  | ↔   | ↖ | ↑ | ↙    |
|-------|-----|---|---|------|
| N4056 | 9,5 | 2 | 2 | 0,35 |

## ABRELATAS MANUAL DE SEGURIDAD «PALM»

Corte limpio, sin limadura: la hoja no toca el contenido de la lata. Asa ergonómica y uso fácil. Seguridad: apertura limpia sin dejar borde cortante. Corte preciso y sobre el borde exterior del cuerpo de la lata.




ABS, hoja de acero



| Réf.  | ↔   | ↖   | ↑ | ↙     |
|-------|-----|-----|---|-------|
| N4057 | 9,5 | 7,5 | 5 | 0,135 |

## PRENSA

¡Un 80% menos de volumen de residuos! Adaptado a las latas cilíndricas 5 x 1 y 3 x 1. Para comprimir latas.



Acero inoxidable



| Réf.  | ↔    | ↖    | ↑   | ↙     |
|-------|------|------|-----|-------|
| N8019 | 28,5 | 40,5 | 112 | 20,09 |

# ABRELATAS ECONÓMICO - SOPORTE BRIDA



**LT**  
**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

Made in France

BEST SELLER

Abre latas redondas de cualquier tamaño cortando el engastado exterior : los bordes son limpios, no hay riesgo de cortarse. Es posible reutilizar el sombrero de la lata para proteger su contenido del polvo y de las salpicaduras (la tapa ya no permite una conservación hermética).

La fijación por abrazadera garantiza una estabilidad óptima.

Su peso le permite ser estable sobre la lata y asegurar un guia do optimo.

La manivela garantiza la apertura de cajas sin esfuerzo y sin limaduras.

Sistema patentado.

Made in France.

# BALANZA ELECTRÓNICA PROFESSIONAL COMPACTA

**LT**  
LOUIS TELLIER  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN

IP67



Dos modelos disponibles :

1. Pesaje máx. 5 kg - precisión de 0,5 g.
2. Pesaje máx. 10 kg (mín. 20 g) - precisión de 1 g.

Creadas para cualquier aplicación industrial (particularmente agroalimentaria), en medio difícil y húmedo (salas blancas refrigeradas, colectividades, amasaderos, etc.).

## BALANZA ELECTRÓNICA PROFESIONAL IP53

IP53. Nivel integrado. Patas ajustables en altura. Unidades de medida: kg u oz. Función tara. Alarma de peso programable. Recalibrado fácil. Testigo de desgaste de pilas.

Funciona con adaptador de red tipo DC 6V 100 Ma

ABS, bandeja amovible de acero inoxidable



IP53



Réf.



|       |    |    |      |     |                       |     |
|-------|----|----|------|-----|-----------------------|-----|
| N3671 | 31 | 30 | 11,5 | 3,1 | Max 12 kg / Min 20 g  | 1 g |
| N3672 | 31 | 30 | 11,5 | 3,1 | Max 30 kg / Min 40 g  | 2 g |
| N3673 | 31 | 30 | 11,5 | 3,1 | Max 50 kg / Min 100 g | 5 g |

## BALANZA ELECTRÓNICA PROFESIONAL COMPACTA Y IMPERMEABLE IP67

IP67. Indicaciones de batería baja y sobrecarga. Protegido contra los efectos de la inmersión temporal (hasta 1 m) y durante 30 minutos. Unidades de medida: kg, g, lb, oz

Acero inoxidable



IP67

Réf.



|       |    |      |   |  |                      |       |
|-------|----|------|---|--|----------------------|-------|
| N3681 | 20 | 21,5 | 7 |  | Max 5 kg             | 0,5 g |
| N3682 | 20 | 21,5 | 7 |  | Max 10 kg / Min 20 g | 1 g   |

## BALANZA ELECTRÓNICA PROFESIONAL IP53

IP53. Unidades de medida: kg, lb, oz, piezas. Funciones: tara y recuento de piezas. Recalibrado fácil.

Indicador de nivel de batería

ABS, bandeja amovible de acero inoxidable 22 x 16,5 cm

DC 6 V 100 mA



IP53



Réf.



|       |    |    |     |      |                      |       |
|-------|----|----|-----|------|----------------------|-------|
| N3693 | 24 | 24 | 7,5 | 1,9  | Max 5 kg / Min 10 g  | 0,5 g |
| N3694 | 24 | 24 | 7,5 | 2,13 | Max 10 kg / Min 20 g | 1 g   |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## BALANZA ELECTRONICA IMPERMEABLE PROFESIONAL IP65

IP65. Circuito A/D Electron resistente a un entorno húmedo. Unidades de medida: kg, lb. Función tara. Recalibrado fácil. Nivel integrado. Patas ajustables en altura.

Adaptador de corriente N3697-A

ABS, acero inoxidable, PC



IP65

Réf.



|       |    |    |    |     |                      |     |
|-------|----|----|----|-----|----------------------|-----|
| N3697 | 24 | 29 | 13 | 3,2 | Max 15 kg / Min 20 g | 2 g |
|-------|----|----|----|-----|----------------------|-----|

## BALANZA ELECTRÓNICA PROFESIONAL CON COLUMNA IP51

IP51. Nivel integrado. Patas ajustables en altura. Autonomía de la batería: 100 horas. Pantalla orientable. Función tara. Alarma de peso programable. Recalibrado fácil.

Indicador de nivel de batería

ABS, aluminio, bandeja amovible de acero inoxidable



IP51

Réf.



|       |      |    |    |      |                        |      |
|-------|------|----|----|------|------------------------|------|
| N3684 | 57   | 32 | 61 | 9,7  | Max 60 kg / Min 200 g  | 10 g |
| N3685 | 57   | 32 | 61 | 9,7  | Max 150 kg / Min 400 g | 20 g |
| N3686 | 67,5 | 42 | 88 | 13,5 | Max 300 kg / Min 1kg   | 50 g |

## BALANZA DE PRECISIÓN

Tapa de protección. Ideal para la cocina molecular. Táctil. Unidades de medida: g y oz.

Indicador de nivel de batería

ABS



Réf.



|       |      |     |     |       |       |        |
|-------|------|-----|-----|-------|-------|--------|
| N3665 | 11,5 | 7,5 | 2,5 | 0,105 | 200 g | 0,01 g |
|-------|------|-----|-----|-------|-------|--------|

## ADAPTADOR

Adaptador opcional, no incluido con las balanzas.

Cable : 1,5 m

Cobre y ABS



LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔    | ↖ | ↗   | ⊖     | ⊕                             |
|---------|------|---|-----|-------|-------------------------------|
| N3670-A | 16,5 | 4 | 7   | 0,642 | N3670 / N3671 / N3672 / N3673 |
| N3693-A | 159  | 6 | 3,5 | 0,5   | N3693 / N3694                 |
| N3697-A |      |   |     | 0,67  | N3697                         |

## BALANZA MECÁNICA CON CUBO INOX.

Cuenco extraíble de acero inoxidable de Ø20 cm

Acero inoxidable, esfera de plástico



| Réf.  | Ø  | ↖  | ↗   | ⊖        | ⊕    |
|-------|----|----|-----|----------|------|
| N3690 | 20 | 25 | 1,5 | Max 3 kg | 10 g |
| N3691 | 20 | 25 | 1,5 | Max 5 kg | 20 g |

## BALANZA MECÁNICA CON BANDEJA

Bandeja de acero inoxidable 25 x 25 cm

Acero inoxidable, esfera de plástico



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↗  | ⊖   | ⊕                  |
|-------|----|----|----|-----|--------------------|
| N3692 | 25 | 26 | 26 | 2,5 | Max 20 kg<br>100 g |

## BALANZA ELECTRÓNICA USO DOMÉSTICO

Cuenco extraíble. Unidades de medida: g u oz. Función tara.

Indicador de nivel de batería

ABS

BEST  
SELLER



| Réf.  | ↔    | ↖  | ↗ | ⊖    | ⊕             |
|-------|------|----|---|------|---------------|
| N3695 | 21,5 | 15 | 4 | 0,28 | 1 kg<br>0,5 g |
| N3696 | 21,5 | 15 | 4 | 0,28 | 3 kg<br>1 g   |

# BALANZA ELECTRÓNICA PROFESIONAL DE COLUMNA IP51

Pantalla orientable

Alarma de peso programable

Función tara

Bandeja extraíble de inox.

Altura de las patas regulable

**LOUIS TELLIER**  
rien ne remplace le fait main

IP51

Tres modelos disponibles:

1. Pesaje máx. 60 kg (mín. 200 g) - precisión de 10 g (ref. N3684)
2. Pesaje máx. 150 kg (mín. 400 g) - precisión de 20 g (ref. N3685)
3. Pesaje máx. 300 kg (mín. 1 kg) - precisión de 50 g (ref. N3686)

Ideal para cualquier aplicación industrial (especialmente en el sector alimentario) gracias a su precisión de medición y a su gran solidez.

# TERMÓMETRO INFRARROJO CON LÁSER

**LT**  
LOUIS TELLIER  
MÉTRE NE REMPLACE LE FAIT MAIN



■ Se vende con funda y piloto de desgaste de las pilas (2 x AAA 1,5 V incluidas).

### TERMÓMETRO INFRARROJOS CON MIRA LÁSER

Control de las temperaturas de cámaras frigoríficas, camiones frigoríficos... Lectura láser: distancia de hasta 9 m. Tiempo de respuesta: 1 segundo.

Cubrir. Indicador de nivel de batería.

ABS

-60° a +500°C / -76° a 932°F

0,10°C

BEST SELLER



LOUIS TELLIER

Réf.

N3124 17,5 3,9 7,2 0,18 Sin certificado de calibración

N3124C 17,5 3,9 7,2 0,18 Con certificado de calibración

### TERMÓMETRO HACCP INFRARROJO

Sonda retráctil: -55°C +330°C (-67°F +626°F). Lectura IR: distancia hasta a 1,60 m. IP54. Testigos luminosos HACCP conexiones calientes y frías. Función de escaneado de temperaturas mín. y máx.

Indicador de nivel de batería

ABS, acero inoxidable

°C / °F. IR : -55°C a +250°C / -67°F a +482°F

0,2°C / 0,5°F



LOUIS TELLIER

Réf.

N3127 16 3,5 2 0,1

### TERMÓMETRO ELECTRÓNICO

Sonda 12 cm. Sonda replegable.

Correa para la muñeca. Indicador de nivel de batería.

ABS, acero inoxidable

-50°C a +300°C / -58°F a +572°F

0,1°C / 0,1°F



LOUIS TELLIER

Réf.

N3122 15,5 4,5 2 0,08

### MINI TERMÓMETRO DIGITAL ELECTRÓNICO

Sonda: 13 cm. Función memoria de la última temperatura medida.

Funda, clip para bolígrafo

PP, acero inoxidable

°C / °F : -50°C a +150°C / -58°F a +302°F

0,1°C / 0,1°F



Réf.

N3119 14,5 5,5 4 0,04

### TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA ROTATIVA

Acero inoxidable, ABS, PVC

-50°C a +300°C / -58°F a +572°F



Réf.

UTD01 16 5 1,8 0,7

### TERMÓMETRO DE COCINA CON CARCASA

Cable de 1,50 m. Sonda de 12,5 cm con mango y capuchón. Funciones: Memorización de la última temperatura medida, Mín. y Máx.

Parte trasera magnética

ABS, acero inoxidable

°C / °F : -40°C a +300°C / -40°F a +572°F

0,1°C / 0,1°F



Réf.

N3123 18 8 2 0,09

## TERMÓMETRO DIGITAL ELECTRÓNICO

Sonda 12 cm. Función memoria de la última temperatura medida.

Estuche protector

ABS, sonda de acero inoxidable

°C / °F : -50°C a +300°C / -58°F a +572°F

0,1°C / 0,1°F



LOUIS TELLIER

| Réf.  |      |     |     |      |
|-------|------|-----|-----|------|
| N3110 | 22,5 | 2,5 | 1,5 | 0,04 |

## ESPUMA AUTOADHESIVA

Rollo: 5m. Para termómetro al vacío. Para prevenir una fuga de aire durante la perforación de las bolsas.

Espuma de PA



| Réf.  |    |    |   |      |       |
|-------|----|----|---|------|-------|
| N8201 | 20 | 20 | 1 | 0,34 | N8200 |

## DENSÍMETRO PESA JARABE

2 escalas: g/ml y °Bé, 1.100-1.400g/ml, 15-40°Bé. Mide la densidad de azúcar en un almíbar.

Vidrio, papel, acero y parafina



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |     |      |     |
|-------|----|-----|------|-----|
| N3109 | 12 | 1,5 | 12,5 | 0,2 |

## TERMÓMETRO ELECTRÓNICO SONDA «ESTILOGRÁFICA»

Para un perfecto control y dominio de la temperatura. Sonda : 13 cm. Impermeable.

Funda, clip para bolígrafo para bolsillos. Indicador de nivel de batería.

Vaina de PP, sonda de acero inoxidable

°C / °F : -50°C a +300°C / -58°F a +572°F

0,1°C / 0,1°F



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |   |   |      |
|-------|----|---|---|------|
| N3118 | 21 | 2 | 2 | 0,03 |

## PROBADOR DE SALINIDAD Y TERMÓMETRO

Medida de sal: 0% to 5%. Para medir el contenido en sal en los alimentos o líquidos.

Punta de cuchara. Termómetro.

ABS, PP

0°C a +100°C/+32°F a +212°F

0,001



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |   |   |      |
|-------|----|---|---|------|
| N3100 | 23 | 5 | 5 | 0,06 |

## TERMÓMETRO PARA EMBUTIDOS

Para un perfecto control y dominio de la temperatura.

Funda de protección alimentaria esterilizable

Vidrio, vaina de PP

-10°C a +120°C/14°F a +248°F

1°C



LOUIS TELLIER

| Réf.  |    |     |     |      |
|-------|----|-----|-----|------|
| N3111 | 33 | 3,5 | 3,5 | 2,13 |

### TERMÓMETRO PARA CONFITERO

Para la cocción de azúcar (Boulé, granizo de azúcar o caramelo) y mermeladas.

- Envoltura alimentaria de PP esterilizable
- Vidrio
- +80°C a +200°C/+176°F a +392°F
- 1°C



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↖   | ↑   | ↙    | 🔍           |
|-------|------|-----|-----|------|-------------|
| N3113 | 33   | 3,3 | 3,5 | 0,65 | Funda de PP |
| N3114 | 30,3 | 2,7 | 2,7 | 0,1  | Funda inox. |

### TERMÓMETRO CON SONDA

Para jamón, foie gras, chocolate.

- Vidrio
- 30°C a +100°C/-22°F a +212°F
- 1°C



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↙    |
|-------|------|------|
| N3117 | 25,5 | 0,16 |

### TERMÓMETRO CONGELADOR - PRIMER PRECIO

Para un perfecto control y dominio de la temperatura.

- Gancho
- Vaina de PP
- 40°C a +25°C/-40°F a +77°F
- 1°C



| Réf.  | ↔  | ↖   | ↑ | ↙    | 🔍         |
|-------|----|-----|---|------|-----------|
| N3120 | 14 | 1,5 | 1 | 0,01 | Con funda |

### TERMÓMETRO PARA PANADERO

Para un perfecto control y dominio de la temperatura.

- Envoltura alimentaria de PP esterilizable
- Vidrio, vaina de PP
- 10°C a +60°C/+14°F a +140°F
- 1°C



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↖   | ↑    | ↙ |
|-------|------|-----|------|---|
| N3115 | 35,5 | 2,4 | 0,61 |   |

### TERMÓMETRO PARA CONGELADOR

Para un perfecto control y dominio de la temperatura.

- Envoltura alimentaria de PP esterilizable
- Vidrio, vaina de PP
- 50°C a +50°C/-58°F a +122°F
- 1°C



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖   | ↑   | ↙    |
|-------|----|-----|-----|------|
| N3116 | 33 | 3,5 | 3,5 | 0,05 |

### TERMÓMETRO CONGELADOR REDONDO - PRIMER PRECIO

Para un perfecto control y dominio de la temperatura.

- Gancho
- PS, ABS, aluminio y latón
- 30°C a +50°C/-22°F a +122°F
- 1 min.

BEST  
SELLER



| Réf.  | ↔ | ↖   | ↑ | ↙   | 🔍          |
|-------|---|-----|---|-----|------------|
| N3121 | 8 | 6,5 | 2 | 0,1 | Con esfera |

## TEMPORIZADOR DIGITAL 3 FUNCIONES

ABS



|       |   |     |     |      |
|-------|---|-----|-----|------|
| Réf.  | ↔ | ↖↗  | └─┐ | □    |
| UMD01 | 7 | 5,5 | 7   | 0,04 |

## TEMPORIZADOR MECÁNICO 60 MINUTOS

ABS



|       |   |    |     |      |
|-------|---|----|-----|------|
| Réf.  | ↔ | ↖↗ | └─┐ | □    |
| UMM01 | 6 | 6  | 3   | 0,07 |



26.0



# COCCIÓN/MANTENIMIENTO TEMPERATURA

## COCINA

- Baño maría y cocina 119
- Accesorios 121

**119**

119  
121



# BAÑO MARÍA COCCIÓN AL VACÍO SOUSVIDE SUPREME™

**SousVide**  
SUPREME™



Carnes, aves, pescados, frutas, verduras, huevos, sopas, yogur, alcoholes infusionados, postres, productos ecológicos, etc. : en el baño maría al vacío Supreme™. Pueden cocerse todo tipo de alimentos. Permite cocinar delicadamente los alimentos sellados en bolsas herméticas engastadas al vacío a temperaturas suaves de 30°C a 100°C.

El tiempo de cocción varía de 20 minutos (pescados magros) a 72 horas (caza). La temperatura elegida se mantiene durante todo el tiempo y después de la cocción : los alimentos pueden quedarse en el baño maría más tiempo del necesario sin exceso de cocción.

El regulador de temperatura proporcional integral diferencial (PID) mantiene el agua a una temperatura constante durante la cocción y garantiza una distribución homogénea de la temperatura por convección térmica. Los alimentos se cuecen uniformemente por ambos lados, se resalta su sabor y se mantienen tiernos al final de la cocción.

El baño maría funciona :

- Sin bomba externa
- Sin ruido
- Sin riesgo de evaporación

### BAÑO MARÍA COCCIÓN AL VACÍO SOUSVIDE SUPREME™ - NEGRO

Para 8 a 12 partes de 115 g. Temperatura homogénea controlada y precisa (0,5°C de diferencia máxima en el baño maría). Control permanente de la temperatura del baño en la pantalla LCD. Aumento de la temperatura en 20 minutos (de 20°C a 65°C). Cocción al vacío + calentamiento. Silencioso. Sin evaporación.

8,7 L - 2,4 gallons

Temporizador. Rejilla de soporte para bolsas de vacío.

Tanque de chapa esmaltada, externo de acero revestido, tapa de aluminio

50/60 Hz - 462/550 W - 220/240 V

+30°C à +100°C

0,1°C / 0,1°F



**SousVide**  
SUPREME™

| Réf.  | ↔  | ↓  | ↔  | ↑   |
|-------|----|----|----|-----|
| N8110 | 33 | 28 | 25 | 4,1 |

### COCEDOR DE VAPOR ELÉCTRICO

Para 10 kg de verduras u 8 pollos. Termostato regulable. Aumento rápido de la temperatura. Cocina sana y rápida. Transportable: ideal para mercados y catering.

15 L

Acero inoxidable

2000 W - 230 V

+70°C à +80°C



| Réf.  | Ø  | ↔  | ↑ |
|-------|----|----|---|
| N8090 | 38 | 46 | 7 |

### CANASTA DE HUEVOS

Acero inoxidable



| Réf.    | ↔ | ↓  | ↔  | ↑ | ↙     |
|---------|---|----|----|---|-------|
| N8093-P | 5 | 14 | 16 |   | N8093 |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

### BOLSAS SOUSVIDE SUPREME™

Bolsas gofradas con una malla especialmente diseñada para evacuar mejor el aire durante la aspiración y para crear una junta estanca durante el sellado. Adaptadas para cocinar al vacío y conservar. Baño maría, microondas, frigorífico, congelador.

Películas bicapa de PA/PE, espesor 85 micras

-20°C à +90°C



| Réf.   | ↔    | ↓    | ↔    | ↑     | ↙   |
|--------|------|------|------|-------|---|
| NVS010 | 30,5 | 20,3 | 0,31 | 0,314 | 25 bolsas de 0,95 L NVS300                      |
| NVS020 | 40,6 | 27,9 | 0,55 | 0,539 | 25 bolsas de 3,8 L NVS300                       |
| NVS030 | 61   | 27,9 | 0,73 | 0,729 | 2 rodillos de 6 m (para cortar y sellar) NVS300 |

### COCEDOR DE HUEVOS ELÉCTRICO GN1/3

Con capacidad para 10 cestas. Termostato de regulación, termostato de seguridad en caso de recalentamiento o de que falte agua. Ideal para bufés de desayuno. Los huevos se preparan en el punto de cocción deseado.

6 cestas numeradas de acero inoxidable. Tapa.

Acero inoxidable

50/60 Hz - 1200 W - 220/240 V

0°C à +90°C



| Réf.  | ↔  | ↓  | ↔  | ↑ | ↙ |
|-------|----|----|----|---|---|
| N8093 | 41 | 24 | 31 | 5 |   |

### COCEDOR DE ARROZ ELÉCTRICO

2 funciones: cocción y mantenimiento en caliente. Activación automática del modo de mantenimiento en caliente al final de la cocción. Cuba graduada. Termostato de seguridad en caso de recalentamiento o de que falte agua. Gran capacidad y ligereza.

21 L - 10 kg

Cuchara medidora de arroz

Tanque de aluminio revestido antiadherente

50 Hz - 3000 W - 220 V



| Réf.  | Ø  | ↔  | ↓  | ↔ |
|-------|----|----|----|---|
| N8094 | 50 | 52 | 10 |   |

## COCEDOR DE ARROZ ELÉCTRICO COMPACTO

Bloqueo de la tapadera. Compacta. 2 funciones: cocción y mantenimiento en caliente. Activación automática del modo de mantenimiento en caliente al final de la cocción.

13 L - 6 kg

Espátula y medida

Acero inoxidable, tanque de aluminio revestido antiadherente

50 Hz - 1950 W - 220 V



| Ref.  |    |    |    |      |
|-------|----|----|----|------|
| N8900 | 45 | 38 | 34 | 10,4 |

## MARMITA DE SOPA BAÑO MARÍA NEGRA

Semiacabida de la tapadera: servicio práctico. Para mantener calientes sopas, vino caliente... Ideal para bufés. Temperatura regulable (termostato graduado en 12 posiciones).

Útil : 8L - Total : 10 L .

Almohadillas antideslizantes

Tanque amovible de acero inoxidable

50 Hz - 400 W - 230 V

Max +98°C / 208°F



| Ref.  |    |    |     |       |
|-------|----|----|-----|-------|
| N8060 | 34 | 38 | 4,5 | Negra |

## DISPENSADOR BAÑO-MARÍA PARA SALSAS CALIENTES

Porción de salsa 40 ml (ajustable). Temperatura regulable. Mantiene calientes las salsas y el chocolate. Ideal para crepes, profiteroles...

3 L

Cierre de tapa por resortes

Tubo, bomba y tanque de acero inoxidable



| Ref.   |    |      |      |
|--------|----|------|------|
| NDS301 | 18 | 3,87 | 3,87 |

**PALA PARA PATATAS FRITAS**

Fácil manejo de las patatas fritas. Recoger y esparra las patatas fritas con la lengüeta trasera. Se inserta perfectamente en las cajas de cartón y las bolsitas (8,5 cm de ancho y 3,5 cm de altura).

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.      | ↪  | ↙  | ↑   | peso |               |
|-----------|----|----|-----|------|---------------|
| N4043-ID  | 20 | 19 | 6,5 | 0,33 | Para diestros |
| N4043-IDG | 20 | 19 | 6,5 | 0,33 | Ambidextro    |

**MINI CESTA DE FREIR RECTANGULAR**

Servicio a la moda para patatas fritas, buñuelos, tempuras. Hilo doble robusto y bien acabado (sin rebabas).

 Acero inoxidable



| Réf.      | ↪  | ↙   | ↑ | peso |          |
|-----------|----|-----|---|------|----------|
| NC1018160 | 10 | 8,5 | 6 | 0,15 | 1 ración |

**ESPÁTULA PARA PLANCHA**

Hoja: 15 x 10 cm. Mango sobremoldeado antideslizante x 13 cm. Apto para lavavajillas. Paleta acodada rígida gruesa (2 mm), bordes biselados.

 Acero inoxidable templado, PP



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↪  | ↙  | ↑ | peso |  |
|-------|----|----|---|------|--|
| N5400 | 30 | 10 | 9 | 0,31 |  |

**MOLDE NIDO**

Ø 10 cm. Calidad profesional.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | Ø  | ↑  | peso |  |
|-------|----|----|------|--|
| NC019 | 10 | 11 | 0,3  |  |

**CESTA PARA FREIR**

Asas fijas.

 Acero inoxidable



| Réf.      | Ø  | ↑  | peso |  |
|-----------|----|----|------|--|
| NC1043960 | 39 | 13 | 0,65 |  |

**ESPÁTULA T REDONDA PARA CREPES - HAYA**

Extender una masa fina y homogénea. Calidad profesional.

 Madera de haya

BEST  
SELLER



| Réf.    | ↪  | ↙  | ↑ | peso |  |
|---------|----|----|---|------|--|
| NRC01-1 | 18 | 18 | 1 | 0,02 |  |

## ESPÁTULA T REDONDA PARA CREPES INOX

Extender una masa fina y homogénea. Calidad profesional.

 Acero inoxidable



| Réf.   | ↔    | ↖  | ↑   | ⚖    |
|--------|------|----|-----|------|
| NRC01X | 18,5 | 18 | 1,5 | 0,01 |

## ESPÁTULA T REDONDA PARA CREPES

Extender una masa fina y homogénea. Calidad profesional.

 Madera de haya



| Réf.    | ↔  | ↖  | ↑ | ⚖    |
|---------|----|----|---|------|
| NRC02-1 | 24 | 18 | 3 | 0,03 |

## PALA PARA GIRAR LOS CREPES

 Madera de haya



| Réf.    | ↔  | ↖   | ↑   | ⚖    |
|---------|----|-----|-----|------|
| NRC03-1 | 40 | 4,5 | 0,5 | 0,04 |

## MANOPLA DE PROTECCIÓN PROFESIONAL

Talla estandar: protección de las manos y de las muñeca. Color negro.  
Ambidiestro. Protección hasta 250°C. Hermético al agua y al aceite muy caliente.

 Silicona THS



| Réf.    | ↔  | ↖  | ↑ | ⚖    | 🔍     |
|---------|----|----|---|------|-------|
| N3087R  | 29 | 13 | 3 | 0,23 | Corta |
| N3087RL | 43 | 16 | 3 | 0,36 | Larga |

## GUANTE RESISTENTE AL CALOR AMBIDEXTRO

Guante de trabajo, EPI, calidad profesional.

 Fibras aramidas



| Réf.  | ↔  | ↖  | ↑    | ⚖    | 🔍                               |
|-------|----|----|------|------|---------------------------------|
| GAN13 | 31 | 14 | 27,5 | 0,09 | Talla única. Color rojo y negro |



# ARROCERA ELÉCTRICA

**LT**  
LOUIS TELLIER  
NIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIS



Arrocera eléctrica de gran capacidad.

Activación automática del modo de mantenimiento en caliente al final de la cocción.



# CAFETERÍA/BAR/RECEPCIÓN



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>ZUMOS</b>              | <b>127</b> |
| <b>ACCESORIOS DE BAR</b>  | <b>129</b> |
| <b>DESAYUNO/RECEPCIÓN</b> | <b>133</b> |

# EXPRIMIDOR DE GRANADAS Y CÍTRICOS

**LT**  
LOUIS TELLIER  
LE HUI NE REMPLACE LE TAIS MAIN



Modelo de mostrador con su elegante diseño.

La granada es conocida por sus beneficios antioxidantes : ¡los zumos détox le están esperando! La rejilla des montable, el empujador y el recuperador de gotas son de acero inoxidable.

### LICUADORA ELÉCTRICA ELÉCTRICA

Para extraer los jugos de las verduras / frutas (batidos, cócteles ...). Motor refrigerado por aire, calificado para un funcionamiento continuo. Expulsión automática de orujo y pulpa en una bandeja colectora de manejo rápido. Muy estable con sus 4 ventosas montadas sobre silent-blocks.

 Velocidad: 6300 rpm regulada automáticamente. 1 posición de turbo.

 Acero inoxidable

 Zanahorias = 60 kg / h

 - 450 W -



| Réf.   | ↔   | ↙   | ↑   | ↙    |
|--------|-----|-----|-----|------|
| CEN426 | 3,1 | 1,9 | 3,8 | 3,96 |

### EXPRIMIDOR DE BARRA CON PALANCA

Altura con el mango alzado: 83,5 cm. Superprofesional. Potente palanca frontal. Cómoda asa antideslizante.

 Tabla de cortar con almohadillas

 Aluminio, acero cromado y ABS



| LT            |
|---------------|
| LOUIS TELLIER |

| Réf.  | ↔  | ↙  | ↑    | ↙   |
|-------|----|----|------|-----|
| N4098 | 40 | 25 | 50,5 | 6,9 |

### PRENSA 1/2 RODAJA DE LIMÓN

Exprime limpiamente el limón al instante. Servicio cuidado y limpio. 1 para 2 personas. Para ½ rodajas de limón de 1 cm de espesor.

 Copoliéster

| BEST SELLER |
|-------------|
|-------------|



| LT            |
|---------------|
| LOUIS TELLIER |

| Réf.  | ↔  | ↙ | ↑ | ↙    |
|-------|----|---|---|------|
| N4120 | 12 | 3 | 6 | 0,05 |

Por unidad, en bolsa de polietileno

### EXPRIMIDOR DE GRANADAS Y CÍTRICOS CON PALANCA

Pulsador y rejilla adaptados a las granadas, naranjas y pomelos. Palanca lateral de doble vuelta: máxima presión. Asa antideslizante.

 Recipiente antigoteo

 Aluminio, acero cromado y acero inoxidable



| LT            |
|---------------|
| LOUIS TELLIER |

| Réf.  | ↔  | ↙    | ↑  | ↙ |
|-------|----|------|----|---|
| N4097 | 27 | 19,5 | 50 | 6 |

### EXPRIMIDOR DE LIMÓN MANUAL

Con cuenco y boca de vertido. Para limones, limones verdes y naranjas.

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↑  | ↙    |
|-------|----|----|----|------|
| N4105 | 17 | 13 | 12 | 0,29 |

### PRENSA 1/2 RODAJA DE LIMÓN - DISPLAY

Exprime limpiamente el limón al instante. Servicio cuidado y limpio. 1 para 2 personas. Para ½ rodajas de limón de 1 cm de espesor.

 Copoliéster



| LT            |
|---------------|
| LOUIS TELLIER |

| Réf.      | ↔  | ↙   | ↑ | ↙   |
|-----------|----|-----|---|-----|
| N4120-24P | 12 | 2,5 | 5 | 1,6 |

El display de 24 (12 cajas de 2)

## PRENSA LIMÓNES MANUAL

 Acero inoxidable

| Réf.  | ↔  | ↖↗ | └─┘ | kg   |
|-------|----|----|-----|------|
| N4107 | 16 | 4  | 4   | 0,09 |

## BILLAS VERTEDORA

Para alcohol seco. Fácil reconocimiento de la dosificación gracias a los colores, incluso en el mundo de la noche.

2 cl  
 Plástico



Réf.

|         |     |   |      |                 |
|---------|-----|---|------|-----------------|
| DP212-J | 9,5 | 4 | 0,02 | Amarilla - 2 cl |
| DP213-V | 9,5 | 4 | 0,02 | Verde - 3 cl    |
| DP214-B | 9,5 | 4 | 0,02 | Azul - 4 cl     |
| DP215   | 9,5 | 4 | 0,02 | Roja - 5 cl     |

## MEDIDOR LICOR DOBLE

Dosis de 1, 2, 3 y 4 cl. Graduación de cl. en cl.

2-4 cl  
 Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.

|       |     |     |   |      |
|-------|-----|-----|---|------|
| N4135 | 4,5 | 4,5 | 7 | 0,04 |
|-------|-----|-----|---|------|

## SACACORCHOS Y ABRIDOR SUMILLER - 2 ABRIDORES DE BOTELLAS

Multifunción: sacacorchos, descapsulador, cortacápsulas.

Acero cromado



Réf.

|       |    |     |   |      |
|-------|----|-----|---|------|
| N4312 | 14 | 3,5 | 1 | 0,07 |
|-------|----|-----|---|------|

## PICO VERTEDOR CON SALIDA ESTRECHA

Aderezo y decoración en el plato

Metal



Réf.

|       |    |   |      |
|-------|----|---|------|
| DO956 | 11 | 3 | 0,15 |
|-------|----|---|------|

## SACACORCHOS Y ABRIDOR SUMILLER - 1 ABRIDOR DE BOTELLAS

Serigrafía posible.

Mecanismo de acero inoxidable, mango de metal con inserto de plástico, malla de metal revestimiento de teflón.



Réf.

|           |    |    |     |      |         |
|-----------|----|----|-----|------|---------|
| TBCOU02-R | 12 | 20 | 1,4 | 0,07 | Burdeos |
| TBCOU01-N | 12 | 20 | 1,4 | 0,07 | Negro   |

## SACACORCHOS Y ABRIDOR SUMILLER - 1 ABRIDOR DE BOTELLAS

Multifunción: sacacorchos, descapsulador, cortacápsulas.

Acero cromado



Réf.

|       |    |     |   |      |
|-------|----|-----|---|------|
| N4313 | 11 | 2,5 | 1 | 0,05 |
|-------|----|-----|---|------|

## SACACORCHO BODEGUERO EN 2 GOLPES

Doble palanca con 2 puntos de apoyo. Reducción del esfuerzo. Extracción del corcho en 2 tiempos con un simple movimiento de presión.

 Vástago recubierto de teflón, cortador de cápsulas dentado

 acero inoxidable, ABS



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↙ | ↔   | ↑    | 🔍     |
|-------|------|---|-----|------|-------|
| N4319 | 12,7 | 3 | 1,6 | 0,03 | Negro |

## COCKTAIL MASTER

Realiza sus cocteles de varios pisos de colores: ¡Su Café Irlandés tendrá éxito! Ø min. - max. del vaso: 5 - 10,5 cm.

 Cromo



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔  | ↑   | 🔍       |
|-------|----|----|----|-----|---------|
| DO251 | 12 | 12 | 27 | 0,5 | Cromado |

## TAPÓN DE CHAMPÁN

Estanqueidad perfecta. Bloqueo eficaz. Conserva el gas del champán.

 Acero cromado, TPR



| Réf.  | Ø | ↔   | ↑    | ↪     | 🔍 |
|-------|---|-----|------|-------|---|
| N4054 | 3 | 5,5 | 0,07 | N4054 |   |

## ABRIDOR DE CHAPAS CON CAJA DE RECUPERACIÓN EN INOX

Caja de recogida integrada. Fijación a la pared.

 Acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | ↙ | ↔    | ↑    | ↪ |
|--------|----|---|------|------|---|
| N4055X | 10 | 6 | 30,5 | 0,38 |   |

## PACK DE 2 LLAVEROS BATIDOR DE COCINA

 Acero niquelado



| Réf.  | ↔  | ↙ | ↔   | ↑    | ↪ |
|-------|----|---|-----|------|---|
| N3082 | 13 | 6 | 1,5 | 0,18 |   |

## SIFÓN AGUA DE SELTZ

Tanque de inox. Para producir 1 litro de agua con gas.

 1 l

 Tanque de acero inoxidable



| Réf.   | ↔    | ↙ | ↔    | ↑    | ↪            | 🔍      |
|--------|------|---|------|------|--------------|--------|
| N4075X | 18,5 | 9 | 32,5 | 0,85 | Sifón        |        |
| N4074  |      |   |      | 0,3  | Recargas CO2 | N4075X |

## EMBUDO CON FILTRO

Filtro extraíble. Para servir el vino en jarra. Filtra los sedimentos. Capacidad : 400 ml.

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔  | ↑    | ↓ |
|-------|----|----|----|------|---|
| N3740 | 15 | 13 | 13 | 0,16 |   |

## PISÓN DE HAYA PARA COCTEL

 Madera de haya



| Réf.  | ↔  | Ø   | ↓    | ↑ | ↓ | 🔍         |
|-------|----|-----|------|---|---|-----------|
| N4136 | 20 | 3,5 | 0,06 |   |   | De madera |

## SOPORTE BLANCO PARA VASO

Para vaso con pie <1,2 cm. Lote de 20. Para recepciones y aperitivos de pie.  
Mantiene la copa en el borde del plato.

 PP



| Réf.     | ↔  | ↙  | ↔ | ↑    | ↓ |
|----------|----|----|---|------|---|
| N4142-20 | 14 | 10 | 5 | 0,16 |   |

## CUCHARA PARA CÓCTEL

Con un extremo de cuchara y otro de tenedor.

 Acero inoxidable



| Réf.  | ↔    | ↙   | ↔   | ↑    | ↓ |
|-------|------|-----|-----|------|---|
| N4134 | 31,5 | 2,5 | 0,4 | 0,03 |   |

## PISÓN DE HAYA PARA COCTEL BRASILEÑOS

 Madera de haya



| Réf.  | ↔    | Ø   | ↓ | ↑    | ↓ | 🔍         |
|-------|------|-----|---|------|---|-----------|
| N4140 | 21,5 | 3,2 | 3 | 0,08 |   | Brasileño |

## PINZA PARA TÉ

Infusión individual directamente en una taza

 Abrazadera

 Acero inoxidable



| Réf.  | Ø | ↓   | ↑    | ↓ |
|-------|---|-----|------|---|
| N9200 | 4 | 4,5 | 0,04 |   |

## BOLA PARA TÉ Y ESPECIAS

Para aportar sabor sin que las hierbas y especias se esparzan por el plato.

Acero inoxidable



| Ref.  | ∅   | ↔   | ↓    | ↑      | 🔍 |
|-------|-----|-----|------|--------|---|
| N9201 | 4,5 | 3,5 | 0,03 | 4,5 cm |   |
| N9202 | 6,5 | 5   | 0,04 | 6,5 cm |   |

## CAMPANILLA DE BARRA

acero inoxidable, ABS

BEST  
SELLER



| Ref.  | ∅   | ↔ | ↓    | ↑ | 🔍 |
|-------|-----|---|------|---|---|
| N8040 | 8,5 | 7 | 0,11 |   |   |

## EL CORTADOR «LUTIL»

Se destaca por su diseño trabajado y estilo retro. Hecho en pequeñas series, es una obra de arte única, grabada con su número de edición de la mano del creador y completamente ensamblada a mano. Certificado de autenticidad, mango ergonómico, perilla de bloqueo de la hoja, tres almohadillas antideslizantes, bolsillo para salchicha de lino.

Cuchilla extraíble masiva

Cuerpo de aluminio fundido pintado, hoja de acero inoxidable afilable



| Ref. | ↔  | ↖   | ↑   | ↑   | 🔍 |
|------|----|-----|-----|-----|---|
| TAS  | 25 | 9,5 | 8,5 | 1,2 |   |

## RACK DE COPAS

5 hileras. Cerca de 20 copas. Doble fijación: a la pared y/o bajo repisa.

4 tornillos y tacos

Acero cromado

BEST  
SELLER



LOUIS TELLIER

| Ref.   | ↔  | ↖  | ↑ | ↑   | 🔍 |
|--------|----|----|---|-----|---|
| NC018D | 45 | 32 | 6 | 1,7 |   |

## CAFETERA DE BUFFET

Termostato de seguridad con reajuste automático. Bloqueo de la tapadera. Escala graduada de nivel de llenado. 2 resistencias separadas (calienta + mantiene la temperatura)

Doble pared y asas aislantes. Función de conservación de la temperatura.

Tazas : N5308 = 50 / N5312 = 75 / N5316 = 100. Volumen nominal : N5308 = 6.3L / N5312 = 9.6L / N5316 = 13.2L.

Grifo antigoteo. Filtro permanente de acero inoxidable para molienda estándar. Sistema de bloqueo de la tapa.

Acero inoxidable cepillado

N5308 : 14 cl/min - N5312 : 24 cl/min - N5316 : 24 cl/min

50 Hz - 950 W - 230 V



**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | Ø  | Alt. | Cap. |        |
|-------|----|------|------|--------|
| N5308 | 22 | 42   | 3    | 6,3 L  |
| N5312 | 27 | 43   | 3,82 | 10 L   |
| N5316 | 27 | 51   | 4,35 | 13,2 L |

## CHOCOLATERA

Depósito extraíble para refrigeración y lavado. Grifo totalmente desmontable para limpieza con vapor. Termostato regulable. Preparación : 30 min. Calentamiento : 15 min.

5 L

Grifería y depósito antigoteo.

ABS, Tritan

50 Hz - 1100 W - 230 V

+30°C à +90°C



| Réf.  | Ø    | Alt. | Cap. |  |
|-------|------|------|------|--|
| N4905 | 48,5 | 52   | 6    |  |

## TAPÓN ENROSCABLE

Ergonómico. Estanco.

ABS



**LOUIS TELLIER**

| Réf.    | Ø  | Alt. | Cap. |      |
|---------|----|------|------|------|
| N5069-B | 10 | 8    | 4,5  | 0,02 |

## CALENTADOR DE AGUA Y GRIFO

Con grifo para poder servir. Temperatura ajustable.

Max. 20 L - Min. 5 L

Grifo de seguridad

Acero inoxidable

100°C : 40 min / 10L o 1 h / 20L

70°C : 25 min / 10L o 37 min / 20L

50°C : 13 min / 10L o 30 min / 20L

2100 W - 230 V

+30°C à +100°C



| Réf.  | Ø  | Alt. | Cap. |
|-------|----|------|------|
| N8091 | 37 | 46   | 5,7  |

## JARRAS ISOTÉRMICAS DE SERVICIO TORNILLO

Capa de inox. de doble pared con vacío. Irrompible. Asa aislante.

Bebidas calientes : 6h : >70°C (t°ambiente 20°C). Bebidas frías : 12h : <15°C (t°ambiente 35°C).

Acero inoxidable, ABS



**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | Ø  | Alt. | Cap. |    |
|-------|----|------|------|----|
| N5069 | 13 | 22   | 0,6  | 1L |

## JARRAS ISOTÉRMICAS DE SERVICIO GATILLO

Capa de inox. de doble pared con vacío. Irrompible. Asa aislante.

Bebidas calientes : 6h : >70°C (t°ambiente 20°C). Bebidas frías : 12h : <15°C (t°ambiente 35°C).

Acero inoxidable, ABS

BEST  
SELLER



**LOUIS TELLIER**

| Réf.  | Ø  | Alt. | Cap. |       |
|-------|----|------|------|-------|
| N5070 | 14 | 19   | 0,75 | 1,2 L |
| N5071 | 14 | 22   | 0,9  | 1,5 L |
| N5072 | 14 | 26   | 26   | 2L    |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## TAPÓN CON GATILLO

Certificado NF. Servicio fácil. Estanco.



| Ref.    | ↔  | ↙ | ↔   | ↑    | ↙                     | 🔍 |
|---------|----|---|-----|------|-----------------------|---|
| N5072-B | 10 | 9 | 4,5 | 0,06 | N5070 / N5071 / N5072 |   |

## JARRA ISOTÉRMICA BLANCA

Doble pared con vacío. Exterior de ABS. Interior de PP. Irrompible. Aspecto de porcelana. Ideal para hostelería, hospitales, instituciones residenciales para personas mayores dependientes...



ABS, polipropileno



| Ref.  | ↔  | ↙    | ↔  | ↑   | ↙ | 🔍     |
|-------|----|------|----|-----|---|-------|
| N5076 | 18 | 9    | 20 | 0,5 |   | 0,6 L |
| N5077 | 22 | 13,5 | 25 | 0,8 |   | 1,2 L |

## JARRA ISOTÉRMICA NEGRA

Doble pared con vacío. Exterior de ABS. Interior de PP. Irrompible. Aspecto de porcelana. Ideal para hostelería, hospitales, instituciones residenciales para personas mayores dependientes...



ABS, polipropileno



| Ref.  | ↔    | ↙  | ↔  | ↑   | ↙ | 🔍     |
|-------|------|----|----|-----|---|-------|
| N5078 | 17,5 | 12 | 21 | 0,5 |   | 0,6 L |

## JARRAS ISOTÉRMICAS CON DOSIFICADOR

Capa de inox. de doble pared con vacío. Jarra con bomba. Servicio fácil mediante presión. Irrompible.

Bebidas calientes : 6h : >70°C (t°ambiente 20°C). Bebidas frías : 12h : <15°C (t°ambiente 35°C).



Acero inoxidable, ABS



| Ref.  | ↔    | ↙    | ↔    | ↑   | ↙ | 🔍     |
|-------|------|------|------|-----|---|-------|
| N5084 | 21,5 | 15   | 32   | 1,3 |   | 1,9 L |
| N5085 | 21   | 14,5 | 36   | 1,5 |   | 2,5L  |
| N5088 | 18   | 24   | 33   | 2   |   | 3L    |
| N5089 | 26   | 17   | 38,5 | 2,2 |   | 4L    |

# JARRA ISOTÉRMICA TRENZADA

**LT**  
LOUIS TELLIER  
BON NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Aislamiento con triple pared para mantener las bebidas a la temperatura ideal.

Excelente durabilidad y gran resistencia a los golpes, desconchaduras y grietas.

2 capacidades: 1,2 l o 0,9 l.

2 colores: blanco o negro.



## SALA Y BUFFET

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>ACCESORIOS DE MESA</b>        | <b>139</b> |
| <b>ACCESORIOS PARA EL BUFFET</b> | <b>141</b> |
| <b>ACCESORIOS DE SERVICIO</b>    | <b>143</b> |
| <b>ACCESORIOS PARA PEDIDOS</b>   | <b>144</b> |



# MOLINILLO PARA PIMENTA PERFEX

**PERFEX®**



¡El no va más de los hermosos objetos vintage made in France !

Apreciados por los coleccionistas, presentes en las principales mesas extranjeras desde hace siete décadas y regalados de generación en generación en las grandes familias americanas e inglesas, los molinillos Perfex, fabricados en Francia, están disponibles en el mercado francés.

Los molinillos Perfex, fabricados en series limitadas en Francia desde 1946 en un taller de mecánica de alta precisión, son joyas de tecnicidad.

De aluminio moldeado robusto, dotado de un mecanismo de acero especial, tallado y tratado que garantiza una trituración óptima, este molino con diseño «industrial» y embalaje «vintage» es intemporal. Atención : no se aceptan devoluciones ni cambios.

## MOLINILLO DE SAL

Con solamente la presión del pulgar! En la cocina o en la mesa. Vendido vacío.

Acero inoxidable



| Réf.  | Ø   | l    |      |
|-------|-----|------|------|
| N4150 | 2,7 | 13,5 | 0,18 |

## MOLINILLO DE PIMENTA

Con solamente la presión del pulgar! En la cocina o en la mesa. Vendido vacío.

Acero inoxidable



| Réf.  | Ø   | l   |      |
|-------|-----|-----|------|
| N4151 | 2,7 | 2,5 | 0,18 |

## MOLINILLO PARA PIMIENTA PERFEX® - 40G

Boca de llenado patentada. Posibilidad de regular el grosor del molinillo.

40 g

Acero de carbono, cuerpo de aluminio fundido



## PERFEX

| Réf.  | ↔ | ↔  | l  |     |
|-------|---|----|----|-----|
| N4153 | 7 | 66 | 11 | 0,3 |

## MOLINILLO PARA SAL PERFEX®

Boca de llenado patentada. Posibilidad de regular el grosor del molinillo.

40 g

Acero inoxidable, cuerpo de aluminio fundido



## PERFEX

| Réf.  | ↔ | ↔   | l    |     |
|-------|---|-----|------|-----|
| N4155 | 7 | 5,8 | 11,1 | 0,3 |

## MOLINILLO PARA PIMIENTA PERFEX® - 110G

Boca de llenado patentada. Posibilidad de regular el grosor del molinillo.

110 g

Acero de carbono, cuerpo de aluminio fundido



## PERFEX

| Réf.  | ↔ | ↔ | l  |      |
|-------|---|---|----|------|
| N4154 | 9 | 9 | 19 | 0,84 |

## HUEVERA ESPIRAL

Acero cromado



| Réf.  | Ø   | l |      |
|-------|-----|---|------|
| NC036 | 4,5 | 6 | 0,05 |

## ACCESORIOS DE MESA

### SOPORTE PARA BANDEJA DE MARISCOS

Ø arriba : 19 cm.

BEST  
SELLER



**LT**  
LOUIS TELLIER

| Réf.    | ∅  | ↔    | ↖    | ↓             | ↪ |
|---------|----|------|------|---------------|---|
| NC020   | 20 | 19,5 | 0,26 | Inox.         |   |
| NC020-C | 20 | 19,5 | 0,27 | Acero cromado |   |

### SOPORTE DE MESA PARA CUBO CHAMPÁN

Alambre de 8 mm: mayor resistencia. Se fija al borde de la mesa.

⊕ Cubo no incluido

↪ Acero cromado



**LT**  
LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖  | ↓    | ↪   |
|-------|----|----|------|-----|
| NC024 | 49 | 21 | 17,5 | 0,5 |

### SERVILLETERO RECTANGULAR

↪ Acero inoxidable

NEW



**LT**  
LOUIS TELLIER

| Réf.     | ↔  | ↖   | ↓ | ↪   |
|----------|----|-----|---|-----|
| LT20P004 | 13 | 8,5 | 3 | 0,1 |

### CESTA DE PAN / FRUTA 24 CM

↪ Acero inoxidable



**LT**  
LOUIS TELLIER

| Réf.     | ∅  | ↔ | ↖    |
|----------|----|---|------|
| LT20P003 | 24 | 8 | 0,21 |

### CESTA DE PAN / FRUTA 20 CM

↪ Acero inoxidable



**LT**  
LOUIS TELLIER

| Réf.     | ∅  | ↔ | ↖    |
|----------|----|---|------|
| LT20P002 | 20 | 8 | 0,18 |

## CESTA PARA CITRICOS

 Acero inoxidable




|       |    |    |      |  |
|-------|----|----|------|--|
| Réf.  |    |    |      |  |
| N4110 | 23 | 25 | 0,66 |  |

## PORTA-TOSTADAS

Para 6 rebanadas. Intervalo entre cada arco : 20 mm.

 Acero cromado



|       |    |   |   |      |
|-------|----|---|---|------|
| Réf.  |    |   |   |      |
| NC061 | 15 | 8 | 9 | 0,14 |

## CALIENTAPLATOS «TRAPECIO»

Alambre Ø5mm.

 2 velas candelita

 Acero cromado



 LOUIS TELLIER

|           |    |    |   |      |
|-----------|----|----|---|------|
| Réf.      |    |    |   |      |
| NC3016050 | 30 | 19 | 8 | 0,92 |

## CESTA SNACKING

Ideal para autoservicio: bocadillos, latas, ensaladas y platos en recipientes.

 Meseta

 Bandeja de PP, cesta cromado



|           |    |    |      |     |
|-----------|----|----|------|-----|
| Réf.      |    |    |      |     |
| NC7020160 | 30 | 24 | 12,5 | 0,6 |

## CALENTAPLATOS CON VELA

Entregado con velas que no desprenden humo.

 Cubo en acero bruñido

 Alambre de acero cromado



  
LT  
LOUIS TELLIER

|         |    |      |     |      |         |
|---------|----|------|-----|------|---------|
| Réf.    |    |      |     |      |         |
| 803CHP1 | 20 | 19,5 | 6,5 | 0,47 | 1 vela  |
| 803CHP2 | 34 | 20   | 6,5 | 0,7  | 2 velas |
| 803CHP3 | 47 | 20   | 6,5 | 0,98 | 3 velas |

## DISPENSADORES DE SALSAS PARA ESPECIALISTAS EN RESTAURACIÓN COLECTIVA

Porción de salsa 40 ml (ajustable). Bombas dispensadoras de salsas diseñadas para un uso intensivo, adaptado a los especialistas en restauración colectiva y comida rápida. Mecanismo de palanca totalmente de inox.

 Cierre de tapa por resorte

 Tubo, bomba y tanque de acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

|        |    |    |  |    |  |
|--------|----|----|--|----|--|
| Réf.   |    |    |  |    |  |
| NDS500 | 18 | 42 |  | 5L |  |

## ACCESORIOS PARA EL BUFFET

### PINZA PARA ENSALADA

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖ | ↗   | ↕    |  |
|-------|----|---|-----|------|--|
| N3066 | 24 | 9 | 4,5 | 0,12 |  |

### PINZA MULTIUSO

Ideal para buffets, catering de empresa, etc. Calidad superior.

Acero inoxidable

BEST SELLER



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↖   | ↗   | ↕    |       |
|-------|----|-----|-----|------|-------|
| N3067 | 24 | 3,5 | 4   | 0,1  | 24 cm |
| N3068 | 30 | 4   | 3,5 | 0,15 | 30 cm |
| N3069 | 40 | 4   | 4   | 0,2  | 40 cm |
| N3072 | 23 | 4   | 3   | 0,05 | 23 cm |
| N3073 | 30 | 3,8 | 3   | 0,07 | 30 cm |
| N3074 | 40 | 3,5 | 3   | 0,09 | 40 cm |

### PINZA DE INOX. Y PVC

Acero inoxidable y PVC

NEW



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↗ | ↕     |  |
|--------|----|------|---|-------|--|
| LT2117 | 24 | 10   | 4 | 0,136 |  |
| LT2118 | 30 | 14,5 | 4 | 0,178 |  |
| LT2119 | 40 | 5    | 4 | 0,198 |  |

### PINZA DE INOX.

Acero inoxidable

NEW



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↗   | ↕     |  |
|--------|----|------|-----|-------|--|
| LT2127 | 18 | 6,5  | 3   | 0,047 |  |
| LT2128 | 24 | 7,2  | 3,5 | 0,089 |  |
| LT2129 | 30 | 11,5 | 4   | 0,098 |  |
| LT2130 | 40 | 13,5 | 3,5 | 0,147 |  |

## RECOGEMIGAS

Modelo de bolsillo. Mango estilo nudo de olmo.

 Gancho para bolígrafo

 Acero inoxidable y plástico



  
LOUIS TELLIER

| Réf. | ↔  | ↖ | ↑ | 下載   | 🔍       |
|------|----|---|---|------|---------|
| RAM  | 14 | 3 | 1 | 0,04 | Blíster |

## BANDEJA DE ADICIÓN REDONDA

 Acero inoxidable

NEW



  
LOUIS TELLIER

| Réf.     | ∅  | ↑   | 下載   | 🔍 |
|----------|----|-----|------|---|
| LT19P002 | 14 | 1,5 | 0,06 |   |

## BANDEJA RECTANGULAR ADICIONAL

 Acero inoxidable



  
LOUIS TELLIER

| Réf.     | ↔  | ↖    | ↑ | 下載  |
|----------|----|------|---|-----|
| LT19P001 | 17 | 11,5 | 1 | 0,1 |

## PINZA PORTA FICHAS CON BOLITAS

Para mantener una buena comunicación entre el comedor y la cocina.

Tornillos y tacos

Acero inoxidable y cuentas de cristal



| Réf.  | ↔  | ↙   | ↔ | ↑    | peso  | 🔍 |
|-------|----|-----|---|------|-------|---|
| N8028 | 25 | 7,5 | 2 | 0,27 | 25 cm |   |
| N8029 | 50 | 7,5 | 2 | 0,42 | 50 cm |   |

## PINZA PORTA FICHAS CON MUELLES

8 resortes. Para ordenar perfectamente las comandas.

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



| Réf.  | ↔   | ↙  | ↔   | ↑   | peso       | 🔍 |
|-------|-----|----|-----|-----|------------|---|
| N8030 | 64  | 10 | 2   | 0,8 | 8 muelles  |   |
| N8031 | 100 | 10 | 1,5 | 1   | 13 muelles |   |

## TACO DE NOTAS

Fijación mural.


Portalápices y rollo de papel, 2 tornillos y tacos

Acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↙  | ↔   | ↑    | peso |
|-------|----|----|-----|------|------|
| N8033 | 24 | 10 | 6,5 | 0,33 |      |

# PORAFICHAS DE 8 RESORTES



¡Un elemento imprescindible en todas las cocinas!

La forma del resorte está especialmente estudiada para colocar cualquier formato y calidad de ficha sin tener que tocarlo.


Fabricación de inox. para mantener una higiene óptima.

También disponible en 1 m con 13 resortes.



# CONSERVACIÓN

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>ENVASADORA AL VACÍO</b>    | <b>149</b> |
| <b>REGLAS Y DISPENSADORES</b> | <b>150</b> |
| <b>DESHIDRATADORES</b>        | <b>151</b> |
| <b>CAJA DE ESPECIAS</b>       | <b>153</b> |



# DISPENSADOR PARA FILM TRANSPARENTE Y ALUMINIO

**LT**  
**LOUIS TELLIER**  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Film alimentario : la regla cortadora de film se desliza sobre el borde y hace un corte **neto** y **rápido**

Papel de aluminio :  
borde dentado **ultra resistente**

Muescas + tornillos y clavijas para **fijación mural**



**Ventosas** para la estabilidad en la encimera

Se adapta a **todos los anchos** de rodillos

Perforación para cadenas : evita la desaparición de los rodillos

Este producto permite el almacenamiento de los rodillos respetando las buenas reglas de higiene para proteger los alimentos.

## ENVASADORA AL VACÍO SEMI-PROFESIONAL

Bomba de 2 pistones autolubricante. Canal y depósito para líquidos: parada automática de la máquina para evitar dañar la bomba. Bloqueo automático durante la puesta al vacío. Parada automática a -0,5 bar. Tiempo de pausa entre 2 puestas al vacío: 20 s. Función selladora de bolsas. Banda térmica L. 30 cm. Para cocinar y conservar al vacío.

22,5 L / min

Boquilla de aspiración y adaptador para recipientes, tapas, jarra, tapón de la gama. Compartimento para rollos y contador de bolsas. 2 rollos (1,5m x20cm + 1,5m x28cm) + 3 bolsas 28x36cm + 3 bolsas 20x28cm.

ABS

- 0,8 bar. 2900 tpm.

50 Hz - 240 W - 230 V



| Réf.  |    |    |    |     |
|-------|----|----|----|-----|
| NV400 | 38 | 25 | 10 | 3,6 |

## RODILLOS GOFRADOS PARA ENVASAR AL VACÍO

Para cortar y sellar según las medidas que precise. Malla especialmente diseñada para evacuar mejor el aire durante la aspiración y para crear una junta estanca durante el sellado. Adaptados para cocinar al vacío y conservar. Baño maría, microondas, frigorífico, congelador.

Película bicapa de PA/PE, parte lisa : espesor 130 micras, parte gofrada : espesor 13 micras

-20°C à +100°C



| Réf.  |     |      |      |                    |  |
|-------|-----|------|------|--------------------|--|
| NV013 | 300 | 28   | 0,56 | Lote de 3 rodillos |  |
| NV014 | 300 | 20,5 | 0,59 | Lote de 4 rodillos |  |
| NV015 | 13  | 13   | 0,46 | Lote de 5 rodillos |  |

## BOLSAS AL VACÍO GOFRADAS

Lote de 25 bolsas. Malla especialmente diseñada para evacuar mejor el aire durante la aspiración y para crear una junta estanca durante el sellado. Adaptadas para cocinar al vacío y conservar. Baño maría, microondas, frigorífico, congelador.

Película bicapa de PA/PE, PA 1 micra, PE 13 micras

-20°C à +100°C



| Réf.  |    |    |      |                              |  |
|-------|----|----|------|------------------------------|--|
| NV010 | 36 | 28 | 0,56 | Lote de 25 bolsas 36 x 28 cm |  |
| NV011 | 28 | 20 | 0,52 | Lote de 40 bolsas 28 x 20 cm |  |
| NV012 | 55 | 13 | 0,51 | Lote de 30 bolsas 55 x 13 cm |  |

## REGLAS Y DISPENSADORES

### CAJA DISTRIBUIDORA PARA BOLSAS DE PLASTICO

Fijación mural o sobre mesa.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↙   | ↖    | ↑   | ↙ |
|-------|------|-----|------|-----|---|
| B1095 | 14,5 | 9,5 | 31,5 | 1,1 |   |

### DISPENSADOR DE PAPEL

Anchura rodillo: 35 cm Ø 20,5 cm. Modelo de mostrador.

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↙  | ↖  | ↑   | ↙ |
|-------|----|----|----|-----|---|
| DP000 | 45 | 29 | 33 | 0,9 |   |

### DISPENSADOR PARA FILM TRANSPARENTE Y ALUMINIO

Vástago portarrollos fino: se adapta a todos los diámetros de tubos. Dimensiones internas > desde 10 cm hasta la anchura del film para adaptarse a rollos de cualquier anchura. NF Higiene alimentaria: almacenamiento de los rollos respetando las reglas de higiene para proteger los alimentos. Borde dentado para papel de aluminio, regleta corta-film para film alimentario. Para colocar sobre una superficie o fijar a la pared.

 Regla cortadora de film, 4 ventosas, 2 tornillos + tacos

 Acero inoxidable

 BEST SELLER



 LOUIS TELLIER



 NF

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↖  | ↑   | ↙ | 🔍     |
|--------|----|----|----|-----|---|-------|
| DFV300 | 40 | 14 | 16 | 2   |   | 30cm  |
| DFV450 | 56 | 14 | 16 | 2,8 |   | 45 cm |

### REGLETA CORTA-FILM

Para introducir en el borde de los desenrolladores de acero inoxidable o las cajas cartón. Deslizar el cursor: el film se corta limpiamente.

 PP

 BEST SELLER



| Réf.  | ↔  | ↙   | ↖   | ↑    | ↙ | 🔍     |
|-------|----|-----|-----|------|---|-------|
| DF030 | 40 | 4,5 | 1,5 | 0,06 |   | 30 cm |
| DF045 | 55 | 5   | 2   | 0,1  |   | 45 cm |

## DESHIDRATADOR DE FRUTAS Y VERDURAS

No programable. Para conservar, decorar y innovar: chips ligeros de verduras secadas y concentradas de azúcar...

 5 bandejas apilables

 ABS, Tritan

 50 Hz - 250 W - 220/240 V

 Max. 80°C



| Réf.  |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| N3040 | 33  | 20  | 3,2   |

## ACCESORIOS PARA DESHIDRATADOR NO PROGRAMABLE

 PP, Tritan



| Réf.    |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| N3040-F | 29,5  | 29,5  | 0,1   |   | 0,04  | Hoja plastificada   |
| N3040-P |   |   |   | 33  | 3   | 0,1   |

## DESHIDRATADOR DE FRUTAS Y VERDURAS PROGRAMABLE

Hasta 20 bandejas. Timer y control de temperatura. Para conservar, decorar y innovar: chips ligeras de verduras secadas concentradas de azúcar...

 6 bandejas apilables

 ABS

 50 Hz - 530 W - 220/240 V

 30°C - 80°C (86-248°F)




| Réf.  |  |  |  |  |
|-------|---|--|---|---|
| N3042 | 43,5  | 29   | 21  | 3,6   |

## ACCESORIOS PARA DESHIDRATADOR PROGRAMABLE

 PP, ABS



| Réf.    |  |  |  |  |  |
|---------|---|--|---|---|---|
| N3042-F | 44  | 29   | 0,1   | 0,06  | Lote de 2 hojas plastificadas   |
| N3042-P | 43  | 29   | 3   | 0,26  | Bandeja   |



**Duradera,**  
sin degradación del material



Perfecta para preservar sus presentaciones de la mañana : limpieza y frescura conservadas desde por la mañana en el frigorífico, hasta el servicio en la encimera.

## CAJA DE ESPECIAS INOX. - 4 CUBETAS PEQUEÑAS DE PP

Recipientes amovibles: 14 x 7,7 x 7 cm. Sus ingredientes, aderezos y especias al alcance de la mano. Para bocadillos, pizzas, sushis, makis, emplatados, cócteles...

1 recipiente = 47 cl / 500 g.

Acero inoxidable



| Réf.  | ↔  | ↓    | ↕  | ↪    | 🔍                |
|-------|----|------|----|------|------------------|
| N4401 | 30 | 14,5 | 10 | 0,24 | 4 compartimentos |

## CUBETA PEQUEÑA DE PP PARA N4401/N4402/N4403

Recipientes amovibles: 14 x 7,7 x 7 cm. Sus ingredientes, aderezos y especias al alcance de la mano. Para bocadillos, pizzas, sushis, makis, emplatados, cócteles...

1 recipiente = 47 cl / 500 g

PP



| Réf.  | ↔  | ↓   | ↕ | ↪    | 🔍                                    |
|-------|----|-----|---|------|--------------------------------------|
| N4404 | 14 | 7,7 | 7 | 0,04 | Compartimiento N4401 / N4402 / N4403 |

## CUBETA PEQUEÑA DE PP PARA N4408

Recipientes amovibles 14 x 11 x 7 cm. Sus ingredientes, aderezos y especias al alcance de la mano. Para emplatados, pizzas, sushis, makis, cócteles...

1 recipiente = 78 cl / 850 g.

ABS, PP



| Réf.  | ↔  | ↓  | ↕ | 🔍                   |
|-------|----|----|---|---------------------|
| N4409 | 14 | 11 | 7 | Compartimento N4408 |

## CAJA DE ESPECIAS INOX. - 6 CUBETAS PEQUEÑAS DE PP

Recipientes amovibles: 14 x 7,7 x 7 cm. Sus ingredientes, aderezos y especias al alcance de la mano. Para bocadillos, pizzas, sushis, makis, emplatados, cócteles...

1 recipiente = 47 cl / 500 g

Acero inoxidable

BEST SELLER



| Réf.  | ↔  | ↓    | ↕   | ↪    | 🔍                |
|-------|----|------|-----|------|------------------|
| N4403 | 45 | 14,5 | 9,5 | 1,15 | 6 compartimentos |

## CAJA DE ESPECIAS DE ABS - 4 COMPARTIMENTOS DE PP

Recipientes amovibles 14 x 11 x 7 cm. Sus ingredientes, aderezos y especias al alcance de la mano. Para emplatados, pizzas, sushis, makis, cócteles...

1 recipiente = 78 cl / 850 g.

ABS, PP



| Réf.  | ↔  | ↓  | ↕   | ↪   | 🔍                |
|-------|----|----|-----|-----|------------------|
| N4408 | 49 | 15 | 9,5 | 1,2 | 4 compartimentos |

## PEQUEÑAS CAJAS JAPONESAS EN CONTENEDOR

Acero inoxidable 18.8



LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↓    | ↕   | ↪    | 🔍                |
|-------|------|------|-----|------|------------------|
| N4410 | 28   | 11,5 | 6   |      | 4 x cajas N4390T |
| N4411 | 22,4 | 14,9 | 6,3 | 1,64 | 5 x cajas N4391T |
| N4412 | 32,8 | 14,8 | 6,3 |      | 6 x cajas N4390T |
| N4413 | 43,2 | 14,8 | 6,3 |      | 8 x cajas N4390T |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## CAJA JAPONESA

 Acero inoxidable 18.8



  
LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↖↗   | ↕   | ∅          |        |
|--------|------|------|-----|------------|--------|
| N4390C | 11,6 | 7,7  | 0,8 | Tapa       | N4390T |
| N4390T | 10,5 | 6,8  | 5,8 | Recipiente | N4390C |
| N4391C | 14,7 | 11,6 | 1   | Tapa       | N4391T |
| N4391G | 11,6 | 8,4  | 1,1 | Rejilla    | N4391T |
| N4391T | 13,7 | 10,6 | 6   | Recipiente |        |
| N4392C | 17,4 | 12,3 | 1   | Tapa       | N4392T |
| N4392G | 14,3 | 9,2  | 1,1 | Rejilla    | N4392T |
| N4392T | 16,2 | 11,1 | 6,7 | Recipiente |        |





## HIGIENE

DISPENSADORES

159



# DISPENSADOR HIGIENIZANTE INOX


**LT**  
LOUIS TELLIER  
NIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



**Capot superior.**  
Se abre para cambiar la botella y regular la altura.

Apto para todas las botellas :  
Dosificadoras con diámetro máximo de **11 cm** y altura de **7 a 30 cm**

**Se acciona**  
con el pedal



## Antirrobo :

- Apertura estrecha (6 cm)
- Atornillada (Llave allen incluida)

**Indicador**  
del nivel de La botella dosificadora

**Acero inoxidable**  
100%

- Base pesada muy **estable** (ancho 280 mm)
- Posible **fijación al suelo** si deseado (2 agujeros diam. 11 mm)

Dispensador Universal de gel hidroalcohólico con pedal. Sin pedal para la mayor higiene.

- Acero inox plegado 2D
- Acabado en mate (se entrega con film protector de PVC)
- Se entrega sin botella dosificadora de gel hidroalcohólico
- 2 años de garantía

## DISPENSADOR HIGIENIZANTE UNIVERSAL CON PEDAL - TODO INOX

Dispensador Universal de gel hidroalcohólico con pedal, ¡Sin contacto para la mayor higiene! Todo acero inoxidable, sólido y duradero. 100% mecánica, accionada por pedal. Apto para todas las botellas: Dosificadoras con diámetro máximo de 11 cm y altura de 7 a 30 cm

Campana para atornillar - llave allen incluida

Acero inoxidable

NEW



LOUIS TELLIER



| Réf. | ↔  | ↙  | ↑   | ⬇   |
|------|----|----|-----|-----|
| SHPX | 26 | 29 | 100 | 5,2 |

## CAJAS DISPENSADORAS PARA CHARLOTTE DESECHABLES - NF

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑  | ⬇ | 🔍                             |
|--------|----|------|----|---|-------------------------------|
| B1000. | 26 | 10,5 | 28 | 3 | Para cajas de gorros redondos |

## CAJAS DISPENSADORAS PARA GORRAS DE PAPEL DESECHABLES - NF

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



| Réf.   | ↔    | ↙    | ↑    | ⬇   | 🔍          |
|--------|------|------|------|-----|------------|
| B1020. | 29,5 | 10,5 | 14,5 | 1,8 | Para cajas |

## DISPENSADOR HIGIENIZANTE DE PARED - TODO INOX

Para una higiene óptima.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf. | ↔    | ↙  | ↑    | ⬇   |
|------|------|----|------|-----|
| SHMX | 11,5 | 13 | 32,5 | 1,8 |

## CAJA DISPENSADORA PARA MASCARAS DESECHABLES - NF

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



| Réf.   | ↔   | ↙   | ↑  | ⬇    |
|--------|-----|-----|----|------|
| B1010. | 8,7 | 4,7 | 26 | 0,52 |

## CAJAS DISPENSADORAS PARA GUANTES DESECHABLES - NF

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑ | ⬇   | 🔍                      |
|--------|----|------|---|-----|------------------------|
| B1030. | 25 | 14   | 9 | 1,5 | Distribución de bajo   |
| B1035. | 25 | 13,5 | 8 | 1   | Distribución de frente |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## CAJAS DISPENSADORAS PARA CHARLOTTE DESECHABLES - NF

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↓    | ▀    | 血腥 |                                      |
|--------|----|------|------|----|--------------------------------------|
| B1050. | 31 | 27,7 | 19,5 | 6  | Para cajas de gorros clip no tejidos |

## CAJAS DISPENSADORAS PARA KIT VISITANTES - NF

Para atornillar directamente a la pared.

Tornillos y tacos

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↓    | ▀    | 血腥 |  |
|--------|------|------|------|----|--|
| B1060. | 12,3 | 10,4 | 43,5 | 2  |  |

## SOPORTE DE PARED PARA CAJA PARA GORROS REDONDOS

Para una higiene óptima.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↓    | ▀    | 血腥   |  |
|--------|------|------|------|------|--|
| B1000E | 25,3 | 10,2 | 27,3 | 0,92 |  |

## SOPORTE DE PARED PARA CAJA PARA GORRAS DE PAPEL

Para una higiene óptima.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔    | ↓   | ▀  | 血腥   |  |
|--------|------|-----|----|------|--|
| B1020E | 29,7 | 9,6 | 13 | 0,55 |  |

## SOPORTE DE PARED PARA CAJA PARA MASCARAS

Para una higiene óptima.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔   | ↓   | ▀    | 血腥   |  |
|--------|-----|-----|------|------|--|
| B1010E | 8,7 | 4,7 | 25,8 | 0,33 |  |

## SOPORTE DE PARED PARA CAJA PARA GUANTES

Para una higiene óptima. Salida delantera.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↓ | ▀  | 血腥  |  |
|--------|----|---|----|-----|--|
| B1035E | 23 | 8 | 13 | 0,4 |  |

## CEPILLO DE HORNO

 Cepillo de acero inoxidable, mango de madera



| Ref.  | ↔  | ↖↗  | ↕   | kg   |                 |
|-------|----|-----|-----|------|-----------------|
| NBR01 | 28 | 3,5 | 5,5 | 0,12 | Con mango       |
| NBR02 | 17 | 6,5 | 8   | 0,3  | Con mango corto |



# AMISTOSO



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| MÁQUINAS DE RACLETTE Y FONDUES | 165 |
| BRASEROS Y PLANCHETTAS         | 171 |
| BROCHETAS                      | 174 |
| AHUMADERO                      | 176 |

# MÁQUINAS DE RACLETTE

## BRÉZIÈRE®

### LA GAMA SIGNATURE

**LT**  
LOUIS TELLIER  
EN IN NE REMPLACE LE PAIN MAIN




Modelo **plegable** con gancho de transporte : dimensiones exteriores reducidas, fácil de guardar y de utilizar



Se adapta al número de comensales (de 1 a 4 personas)



Porta queso de acero inoxidable desmontable : lavable en lavavajillas



Rampas de calentamiento **ajustables** en altura según la porción de queso : de 1/6 a 1/3 del molde como máximo

**Acerio inoxidable** y acero pintado epoxídico

Cable de **2,20 m**

Accesorios disponibles para hacer la Reblochonade entera REB02 y mitad REB03. El cuchillo especial raclette CAR01 se vende por separado.

## MÁQUINA DE RACLETTE BRÉZIÈRE® - SIGNATURES - ORIGINAL

El original en su color bronce texturizado, se adapta al número de invitados (de 1 a 4 personas). Rampas de calentamiento ajustables en altura de acuerdo con la porción de queso: de 1/6 a un máximo de 1/3 muela abrasiva. Dispositivo plegable: tamaño reducido. Porta-queso amovible.

Switch de ignición. Asa de transporte. Quesero extraíble apto para lavavajillas. Cable : 2,20 m.

Acero inoxidable, acero pintado con epoxi

850 W - CE - 230 V



| Réf.    | ↔    | ↙    | ↑  | ⬇    | 🔍                     |
|---------|------|------|----|------|-----------------------|
| BREZ01  | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,46 | Brézière® 230V        |
| BREZ01C | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,55 | BREZ01 230V + CAR01   |
| BREZ02  | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,46 | Brézière® 110V        |
| BREZ02C | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,55 | BREZ02 + CAR01        |
| BREZ03  | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,46 | BREZ01 + UK echufe    |
| BREZ04  | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,46 | BREZ01 + echufe suizo |

## MÁQUINA DE RACLETTE BRÉZIÈRE® - SIGNATURES - INOX.

L'inox, todo material y color de inox con mango de haya maciza, para un estilo chic clásico. Hasta 6-8 personas. Caja de calentamiento horizontal ajustable en altura por cremallera. Porta quesos inclinable y extraíble fácilmente. interruptor de encendido.

Switch de ignición. Asa de transporte. Quesero extraíble apto para lavavajillas. Cuerda: 2,20 m.

Acero inoxidable

850 W - CE - 230 V



| Réf.     | ↔    | ↙    | ↑  | ⬇    | 🔍              |
|----------|------|------|----|------|----------------|
| BREZ01NX | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,46 | Brézière® 230V |

## MÁQUINA DE RACLETTE BRÉZIÈRE® - SIGNATURES - BASALTE

Basalte, color negro, para un estilo moderno. Hasta 6-8 personas. Caja de calentamiento horizontal ajustable en altura por cremallera. Porta quesos inclinable y extraíble fácilmente. interruptor de encendido.

Switch de ignición. Asa de transporte. Quesero extraíble apto para lavavajillas. Cable : 2,20 m.

Acero inoxidable, acero pintado con epoxi

850 W - CE - 230 V



| Réf.     | ↔    | ↙    | ↑  | ⬇    | 🔍              |
|----------|------|------|----|------|----------------|
| BREZ01BA | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,46 | Brézière® 230V |

## MÁQUINA DE RACLETTE ALPAGE® - SIGNATURES - ORIGINAL

El Original color bronce texturizado, para un estilo tradicional. Hasta 6-8 personas. Caja de calentamiento horizontal ajustable en altura por cremallera. Porta quesos inclinable y extraíble fácilmente. interruptor de encendido.

Cable : 2,20 m

Acero inoxidable, acero pintado con epoxi

850 W - 230 V



| Réf.    | ↔  | ↙    | ↑  | ⬇    | 🔍                  |
|---------|----|------|----|------|--------------------|
| RACL01  | 46 | 26,5 | 40 | 3,76 | 230 V - 850 W      |
| RACL02  | 46 | 26,5 | 40 | 3,76 | 110 V - 900 W      |
| RACL02C | 46 | 26,5 | 40 | 3,84 | RACL02 + CAR01     |
| RACL03  | 46 | 26,5 | 40 | 3,76 | RACL01 + UK echufe |

## MÁQUINAS DE RACLETTE Y FONDUES

### MÁQUINA DE RACLETTE ALPAGE® - SIGNATURES - BASALTE

Basalte, color negro, para un estilo moderno. Hasta 6-8 personas. Caja de calentamiento horizontal ajustable en altura por cremallera. Porta quesos inclinable y extraíble fácilmente. interruptor de encendido.

 Acero inoxidable, acero pintado con epoxi

 850 W - 230 V



**NEW**



 LOUIS TELLIER

| Réf.     | ↔    | ↔    | ↔  | ↔    | ↔             |
|----------|------|------|----|------|---------------|
| RACL01BA | 44,5 | 21,5 | 30 | 3,55 | 230 V - 850 W |

### ACCESORIO «REBLOCHONNADE» PARA MÁQUINA ALPAGE®

Para cocinar 2 reblochons. Accesorios diseñados para máquinas ALPAGE® para variar recetas.

 2 sartenes + 2 espátulas + 1 bandeja

 Bandeja de acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔  | ↔    | ↔  | ↔    | ↔                                  |
|-------|----|------|----|------|------------------------------------|
| REB01 | 53 | 26,5 | 40 | 1,88 | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 |

### ACCESORIO «REBLOCHONNADE» + RACLETTE PARA BRÉZIÈRE®

Para cocinar un trozo de queso Raclette por un lado y un Reblochon por el otro. Accesorios diseñados para máquinas Brézière® para variar recetas.

 1 sartén + 1 espátula + 1 bandeja

 Bandeja de acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↔                        | ↔ | ↔ | ↔ |
|-------|------|--------------------------|---|---|---|
| REB03 | 0,76 | BREZ01 / BREZ02 / BREZ03 |   |   |   |

### MÁQUINA DE RACLETTE ALPAGE® - SIGNATURES - INOX.

L'Inox, todo material y color de inox con mango de haya maciza, para un estilo chic clásico. Hasta 6-8 personas. Caja de calentamiento horizontal ajustable en altura por cremallera. Porta quesos inclinable y extraíble fácilmente. interruptor de encendido.

 Acero inoxidable

 850 W - 230 V



**NEW**



 LOUIS TELLIER

| Réf.     | ↔  | ↔    | ↔  | ↔    | ↔             |
|----------|----|------|----|------|---------------|
| RACL01NX | 46 | 26,5 | 40 | 3,55 | 230 V - 850 W |

### ACCESORIO «REBLOCHONNADE» PARA RACLETTE BRÉZIÈRE®

Para cocinar 2 reblochons. Accesorios diseñados para máquinas Brézière® para variar recetas.

 2 sartenes + 2 espátulas + 1 bandeja.

 Bandeja de acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↔  | ↔  | ↔   | ↔                        |
|--------|----|----|----|-----|--------------------------|
| BREZ02 | 32 | 14 | 11 | 1,9 | BREZ01 / BREZ02 / BREZ03 |

### BROCHETAS PARA MÁQUINA DE RACLETTE ALPAGE®

Para cocinar 2 pinchos a la vez y hacer tostadas calientes con queso derretido. Accesorios diseñados para máquinas ALPAGE® para variar recetas.

 1 bandeja + 4 brochetas de 40 cm.

 Bandeja y brochetas de acero inoxidable



| Réf.    | ↔  | ↔  | ↔ | ↔    | ↔                                  |
|---------|----|----|---|------|------------------------------------|
| BROCH01 | 40 | 12 | 6 | 0,52 | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 |

## CUCHILLO ESPECIAL RACLETTE

1 lado liso para raspar y 1 lado microdentado para hacer «religieuses».

 Hoja de acero templado, mango de madera vernizado, remaches de latón



| Ref.  | ↔  | ↙   | ↔   | ↙    | ↔ | ↙ |
|-------|----|-----|-----|------|---|---|
| CAR01 | 24 | 4,5 | 1,5 | 0,08 |   |   |

## PATATERA DE MADERA

Para mantener las papas calientes para sus raclettes, fondues, etc.

 Madera natural blanco



| Ref.   | ↔  | ↙  | ↔    | ↙    | ↔  | ↙    | ↔    | ↙ | ↔                | ↙ | ↔ | ↙ | ↔ | ↙ |
|--------|----|----|------|------|----|------|------|---|------------------|---|---|---|---|---|
| SEP-OC | 30 | 20 | 14,5 |      |    |      | 0,92 |   | Ovalado con tapa |   |   |   |   |   |
| SEP-RC |    |    |      | 21,5 | 20 | 0,68 |      |   | Redondo con tapa |   |   |   |   |   |
| SEP-R  |    |    |      | 20   | 18 | 0,53 |      |   | Redondo sin tapa |   |   |   |   |   |

## RACLETTE TRADICIONAL «PARTY»

Para 1/4 de queso. Hasta 4 personas. Longitud del cable: 1.10 m.

 Bandeja y brazo giroscópico de acero recubierto de polvo, soporte de acero cromado, cuerpo con recubrimiento de alta temperatura

 600 W



| Ref.       | ↔  | ↙  | ↔  | ↙   | ↔ | ↙ | ↔    | ↙ |
|------------|----|----|----|-----|---|---|------|---|
| TTM05      | 28 | 24 | 34 | 2,7 |   |   | 230V |   |
| TTM05C-110 | 29 | 24 | 32 | 2,8 |   |   | 110V |   |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## PINCHO PARA PATATA

Para sujetar la patata sin quemarse mientras se pela.

 Pico de acero inoxidable, mango de madera



| Ref.  | ↔    | ↙ | ↔ | ↙    | ↔ | ↙ |
|-------|------|---|---|------|---|---|
| N4504 | 12,5 | 2 | 2 | 0,02 |   |   |

## FUNDIDOR DE QUESO

With quemador. Bandeja reclinable.

 1 quemador

 Antideslizante bicapa, acero inoxidable



| Ref.  | ↔     | ↙  | ↔  | ↙    | ↔ | ↙ |
|-------|-------|----|----|------|---|---|
| TTM03 | 15/21 | 30 | 15 | 1,75 |   |   |

## RACLETTE TRADICIONAL «AMBIENCE»

Para 1/2 rueda de queso. Hasta 6-8 personas

 Bandeja y brazo giroscópico de acero recubierto de polvo, soporte de acero cromado, cuerpo con recubrimiento de alta temperatura

 1000 W



| Ref.       | ↔    | ↙  | ↔  | ↙    | ↔ | ↙ | ↔    | ↙ |
|------------|------|----|----|------|---|---|------|---|
| TTM10      | 48,5 | 28 | 32 | 5,7  |   |   | 230V |   |
| TTM10C-110 | 48,5 | 28 | 32 | 5,61 |   |   | 110V |   |

## MÁQUINAS DE RACLETTE Y FONDUES

### RACLETTE TRADICIONAL 2 X 1/2 QUESO

Servicio continuo de raclette.

 Bandeja y brazo girotario de acero recubierto de polvo, soporte de acero cromado, cuerpo con recubrimiento de alta temperatura

 1000 W



TTM

| Réf.  | ↔  | ↙  | ↕  | ↪   | 🔍    |
|-------|----|----|----|-----|------|
| TTM20 | 54 | 29 | 33 | 7,4 | 230V |

### RACLETTE HORNO + GRILL 6 PERSONAS

Entregado sin espátula raclette. Para 6 personas.

 6 sartenes

 Bandeja antiadherente, sartén con mango de madera

 900 W - 230 V



TTM

| Réf.    | ∅  | ↔  | ↙    | ↕ | ↪ | 🔍 |
|---------|----|----|------|---|---|---|
| TTM40CE | 28 | 13 | 1,94 |   |   |   |

### APARETOS DE RACLETTE PROFESIONAL

Todo inox para calidad profesional, robusto y duradero en el tiempo. Ultra bandeja para hornear antiadherente, tecnología «Obsidian» para verduras, carnes, etc. Enchufe para conectar varios electrodomésticos (se recomienda un máx. de 3). interruptor de encendido. Práctico y fácil de usar con sus 4 sartenes y su forma rectangular.

 4 sartenes antiadherentes, mango de plástico + 4 espátulas de madera certificadas PEFC incluidas.

 Acero inoxidable, bandeja antiadherente

 600 W - 230 V



| Réf.     | ↔  | ↙  | ↕  | ↪   | ∅           | 🔍 |
|----------|----|----|----|-----|-------------|---|
| RACP01NX | 51 | 10 | 12 | 2,9 | 230V - 600W |   |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

### RACLETTE TRADICIONAL 3 X 1/2 QUESO

Servicio continuo de raclette.

 Bandeja de acero pintado con epoxi, soporte de acero niquelado, cuerpo de acero ennegrecido (fosfatación)

 2000 W - 230 V



TTM

| Réf.  | ↔  | ↙  | ↕  | ↪    | ∅ |
|-------|----|----|----|------|---|
| TTM30 | 54 | 47 | 34 | 10,4 |   |

### SARTÉN RECTANGULAR - MANGO DE MADERA

Vendido individualmente.

 Antiadherente, mango de madera



TTM

| Réf.     | ↔  | ↙   | ↕   | ↪    | ∅ |
|----------|----|-----|-----|------|---|
| TTM02-PB | 19 | 8,5 | 1,5 | 0,08 |   |

### CABLE DE CONEXIÓN «LE CONVIVIAL»

Cable de conexión entre «Raclette profesional»

 Elastómero y PVC



| Réf. | ∅ | ↪    | ∅     | 🔍        |
|------|---|------|-------|----------|
| 5013 | 4 | 0,11 | 40 cm | RACP01NX |
| 5029 | 4 | 0,12 | 70 cm | RACP01NX |

## ESTUFA DE LEÑA PARA FONDUE - DECORACIÓN »ABETO»

Kit fondue hasta 6 personas, el caldero de hierro fundido es adecuado para todo tipo de fondues.



1 quemador, 1 placa calentadora decorativa RECH-PS, un caldero CHAUD01, 6 tenedores de fondue «arropa» FF06.

Acero pintado con epoxi, placa de acero inoxidable, fundicion



| Réf.       | ∅  | l  | l  | kg   |
|------------|----|----|----|------|
| RECH02-KIT | 28 | 21 | 25 | 5,23 |



## HORNILLO PARA FONDUE - DECORACIÓN »ABETO»

Placa superior bloqueable.

Acero pintado con epoxi, placa de acero inoxidable



| Réf.   | ∅  | l  | l    | kg                   |
|--------|----|----|------|----------------------|
| RECH02 | 22 | 12 | 1,43 | CHAUD01 / RECH02-KIT |

## ESPUMADERAS CHINAS EN FORMA DE CUCHARÓN

Lote de 4.

Clips de colores de identificación

Acero inoxidable



| Réf.      | ∅ | l   | kg   |
|-----------|---|-----|------|
| NC8090660 | 6 | 3,5 | 0,18 |

## SOMBRERO TÁRTARO - MODELO CON QUEMADOR

Para cocinar rebanadas finas de carne, pescado, verduras o frutas en la tapa cónica con espadas. Sin humo, limpio y sin jugos quemados, los jugos se colectan en el borde del sombrero en el que se coloca un caldo sin grasa con verduras. Resistente a los choques térmicos.

3 quemadores

Chapa esmaltada al horno



| Réf.    | ∅  | l  | kg  |
|---------|----|----|-----|
| TTM80AL | 30 | 34 | 2,1 |

## OLLA ELÉCTRICA DE FONDUE CHINA

Marmita para la fondue china: el caldo caliente permite cocinar verduras, fideos y finas lonchas de carne o pescado.



6 coladores TTMCFC-P6 y 1 recipiente

Cobre macizo martillado y estañado, mangos de madera

1200 W - 230 V



| Réf.    | ∅  | l    | kg   |
|---------|----|------|------|
| TTMFC01 | 30 | 32,5 | 3,77 |

## SOMBRERO TÁRTARO - MODELO ÉLECTRICO

Para cocinar rebanadas finas de carne, pescado, verduras o frutas en la tapa cónica con espadas. Sin humo, limpio y sin jugos quemados, los jugos se colectan en el borde del sombrero en el que se coloca un caldo sin grasa con verduras. Resistente a los choques térmicos.

4 bandejas TTMCFC-P6.

Acero revestido antiadherente

1200 W - 230 V



| Réf.   | ∅  | l  | kg  |
|--------|----|----|-----|
| TTM80E | 30 | 30 | 2,5 |

# BRASERO - BARBACOA DE MESA



Calidad profesional y robustez :

**Materiales : Acero inoxidable** = no se oxida / calidad 18/10

**Parrilla gruesa de acero inoxidable pulido** : es indeformable y reduce la adherencia de los alimentos

**Totalmente desmontable :**  
para un fácil mantenimiento



**Estable** para mayor seguridad gracias a su tabla de **haya maciza**

**Inserción inferior**  
para reservar o recalentar platos o sartenes

Funcional :

- **Rapidez de encendido** : listo para el empleo en 10 min, 20 min para las brasas
- **1 hogar móvil** para precalentar o reservar las brasas fuera de la mesa
- **1 recipiente** para gel de encendido para booster encendido

Esta barbacoa de exterior se coloca en el centro de una mesa para cocinar costillas de ternera, pescado, brochetas... en un césped, alrededor de la piscina, al pie de tus cañas de pescar... en todas partes según tus deseos, según tu imaginación !

Está equipado con un solo lado abierto para evitar la resistencia del viento para una seguridad óptima.

Es fácil de almacenar por su tamaño y su bloque cuadrado.

## BRASERO SIN HORNO

Para cocinar rebanadas finas de carne en las brasas. Funciona con carbón de leña. Posible ignición en una estufa de gas (base del hogar perforado). Chimenea desmontable. Fabricado de acuerdo con los estándares de NF.

 4 pies de goma

 Acero pintado con epoxi, bandeja de madera de haya



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↖    | ↑    | ↙ |
|--------|----|----|------|------|---|
| BRAS01 | 29 | 18 | 21,7 | 6,98 |   |



## COMBINADOS BRASERO/RACLETTE DE REBLOCHON - «EDELWEISS»

Para cocinar rebanadas finas de carne en las brasas. Funciona con carbón de leña. Posible ignición en una estufa de gas (base del hogar perforado). Chimenea desmontable.

 1 sartén de acero + 1 espátula compuesta (250°C)

 Acero pintado con epoxi, bandeja de madera de haya



| Réf.       | ↔  | ↙    | ↖    | ↑    | ↙ |
|------------|----|------|------|------|---|
| BRAS-REB02 | 33 | 21,5 | 21,8 | 7,13 |   |



## BRASERO - BBQ DE LA MESA

Ideal para asar al aire libre (costillas, pescado, etc.). Chimenea extraíble para encender el carbón y reservar las brasas. Totalmente extraíble para un fácil mantenimiento. Calidad profesional

 Acero inoxidable



| Réf.    | ↔  | ↙  | ↖    | ↑   | ↙ | 🔍                                  |
|---------|----|----|------|-----|---|------------------------------------|
| BRASI-F | 32 | 22 | 21,5 | 7,3 |   | Uso al aire libre : 1 lado abierto |



## BRASERO - REBLOCHONNADE

¡Perfecto para reblochade y assados a la parilla en interiores! Fácil de usar con sus 2 lados abiertos para insertar la sartén. Chimenea extraíble para precalentar las brasas. Totalmente extraíble para un fácil mantenimiento. Calidad profesional

 KIT Reblochonnade: 1 sartén de acero + espátula de composite

 Acero inoxidable



| Réf.    | ↔  | ↙  | ↖    | ↑ | ↙ | 🔍                                    |
|---------|----|----|------|---|---|--------------------------------------|
| BRASI-O | 32 | 22 | 21,5 | 7 |   | Uso al aire libre : 2 lados abiertos |



# PLANCHETTA

**LT**  
LOUIS TELLIER  
BIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



Esta planchetta le permitirá asar sus carnes directamente en la mesa. Accesorios paraviento de acero inoxidable (PLAN-PV) disponibles para utilizarla en el exterior.

## MINI-PLANCHA DE MESA 4 PERS - BASE DE MADERA

La placa superior está perforada en el centro para permitir que las grasas fluyan en el contenedor provisto.Para 2 o 4 personas Placa de cerámica irrompible. Calentamiento rápido.

2 quemadores + un recipiente de acero inoxidable para recoger la grasa

Placa de cerámica, base de madera, acero inoxidable



LOUIS TELLIER



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↑  | 掂   |
|--------|----|----|----|-----|
| PLAN01 | 33 | 22 | 14 | 4,4 |

## MINI-PLANCHA DE MESA 2 PERS

La placa (no perfara) es ligeramente convexa para evitar la caída de los jugos. Para 2 o 4 personas Placa de cerámica irrompible. Calentamiento rápido.

2 quemadores

Placa de cerámica, base de madera, acero inoxidable



LOUIS TELLIER



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↑  | 掂    |
|--------|----|----|----|------|
| PLAN05 | 37 | 17 | 14 | 3,72 |

## PROTECTOR DE VIENTO PARA MINI-PLANCHAS DE MESAS - LOTE DE 2

Para optimizar el uso de las planchetas al aire libre: protege los quemadores del viento y garantiza un calentamiento continuo.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER



| Réf.    | Ø  | ↑ | 掂    | 📎                        |
|---------|----|---|------|--------------------------|
| PLAN-PV | 10 | 9 | 0,32 | PLAN01 / PLAN02 / PLAN05 |

## MINI-PLANCHA DE MESA 4 PERS - BASE DE METAL

La placa superior está perforada en el centro para permitir que las grasas fluyan en el contenedor provisto.Para 2 o 4 personas Placa de cerámica irrompible. Calentamiento rápido.

2 quemadores + un recipiente de acero inoxidable para recoger la grasa

Placa de cerámica, base de metal, acero inoxidable



LOUIS TELLIER



| Réf.   | ↔    | ↙  | ↑  | 掂    |
|--------|------|----|----|------|
| PLAN02 | 34,5 | 22 | 10 | 3,41 |

## PINZA PARA MINI-PLANCHAS DE MESA

Soporte para agarrar la placa de cerámica caliente de las planchetas.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↙ | ↑ | 掂    | 📎                        |
|--------|----|---|---|------|--------------------------|
| PLAN-P | 23 | 5 | 2 | 0,11 | PLAN01 / PLAN02 / PLAN05 |

## PIEDRA DE PARRILLA CON SOPORTE

Para cocinar rebanadas finas de carne, pescado, verduras o frutas. La piedra se puede calentar en el horno (300°C max).

1 quemador

Esteatita natural, base de alambre de acero cromado, mangos de madera



| Réf.   | ↔    | ↙    | ↑    | 掂    | 🔍          |
|--------|------|------|------|------|------------|
| PIERO1 | 35,5 | 26,5 | 13,5 | 5,81 | 25 x 25 cm |
| PIERO3 | 27,5 | 18,5 | 13,5 | 2,97 | 17 x 17 cm |


Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## BRASEROS Y PLANCHETAS

### PIEDRAS DE PARRILLA

Para cocinar finas rebanadas de carne, pescado, verduras o frutas. Piedra puede calentar en el horno (300°C max).

 Esteatita natural



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔ | ↔   | ↔          | ↔     |
|--------|----|----|---|-----|------------|-------|
| PIER17 | 17 | 17 | 3 | 2,3 | 17 x 17 cm | SUP03 |
| PIER25 | 25 | 25 | 3 | 4,8 | 25 x 25 cm | SUP01 |

### PINZA PARA PIEDRAS DE PARRILLA

Abierta de la pinza: 30 mm. Para manejar las piedras parrillas por la salida del horno.

 Acero inoxidable





| Réf.   | ↔    | ↙   | ↔   | ↔    | ↔                                | ↔ |
|--------|------|-----|-----|------|----------------------------------|---|
| PIER-P | 21,5 | 6,5 | 3,5 | 0,15 | PIERO1 / PIRO3 / PIER25 / PIER17 |   |

### PORTA-BROCHETAS 2 PLAZAS

 Acero inoxidable

### SOPORTE PARA PIEDRA DE PARRILLA

Soporte de piedra para hornear en alambre de acero. Quemador no incluido.

 Alambre de acero cromado, mango de madera



 LOUIS TELLIER

| Réf.  | ↔    | ↙    | ↔    | ↔    | ↔                      | ↔      |
|-------|------|------|------|------|------------------------|--------|
| SUP01 | 35,5 | 26,5 | 13,5 | 0,54 | Para piedra 25 x 25 cm | PIER25 |
| SUP03 | 27,5 | 18,5 | 13,5 | 0,48 | Para piedra 17 x 17 cm | PIER17 |

### PORTA-BROCHETAS 2 PLAZAS

 Acero inoxidable

 BEST SELLER



 LOUIS TELLIER

| Réf.      | ∅  | ↔  | ↔    | ↔ | ↔               |
|-----------|----|----|------|---|-----------------|
| NC052     | 22 | 45 | 0,5  |   | Con 2 brochetas |
| NC4250060 | 22 | 45 | 0,46 |   | Sin brocheta    |

### PORTA-BROCHETAS 4 PLAZAS

 Acero inoxidable



### PORATABROCHETA DE HIERRO FORJADO CON BASE DE MADERA

Hasta 2 brochetas max 40 cm. Posibilidad de colocar un plato en la base de madera: taco de plato Ø max 22 cm, plato Ø 30 cm max. Se vende sin brocheta.

 Hierro forjado, bandeja de madera

 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↙  | ↔  | ↔    | ↔                  | ↔                             |
|---------|----|----|----|------|--------------------|-------------------------------|
| POBN01  | 31 | 27 | 43 | 1,06 | Por unidad         | PIC25 / PIC30 / PIC35 / PIC40 |
| POBN01V | 31 | 27 | 43 | 6,39 | Lote de 6 a granel |                               |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
www.louistellier.fr



### PORTA-BROCHETAS DE INOX CON BASE DE MADERA

Hasta 2 brochetas max 40 cm. Posibilidad de colocar un plato en la base de madera: taco de plato Ø max 22 cm, plato Ø 30 cm max. Se vende sin brocheta.

 Acero inoxidable, bandeja de madera



 LOUIS TELLIER

| Réf.    | ↔  | ↙  | ↖  | ↑    | ↙                  | 🔍                             | 📎 |
|---------|----|----|----|------|--------------------|-------------------------------|---|
| POBX01  | 31 | 27 | 43 | 0,91 | Por unidad         | PIC25 / PIC30 / PIC35 / PIC40 |   |
| POBX01V |    |    |    | 0,82 | Lote de 6 a granel |                               |   |

### PORTA-BROCHETAS MEDIEVAL HIERRO FORJADO

Para 1 brocheta espada. Se vende sin brocheta.

 Metal



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↖  | ↑    | ↙              | 🔍       | 📎 |
|--------|----|----|----|------|----------------|---------|---|
| POBE01 | 31 | 26 | 43 | 0,85 | Base de metal  | BROCH02 |   |
| POBE02 | 31 | 27 | 44 | 0,98 | Base de madera | BROCH02 |   |

### PORTA-BROCHETAS MEDIEVAL DE INOX - FIJACIÓN ALTA

Porta-brochetas medieval de acero inoxidable, soporte con mástil descentrado para levantar las brochetas.

 4 brochetas BROCH02

 Acero inoxidable, bandeja de madera vernizado, aluminio



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | Ø    | ↔    | ↖ | ↑    | ↙ |
|--------|------|------|---|------|---|
| POBX4D | 26,5 | 58,5 |   | 1,48 |   |

### PORTA-BROCHETAS DE INOX CON BASE Y SOPORTES DE SALSA

Hasta 2 brochetas max 40 cm. Posibilidad de colocar un plato en la base de madera: taco de plato Ø max 22 cm, plato Ø 30 cm max. Se vende sin brocheta. Ø dentro de los soportes de 9 cm.

 2 soportes para salsas

 Acero inoxidable, bandeja de madera



 LOUIS TELLIER

| Réf.     | ↔  | ↖  | ↖  | ↑    | ↙ |
|----------|----|----|----|------|---|
| POBX01-S | 31 | 27 | 43 | 0,96 |   |

### PORTA-BROCHETAS MEDIEVAL DE INOX - FIJACIÓN CÉNTRICA

Porta-brochetas medieval de acero inoxidable, soporte con mástil descentrado para levantar las brochetas.

 4 brochetas BROCH02 y 4 moldes de acero inoxidable

 Acero inoxidable, bandeja de madera vernizado



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | Ø  | ↔  | ↖ | ↑    | ↙ |
|--------|----|----|---|------|---|
| POBX4C | 21 | 54 |   | 1,41 |   |

### PORTA-BROCHETAS DE PLATO CON BROCHETAS (LOTE DE 6)

Para una presentación original en el plato, con uno o más brochetas sobre soportes de clip.

 6 brochetas de 25 cm

 Acero inoxidable



 LOUIS TELLIER

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↖ | ↑    | ↙ |
|--------|----|------|---|------|---|
| PBC06C | 24 | 20,5 | 5 | 0,19 |   |

Las dimensiones    se expresan en cm, el peso  en kg.  
www.louistellier.fr

## PÓRTICO DE BROCHETAS

El soporte de brochetas está fijado a la base con imanes en ambos lados: estabilidad. Servicio de brochetas vertical en una tabla: limpieza e higiene. Permite el servicio de mesa individual. Emplazamientos para 5 brochetas de 25 cm max. Se vende sin brocheta y ramequín.

 Canal y pies magnéticos

 Acero inoxidable y madera



| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔    | ↙    | ↔                 | ↙     | ↔ | ↙ |
|--------|----|----|------|------|-------------------|-------|---|---|
| PORT01 | 46 | 12 | 28,5 | 0,61 | Base de madera    | PIC25 |   |   |
| PORT02 | 46 | 12 | 27   | 0,49 | Base papperstone® | PIC25 |   |   |

## BROCHETA MEDIEVAL ESTILO ESPADA

Longitud útil: 35 cm.

 Acero inoxidable y aluminio



| Réf.    | ↔  | ↙ | ↔ | ↙    | ↔                                 | ↙ | ↔ | ↙ |
|---------|----|---|---|------|-----------------------------------|---|---|---|
| BROCH02 | 47 | 8 | 1 | 0,13 | POBE01 / POBE02 / POBX4C / POBX4D |   |   |   |

## BROCHETA GIGANTE

Longitud útil: 38 cm.

 Acero inoxidable



| Réf.      | ↔  | ↙   | ↔        | ↙ |
|-----------|----|-----|----------|---|
| BROCH01-G | 50 | 0,1 | POBF01-G |   |

## AHUMADERO EN FRÍO

Para: pescados (salmón, trucha, anguila...), verduras, crustáceos, magret, aves de corral, salchichones, quesos...

 Rejilla 600x400

 Acero inoxidable



| Réf. | ↔  | ↙  | ↔    | ↙  | ↔ | ↙               | ↔ | ↙ |
|------|----|----|------|----|---|-----------------|---|---|
| FAFR | 75 | 42 | 17,6 | 15 |   | Con resistencia |   |   |
| FAF  | 75 | 42 | 17,6 | 15 |   | Sin resistencia |   |   |

## RESISTENCIA ENCEDOR DE ASERRÍN

¡Combinando aserrín en un tiempo récord! (5 minutos son suficientes) Adaptada al ahumadero frío (FAF): su finura le permite deslizarse en el tanque de aserrín y no dejar escapar el humo.

 Temporizador de 30 minutos

 Aparato de acero inoxidable

 150 VV



| Réf.  | ↔    | ↙ | ↔  | ↙   | ↔ | ↙ |  |
|-------|------|---|----|-----|---|---|--|
| FAF01 | 39,5 | 7 | 12 | FAF |   |   |  |

# AHUMADERO EN FRÍO



**LT**  
LOUIS TELLIER  
RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



El ahumadero en frío es ideal para eliminar el agua de los productos (pescado, verduras, mariscos, pechuga de pato, aves, embutidos, quesos, etc.) sin secarlos.

Dos modelos disponibles : con y sin resistencia.



## ANTIADHERENTE

|   |            |
|---|------------|
| <b>BANDEJAS DE COCCIÓN</b>                                | <b>181</b> |
| <b>MOLDES DE PAN Y BANDEJAS DE HORNEAR</b>                | <b>184</b> |
| <b>BANDEJAS DE PIZZA Y MOLDE DE HORNO</b>                 | <b>186</b> |
| <b>MOLDES PLEGABLES PARA PATE</b>                         | <b>187</b> |
| <b>MOLDES CAKE</b>  | <b>188</b> |
| <b>BRIOCHE</b>  | <b>189</b> |
| <b>MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES</b>                      | <b>191</b> |
| <b>MOLDES MANQUE Y MILLASSON</b>                          | <b>198</b> |
| <b>MOLDES PARA GENOISE</b>                                | <b>200</b> |
| <b>MOLDES PARA SAVARIN, CHARLOTTE Y MÓDULOS TEMÁTICOS</b> | <b>201</b> |
| <b>MONOPORCIONES Y PASTELES</b>                           | <b>204</b> |
| <b>RECETAS Y PAQUETES DE KITS</b>                         | <b>207</b> |
| <b>PLACAS MULTIPLES PARA HORNEAR</b>                      | <b>209</b> |





# LA ANTIADHERENTE

## «LA FACILIDAD»

### DESMOLDADO FÁCIL Y RÁPIDO

- Sin materia grasa, desmoldado perfecto
- Revestimiento antiadherente bicapa, garantizado sin PFOA, calidad profesional

### EXCELENTE DIFUSIÓN DEL CALOR

- Cocción impecable y uniforme
- Buena conducción gracias a su material de acero revestido antiadherente

### RESISTE A LAS TEMPERATURAS ELEVADAS

- Temperatura de calentado de hasta 250°C
- Espesor del molde de 0,5 mm : mejor compromiso entre la solidez y las calidades de cocción

### EL CONSEJO DEL CHEF

Para conservar un producto antiadherente de calidad, deben evitarse los arañazos.

Por eso debe optarse por cortar la preparación fuera del molde.

### MANTENIMIENTO

- Lavar el producto antes de usarlo por primera vez.
- Optar prioritariamente por el lavado a mano.
- Lavar con agua y jabón.



## BANDEJA PARA 6 MAGDALENAS XXL

Para magdalenas XXL. Cavidad : 106 x 66 mm.

 Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↑   | ↘   | >   < |
|--------|------|----|-----|-----|-------|
| 264810 | 39,5 | 20 | 1,7 | 0,4 | 5/10  |

## BANDEJA DE 12 MAGDALENAS

Huella prof. 42 mm - bordes redondos.

 Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| 264510 | 39,5 | 12,5 | 1,3 | 0,23 | 5/10  |

## BANDEJA PARA 8 «ÉCLAIRS»

8 piezas a la vez. Ideal para aperitivos festivos o para el té o el café de la tarde.  
8 huellas: 12 x 35 x 4,8 mm

 Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| 298510 | 31,5 | 22,8 | 0,5 | 0,93 | 5/10  |

## BANDEJA DE 12 MAGDALENAS

Bordes redondos. Cavidades : prof. 8 mm.

 Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↑   | ↘   | >   < |
|--------|------|----|-----|-----|-------|
| 264710 | 39,5 | 20 | 1,7 | 0,4 | 5/10  |

## BANDEJA PARA 12 MUFFINS

Borde redondo. Cavidad : 67 x 67 x 30 mm.

 Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| 296513 | 35,5 | 27,2 | 3,4 | 0,45 | 5/10  |

## BANDEJA PARA 6 FINANCIEROS

Embutida - 6 moldes: 98 x 48 mm

 Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 220710 | 38 | 18 | 1,3 | 0,31 | 5/10  |

## BANDEJAS DE COCCIÓN

### BANDEJA PARA 12 MINI FINANCIEROS O «PASTELES ROSES DE REIMS»

Emitida - 2 l neas de 6 moldes de 7,5 mm

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↕   | ↙    | >   < |
|--------|----|------|-----|------|-------|
| 267030 | 29 | 19,8 | 1,7 | 0,31 | 5/10  |

### BANDEJA 12 MINI TARTALETAS

12 cavidades : Ø 8 mm. Fácil de desmoldar.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|----|------|---|------|-------|
| 228310 | 32 | 24,5 | 1 | 0,35 | 5/10  |

### PLACA PLISADA «DIENTES DE LOBO»

Cuenta 20 galletas por bandeja. Fácil de desmoldar.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕   | ↙    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 220510 | 30 | 29 | 2,5 | 0,62 | 5/10  |

### BANDEJA PARA 12 MINI BARQUITAS

¡12 mini barquitas en un lote! Ideal para aperitivos festivos y cafés acompañados de dulces.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↕   | ↙    | >   < |
|--------|----|------|-----|------|-------|
| 298410 | 32 | 23,5 | 0,5 | 0,33 | 5/10  |

### EMPUJADOR DE TARTATELAS

Madera de haya



GOBEL

| Réf.   | ∅     | ↔ | ↕    | ↖                        |
|--------|-------|---|------|--------------------------|
| 319110 | 4/5,5 | 7 | 0,04 | 228310 / 293610 / 293620 |

### PLACA DE AZULEJOS CONVEXA

Fácil de desmoldar.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕    | ↙ | >   < |
|--------|----|----|------|---|-------|
| 258130 | 35 | 24 | 0,62 |   | 5/10  |

## MOLDE BRAZO GITANO

Embutido - bordeado

Antiadherente



## GOBEL

| Ref.   |    |    |     |      |                               | >    | < |
|--------|----|----|-----|------|-------------------------------|------|---|
| 221110 | 37 | 27 | 2,1 | 0,53 | Plazos de entrega : 5 semanas | 5/10 |   |

## MOLDES DE PAN Y BANDEJAS DE HORNEAR

### BANDEJA PARA PAN «FICELLE»

Fácil de desmoldar. 4 impresiones.

 Antiadherente



 GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↗    | ↑ | >    | < |
|--------|----|----|------|---|------|---|
| 258230 | 35 | 24 | 0,55 |   | 5/10 |   |

### BANDEJA PARA 4 PANES «BAGUETTE»

Fácil de desmoldar. 4 impresiones.

 Antiadherente

 NEW



 GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↗   | ↑   | > | <    |
|--------|----|----|-----|-----|---|------|
| 258320 | 38 | 16 | 2,2 | 0,3 |   | 5/10 |

### BANDEJA 2 BARRAS DE PAN

Fácil de desmoldar. 2 impresiones.

 Antiadherente

 GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↗    | ↑ | >    | < |
|--------|----|----|------|---|------|---|
| 258430 | 38 | 21 | 0,41 |   | 5/10 |   |

### BANDEJA PARA 4 PANES «BAGUETTE»

Fácil de desmoldar. 4 impresiones.

 Antiadherente

 BEST SELLER



 GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↗   | ↑    | > | <    |
|--------|----|----|-----|------|---|------|
| 258330 | 38 | 32 | 2,7 | 0,62 |   | 5/10 |

### BANDEJA PERFORADA PARA PAN «BAGUETTE»

Fácil desmoldeo. Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme y una corteza crujiente.

 Antiadherente

 NEW



 GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↗   | ↑   | > | <    |
|--------|----|----|-----|-----|---|------|
| 258321 | 38 | 16 | 2,2 | 0,3 |   | 5/10 |

### BANDEJA MINI-HAMBURGUESAS

Ideal para mini hamburguesas, blinis, mini-cookies, macarrones, etc. 18 cavidades Ø 4 mm A 5 mm

 Antiadherente

 GOBEL



| Réf.   | ↔    | ↖  | ↗   | ↑    | > | <    |
|--------|------|----|-----|------|---|------|
| 298610 | 34,5 | 18 | 0,5 | 0,25 |   | 5/10 |

## MOLDE PARA PANES HAMBURGUESAS

Fácil de desmoldar.

Anticorrosión



GOBEL

| Réf.   |    |   |      |  | >   < |
|--------|----|---|------|--|-------|
| 210910 | 10 | 2 | 0,06 |  | 5/10  |

## MOLDE PARA PAN PERFORADO

Fácil desmoldeo. Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme y una corteza crujiente.

Anticorrosión



GOBEL

| Réf.   |       |        |   |      | >   < |
|--------|-------|--------|---|------|-------|
| 223690 | 27/25 | 10,5/8 | 8 | 0,35 | 5/10  |
| 234010 | 16/14 | 10/8   | 7 | 0,22 | 5/10  |

## MOLDE PARA PAN DE MOLDE CON TAPA

Fácil de desmoldar.

Anticorrosión



GOBEL

| Réf.   |         |         |     |      | >   < |
|--------|---------|---------|-----|------|-------|
| 219010 | 40/39,5 | 10,5/10 | 9   | 1,1  | 5/10  |
| 219310 | 25/24,5 | 9,3/8,4 | 7,6 | 0,63 | 5/10  |

## CAJA DE 4 MOLDES PARA PANES HAMBURGUESAS

Anticorrosión



GOBEL

| Réf.   |    |   |      |  | >   < |
|--------|----|---|------|--|-------|
| 282580 | 12 | 9 | 0,26 |  | 5/10  |

## MOLDE PARA PAN REDONDO

Fácil de desmoldar.

Anticorrosión



GOBEL

| Réf.   |         |   |      |  | >   < |
|--------|---------|---|------|--|-------|
| 235010 | 23/20   | 6 | 0,31 |  | 5/10  |
| 235020 | 27/23,5 | 6 | 0,38 |  | 5/10  |

## MOLDE PARA CLUB SANDWICH - PAN SORPRESA

Fácil de desmoldar.

Anticorrosión



GOBEL

| Réf.   |    |    |    |   | >   < |
|--------|----|----|----|---|-------|
| 219050 | 20 | 20 | 19 | 1 | 5/10  |

**MOLDE PARA PIZZA GOBEL**

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | Ø         | --- | ---  | ---  | >   < |
|--------|-----------|-----|------|------|-------|
| 227005 | 15,5/14,7 | 1,2 | 0,12 | 5/10 |       |
| 227010 | 24/23     | 1,3 | 0,24 | 5/10 |       |
| 227020 | 30/29     | 1,3 | 0,35 | 5/10 |       |
| 227030 | 34/33     | 1,3 | 0,42 | 5/10 |       |

**BANDEJA PARA PIZZA PERFORADA CON PIES GOBEL**

Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | Ø     | --- | ---  | ---  | >   < |
|--------|-------|-----|------|------|-------|
| 227120 | 30/29 | 1,5 | 0,34 | 5/10 |       |
| 227130 | 34/33 | 1,5 | 0,42 | 5/10 |       |

**MOLDE DE HORNO PEQUEÑO**

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ---  | ---  | --- | ---  | >   < |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| 231010 | 24,5 | 18,5 | 4,5 | 0,33 | 5/10  |

**PLATO DE ASAR**

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | --- | --- | --- | ---  | >   < |
|--------|-----|-----|-----|------|-------|
| 231020 | 32  | 22  | 5   | 0,49 | 5/10  |

**MOLDE LARGO PARA PATÉ (MINI)**

Desmoldeo fácil y práctico gracias a la bisagra y al fondo extraíble.

 Antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑ | ↙    | >   < |
|--------|----|---|---|------|-------|
| 219410 | 30 | 4 | 6 | 0,37 | 5/10  |
| 219440 | 50 | 4 | 6 | 0,57 | 5/10  |

**MOLDE PARA PATÉ O CAKE PLEGABLE**

Con bordes de alambre para mayor resistencia y durabilidad a lo largo del tiempo. Antiadherente de dos capas reforzado con cerámica.

 Antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔       | ↖     | ↑   | ↙    | >   < |
|--------|---------|-------|-----|------|-------|
| 220010 | 24/22   | 9,5/8 | 7   | 0,35 | 5/10  |
| 220020 | 27/25   | 10/9  | 7,5 | 0,42 | 5/10  |
| 220030 | 30/28,5 | 10/9  | 7,5 | 0,46 | 5/10  |

**MOLDE LARGO PARA PATÉ**

Desmoldeo fácil y práctico gracias a la bisagra y al fondo extraíble.

 Antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑ | ↙    | >   < |
|--------|----|---|---|------|-------|
| 219710 | 30 | 8 | 8 | 0,53 | 5/10  |
| 219720 | 35 | 8 | 8 | 0,6  | 5/10  |
| 219730 | 40 | 8 | 8 | 0,67 | 5/10  |
| 219740 | 50 | 8 | 8 | 0,8  | 5/10  |

## MOLDE CAKE ESTAMPADO

Embutido, bordeado. Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔     | ↖       | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|-------|---------|-----|------|-------|
| 223320 | 26/23 | 9,5/6,5 | 7,5 | 0,28 | 5/10  |
| 223330 | 28/25 | 10/7,5  | 7,5 | 0,31 | 5/10  |

## MOLDE INDIVIDUAL PARA CAKE ESTAMPADO

Fácil de desmoldar.

 Aluminio revestido antiadherente



**GOBEL** 

| Réf.   | ↔  | ↖   | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|----|-----|-----|------|-------|
| 722630 | 10 | 3,8 | 3,5 | 0,04 | 10/10 |

## PACK DE 6 MOLDES INDIVIDUALES PARA CAKES

 Aluminio revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑ | ↘    | >   < |
|--------|----|---|---|------|-------|
| 722630 | 13 | 7 | 8 | 0,19 | 10/10 |

## MOLDE CAKE CURVADO BORDEADO EN ALAMBRE

Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔       | ↖        | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|---------|----------|-----|------|-------|
| 222630 | 10/9    | 4,5/3,2  | 4   | 0,05 | 5/10  |
| 223610 | 15/13   | 7/5      | 5,5 | 0,2  | 5/10  |
| 223620 | 18/15,7 | 8/5,7    | 6,5 | 0,2  | 5/10  |
| 223630 | 21/18,5 | 9/6,5    | 7   | 0,26 | 5/10  |
| 223640 | 24/21,5 | 9/6,5    | 7   | 0,4  | 5/10  |
| 223650 | 27/24,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,4  | 5/10  |
| 223660 | 30/27,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,4  | 5/10  |
| 223670 | 33/30,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,4  | 5/10  |
| 223680 | 36/33,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,46 | 5/10  |

## BRIOCHE PEQUEÑA - 10 COSTADOS

Fondo liso.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   |       |   |      | >   < |
|--------|-------|---|------|-------|
| 293730 | 7,5/4 | 3 | 0,03 | 5/10  |



## BRIOCHE - GRANDES COSTADOS

Fondo liso.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   |        |     |      | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 223010 | 14/7,3 | 4,8 | 0,12 | 5/10  |
| 223020 | 16/8,3 | 5,5 | 0,15 | 5/10  |
| 223030 | 18/9,1 | 5,6 | 0,18 | 5/10  |
| 223040 | 20/9,7 | 7,5 | 0,24 | 5/10  |
| 223050 | 22/9,9 | 9   | 0,3  | 5/10  |
| 223060 | 24/10  | 10  | 0,35 | 5/10  |



## BRIOCHE PEQUEÑA - 9 COSTADOS

Fondo liso.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   |       |     |      | >   < |
|--------|-------|-----|------|-------|
| 293710 | 6/2,8 | 2,5 | 0,03 | 5/10  |
| 293720 | 7/3,7 | 2,8 | 0,03 | 5/10  |



## BRIOCHE - 10 COSTADOS

Fondo liso.

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   |        |     |      | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 293740 | 8/4    | 3,5 | 0,04 | 5/10  |
| 293750 | 9/4,5  | 3,5 | 0,04 | 5/10  |
| 293760 | 10/5,5 | 4   | 0,05 | 5/10  |
| 293770 | 11/5,5 | 4,2 | 0,06 | 5/10  |



## PACK DE 6 MOLDES DE BRIOCHE PEQUEÑAS

Brioches Ø 80/40 A 32 mm

Antiadherente



GOBEL



| Réf.   |    |     |     |      | >   < |
|--------|----|-----|-----|------|-------|
| 271641 | 17 | 3,6 | 8,5 | 0,22 | 5/10  |

## DISPLAY VACIO PARA BRIOCHE PEQUEÑAS

Se ofrece para configurar 24 moldes para brioche.

Papel



GOBEL



| Réf.   |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| 307139 | 26 | 20 | 36 |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

# MOLDE PARA TARTA

FRANCE 1887  
**GOBEL**<sup>®</sup>  
rien ne remplace la main  
Le fait main



Made in France



**Antiadherente bicapa**  
de calidad profesional que proporciona  
un desmoldado perfecto



Fondo móvil :  
**desmoldado fácil**  
al 100 %

Fondo perforado : **distribución homogénea** del calor, perfecto para  
preparaciones espesas

Desde 1887, el material antiadherente Gobel es célebre por :

- Su excelente poder antiadherente que resulta mucho más eficiente que un material monocapa y proporciona un desmoldado perfecto.
- Su excelente resistencia a la abrasión, ya que el acabado bicapa permite cargar la capa superior de mica haciendo que resulte menos frágil.
- Su durabilidad : un mayor espesor del revestimiento le proporciona una mayor durabilidad.

## TORTIERA REDONDA ACANALADA CON BORDE PLANO

Fondo fijo. Cocción homogénea.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ∅     | --- | --- | >   < |
|--------|-------|-----|-----|-------|
| 226120 | 26/23 | 3   | 0,3 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA - FONDO MÓVIL

Fondo móvil. Cocción homogénea.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 226420 | 20/18,5 | 2,5 | 0,19 | 5/10  |
| 226422 | 22/20   | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 226430 | 24/23   | 2,8 | 0,26 | 5/10  |
| 226432 | 26/24   | 2,5 | 0,3  | 5/10  |
| 226440 | 28/27   | 2,8 | 0,35 | 5/10  |
| 226442 | 30/28   | 2,5 | 0,38 | 5/10  |
| 226450 | 32/31   | 2,8 | 0,43 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA

Fondo fijo. Cocción homogénea.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 226320 | 20/18,5 | 2,8 | 0,17 | 5/10  |
| 226322 | 22/20   | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 226330 | 24/23   | 2,8 | 0,25 | 5/10  |
| 226332 | 26/24   | 2,5 | 0,29 | 5/10  |
| 226340 | 28/27   | 2,8 | 0,33 | 5/10  |
| 226342 | 30/28   | 2,5 | 0,37 | 5/10  |
| 226350 | 32/31   | 2,5 | 0,42 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA ALTA

Fondo fijo. Cocción homogénea.

Antiadherente



NEW



## GOBEL

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 226520 | 20/18,5 | 3,5 | 0,2  | 5/10  |
| 226522 | 22/20   | 3,5 | 0,24 | 5/10  |
| 226530 | 24/22,5 | 3,5 | 0,27 | 5/10  |
| 226532 | 26/24   | 3,5 | 0,31 | 5/10  |
| 226540 | 28/26,5 | 3,5 | 0,34 | 5/10  |
| 226542 | 30/28   | 3,5 | 0,4  | 5/10  |
| 226550 | 32/30,5 | 3,5 | 0,42 | 5/10  |

## TORTIERA ACANALADA PERFORADA

Fondo fijo. Cocción homogénea.

 Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 226321 | 20 | 2,5 | 0,17 | 5/10  |
| 226325 | 22 | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 226331 | 24 | 2,5 | 0,25 | 5/10  |
| 226335 | 26 | 2,5 | 0,27 | 5/10  |
| 226341 | 28 | 2,5 | 0,31 | 5/10  |
| 226345 | 30 | 2,5 | 0,35 | 5/10  |
| 226351 | 32 | 2,5 | 0,39 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA PERFORADA ALTA

Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ∅    | --- | ---  | >   < |
|--------|------|-----|------|-------|
| 226521 | 20   | 3,5 | 0,2  | 5/10  |
| 226531 | 24   | 3,5 | 0,27 | 5/10  |
| 226541 | 28,5 | 3,5 | 0,34 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA ALTA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 226620 | 20/18,5 | 3,5 | 0,18 | 5/10  |
| 226622 | 22/20   | 3,5 | 0,26 | 5/10  |
| 226630 | 24/22,5 | 3,5 | 0,26 | 5/10  |
| 226632 | 26/24   | 3,5 | 0,33 | 5/10  |
| 226640 | 28/26,5 | 3,5 | 0,37 | 5/10  |
| 226642 | 30/28   | 3,5 | 0,43 | 5/10  |
| 226650 | 32/30,5 | 3,5 | 0,47 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA PERFORADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Antiadherente



GOBEL

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 226421 | 20 | 2,5 | 0,19 | 5/10  |
| 226425 | 22 | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 226431 | 24 | 2,5 | 0,26 | 5/10  |
| 226435 | 26 | 2,5 | 0,3  | 5/10  |
| 226441 | 28 | 2,5 | 0,35 | 5/10  |
| 226445 | 30 | 2,5 | 0,38 | 5/10  |
| 226451 | 32 | 2,5 | 0,43 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA LISA

Fácil de desmoldar.

Antiadherente



## GOBEL



| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 227310 | 12/10,5 | 2,5 | 0,08 | 5/10  |
| 227330 | 24/22,5 | 2,5 | 0,25 | 5/10  |
| 227340 | 28/26,5 | 2,5 | 0,34 | 5/10  |
| 227350 | 32/30,5 | 2,5 | 0,43 | 5/10  |

## TARTA DE FRUTAS FRESCAS - ACANALADA

Fácil de desmoldar. Fondo elevado

Antiadherente



## GOBEL



| Réf.   |    |     | >   < |
|--------|----|-----|-------|
| 226950 | 28 | 3,5 | 5/10  |

## PACK DE 6 TARTALETAS DE FRUTAS FRESCAS ACANALADA

Fácil de desmoldar. Fondo elevado

Antiadherente



## GOBEL



| Réf.   |        |     |      | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 295790 | 10/8,4 | 1,8 | 0,31 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA LISA ALTA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

Antiadherente



## GOBEL



| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 223801 | 10/9    | 3   | 0,07 | 5/10  |
| 223822 | 18/15,3 | 4,5 | 0,2  | 5/10  |

## TARTALETAS DE FRUTAS FRESCAS ACANALADA

Fácil de desmoldar. Fondo elevado

Antiadherente



## GOBEL



| Réf.   |        |   |      | >   < |
|--------|--------|---|------|-------|
| 295770 | 10/8,4 | 2 | 0,08 | 5/10  |

## TARTALETAS REDONDA ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

Antiadherente



## GOBEL



| Réf.   |        |     |      | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 293470 | 10/8,5 | 1,8 | 0,05 | 5/10  |
| 293472 | 11/9   | 2   | 0,07 | 5/10  |
| 293480 | 12/11  | 2   | 0,08 | 5/10  |
| 293490 | 14/13  | 2,5 | 0,11 | 5/10  |

## MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES

### TARTAleta REDONDA ACANALADA

Fácil de desmoldar.



### GOBEL

| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ | $\text{P}$ | >   < |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| 293520 | 5/4           | 1          | 0,01       | 5/10  |
| 293530 | 6/5           | 1          | 0,02       | 5/10  |
| 293540 | 7/6           | 1          | 0,02       | 5/10  |
| 293550 | 8/7           | 1          | 0,03       | 5/10  |
| 293560 | 9/7,5         | 1,5        | 0,04       | 5/10  |
| 293570 | 10/8,5        | 2          | 0,04       | 5/10  |
| 293572 | 11/9          | 2          | 0,06       | 5/10  |
| 293580 | 12/11         | 2          | 0,07       | 5/10  |
| 293590 | 14/13         | 2,5        | 0,09       | 5/10  |

### PACK DE 6 TARTALETAS REDONDAS ACANALADAS Ø100 MM

Fácil de desmoldar.



### GOBEL

| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ | $\text{P}$ | >   < |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| 270171 | 10/8,5        | 1,8        | 0,26       | 5/10  |

### PACK DE 6 TARTALETAS REDONDAS ACANALADAS Ø 120 MM

Fácil de desmoldar.



### GOBEL

| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ | $\text{P}$ | >   < |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| 282550 | 12/11         | 2          | 0,43       | 5/10  |

### TARTAleta REDONDA LISA

Fácil de desmoldar.



### GOBEL

| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ | $\text{P}$ | >   < |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| 293630 | 5/3           | 1,1        | 0,01       | 5/10  |
| 293640 | 6/3,8         | 1,2        | 0,02       | 5/10  |
| 293650 | 7/4,8         | 1,2        | 0,02       | 5/10  |
| 293660 | 8/5,8         | 1,5        | 0,03       | 5/10  |
| 293670 | 9/6,8         | 1,5        | 0,03       | 5/10  |
| 293680 | 10/7,8        | 1,5        | 0,04       | 5/10  |

### PACK DE 6 TARTALETAS REDONDAS ACANALADAS

Fácil de desmoldar.



### GOBEL

| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ | $\text{P}$ | >   < |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| 282540 | 10/8,5        | 1,8        | 0,3        | 5/10  |

### PACK DE 6 TARTALETAS REDONDAS ACANALADAS Ø 80 MM

Fácil de desmoldar.



### GOBEL

| Réf.   | $\varnothing$ | $\text{I}$ | $\text{P}$ | >   < |
|--------|---------------|------------|------------|-------|
| 282560 | 8/7           | 1,2        | 0,32       | 5/10  |

**MOLDE TARTA MEDIA BORDES ACANALADAS**

Fácil de desmoldar.



Anticorcho

**GOBEL**

| Réf.   |    |   |     |                |  | >    | < |
|--------|----|---|-----|----------------|--|------|---|
| 227840 | 28 | 2 | 0,2 | Bordes rizados |  | 5/10 |   |

**TARTA ACANALADA CASERA - FONDO FIJO**

Fácil de desmoldar.



Anticorcho

**GOBEL**

| Réf.   |       |       |     |      |  | >    | < |
|--------|-------|-------|-----|------|--|------|---|
| 225310 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,24 |  | 5/10 |   |

**TARTA ACANALADA CASERA PERFORADA - FONDO FIJO**

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.



Anticorcho

**GOBEL**

| Réf.   |       |       |     |      |  | >    | < |
|--------|-------|-------|-----|------|--|------|---|
| 225412 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,25 |  | 5/10 |   |

**MOLDE TARTA MEDIA BORDES LISOS**

Fácil de desmoldar.



Anticorcho

**GOBEL**

| Réf.   |    |   |      |              |  | >    | < |
|--------|----|---|------|--------------|--|------|---|
| 227845 | 28 | 2 | 0,22 | Bordes lisos |  | 5/10 |   |

**TARTA ACANALADA CASERA - FONDO MÓVIL**

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.



Anticorcho

**GOBEL**

| Réf.   |       |       |     |      |  | >    | < |
|--------|-------|-------|-----|------|--|------|---|
| 225410 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,26 |  | 5/10 |   |

**TARTA RECTANGULAR ACANALADA - FONDO FIJO**

Fácil de desmoldar.



Anticorcho

**GOBEL**

| Réf.   |         |           |     |      |  | >    | < |
|--------|---------|-----------|-----|------|--|------|---|
| 225710 | 29/27,5 | 20,5/19,5 | 2,5 | 0,46 |  | 5/10 |   |

## MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES

### TARTA RECTANGULAR ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Ref.   | ↔       | ↖         | ↑   | ↙    | > <  |
|--------|---------|-----------|-----|------|------|
| 225810 | 29/27,5 | 20,5/19,5 | 2,5 | 0,43 | 5/10 |

### TARTALETA RECTANGULAR ACANALADA - FONDO FIJO

Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Ref.   | ↔       | ↖       | ↑ | ↙    | > <  |
|--------|---------|---------|---|------|------|
| 295130 | 12/11,2 | 7,5/6,6 | 2 | 0,06 | 5/10 |

### TARTALETA RECTANGULAR ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Ref.   | ↔       | ↖       | ↑ | ↙    | > <  |
|--------|---------|---------|---|------|------|
| 295330 | 12/11,2 | 7,5/6,6 | 2 | 0,07 | 5/10 |

### PACK DE 6 TARTALETAS RECTANGULARES ACANALADAS - FONDO FIJO

Fácil de desmoldar.

 Antiadherente




**GOBEL**

| Ref.   | ↔       | ↖       | ↑ | ↙   | 🔍          | > <  |
|--------|---------|---------|---|-----|------------|------|
| 295376 | 12/11,2 | 7,5/6,6 | 2 | 0,4 | Fondo fijo | 5/10 |

### TARTA CUADRADA RIZADA - FONDO FIJO

Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Ref.   | ↔     | ↖     | ↑   | ↙    | 🔍 | > <  |
|--------|-------|-------|-----|------|---|------|
| 226710 | 23/22 | 23/22 | 2,5 | 0,36 |   | 5/10 |

## TARTA CUADRADA RIZADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.



## GOBEL

| Réf.   | ↔     | ↖     | ↕   | ↙    | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| 226810 | 23/22 | 23/22 | 2,5 | 0,37 | 5/10  |

## TARTALETA CUADRADA ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|------|------|---|------|-------|
| 294470 | 10/9 | 10/9 | 2 | 0,07 | 5/10  |

## PACK DE 6 TARTALETAS CUADRADAS ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↙    | >   <            |
|--------|------|------|---|------|------------------|
| 294476 | 10/9 | 10/9 | 2 | 0,46 | Fondo móvil 5/10 |

## TARTA ACANALADA CASERA - FONDO FIJO

Fácil de desmoldar.



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|------|------|---|------|-------|
| 294370 | 10/9 | 10/9 | 2 | 0,06 | 5/10  |

## PACK DE 6 TARTALETAS CUADRADAS ACANALADA - FONDO FIJO

Fácil de desmoldar.



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↙    | >   <           |
|--------|------|------|---|------|-----------------|
| 294376 | 10/9 | 10/9 | 2 | 0,37 | Fondo fijo 5/10 |

## PACK DE 6 MOLDES «MILLASSONS»

Bordeado. Fácil de desmoldar.



Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅    | --- | ---  | >   < |
|--------|------|-----|------|-------|
| 282570 | 10/9 | 2,1 | 0,36 | 5/10  |

## MOLDE «MANQUÉ» REDONDO LISO

Bordeado. Antiadherente de dos capas reforzado con cerámica. Fácil de desmoldar.



Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 223701 | 10/9    | 3   | 0,07 | 5/10  |
| 223702 | 12/10,5 | 3,4 | 0,09 | 5/10  |
| 223705 | 14/11,7 | 3,5 | 0,12 | 5/10  |
| 223710 | 16/13,6 | 4   | 0,15 | 5/10  |
| 223720 | 18/15,3 | 4,5 | 0,18 | 5/10  |
| 223730 | 20/17,5 | 4,5 | 0,23 | 5/10  |
| 223740 | 22/19,5 | 5   | 0,27 | 5/10  |
| 223750 | 24/10   | 5   | 0,29 | 5/10  |
| 223760 | 26/23,5 | 5   | 0,27 | 5/10  |
| 223770 | 28/25   | 5   | 0,39 | 5/10  |
| 223780 | 30/27,5 | 5,5 | 0,46 | 5/10  |
| 223790 | 32/29,5 | 5,5 | 0,51 | 5/10  |

## MOLDE «MILLASSON»

Bordeado. Fácil de desmoldar.



Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅     | --- | ---  | >   < |
|--------|-------|-----|------|-------|
| 293250 | 6/5   | 2   | 0,02 | 5/10  |
| 293270 | 8/6,8 | 2   | 0,04 | 5/10  |
| 293280 | 9/7,8 | 2   | 0,04 | 5/10  |
| 293290 | 10/9  | 2   | 0,06 | 5/10  |

## MOLDE «MANQUÉ» ROSETA

Bordeado. Fácil de desmoldar.



Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 222130 | 20/17,5 | 5   | 0,23 | 5/10  |

**MOLDE «MANQUÉ» REDONDO RIZADO - FONDO MÓVIL**

Acanalado fino. Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

Antiadherente



**GOBEL**



| Réf.   | ∅     | --- | ---  | >   < |
|--------|-------|-----|------|-------|
| 224810 | 10/8  | 3   | 0,07 | 5/10  |
| 224820 | 15/13 | 4   | 0,14 | 5/10  |

**«MANQUÉ» DESMONTABLE**

1 inferior. Desmoldeo fácil y práctico gracias a la bisagra.

Acero revestido antiadherente



| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 221640 | 22 | 7   | 0,27 | 3/10  |
| 221650 | 24 | 7   | 0,32 | 3/10  |
| 221660 | 26 | 7   | 0,35 | 3/10  |
| 221670 | 28 | 7   | 0,35 | 3/10  |
| 221680 | 30 | 7   | 0,38 | 3/10  |

**«MANQUÉ» CUADRADO**

Borde reforzado con alambre. Fácil de desmoldar.

Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔       | ↖       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|---------|-----|------|-------|
| 224101 | 10/9    | 10/9    | 4   | 0,13 | 5/10  |
| 224110 | 22/20,5 | 22/20,5 | 5   | 0,43 | 5/10  |
| 224120 | 24/22,5 | 24/22,5 | 5   | 0,6  | 5/10  |

**MOLDE FLANERO PERFORADO - FONDO MÓVIL**

Ideal para flanes y generosos pasteles salados. Fondo móvil perforado: elimina el exceso de humedad de la crema y las preparaciones ricas en agua (verduras) para una mejor cocción de la masa. Desmoldeo fácil. Borde derecho. Bordeado.

Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 252660 | 27 | 4,5 | 0,44 | 5/10  |

**«MANQUÉ» DESMONTABLE - 2 FONDOS**

2 fondos: 1 plano + 1 acanalado con cilindro para savarin. Facil de desmoldar gracias a la bisagra.

Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 221750 | 24 | 7   | 0,39 | 3/10  |
| 221770 | 28 | 7   | 0,35 | 3/10  |

**«MANQUÉ» CUADRADO - FONDO MÓVIL**

Borde reforzado con alambre. Cómodo desmoldeo gracias al fondo móvil.

Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔       | ↖       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|---------|-----|------|-------|
| 224210 | 22/20,5 | 22/20,5 | 5   | 0,52 | 5/10  |
| 224220 | 24/22,5 | 24/22,5 | 5   | 0,6  | 5/10  |

## MOLDE PARA «GÉNOISE»

Borde redondo reforzado. Fácil de desmoldar.

 Anticorrosión



## GOBEL

| Ref.   | ↔       | ↖↗      | ↕   | ⇨    | >   < |
|--------|---------|---------|-----|------|-------|
| 225100 | 30/30,8 | 20/20,8 | 3,5 | 0,46 | 5/10  |
| 225101 | 35/35,8 | 25/25,8 | 5   | 0,65 | 5/10  |
| 225105 | 35/35,8 | 25/25,8 | 3,5 | 0,6  | 5/10  |
| 225110 | 40/41,4 | 30/31,4 | 3,5 | 1,03 | 5/10  |
| 225120 | 51/52,4 | 36/37,5 | 5   | 1,52 | 5/10  |
| 255610 | 40/41,4 | 30/31,4 | 5   | 1,1  | 5/10  |

## SAVARÍN ABIERTO

Abierto - embutido

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 224040 | 22 | 4,5 | 0,26 | 5/10  |
| 224050 | 24 | 5   | 0,3  | 5/10  |

## SAVARÍN ABIERTO

Abierto - embutido. Fácil de desmoldar.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 254050 | 24 | 5,8 | 0,35 | 5/10  |
| 254060 | 26 | 6   | 0,41 | 5/10  |

## SAVARÍN INDIVIDUAL ABIERTO

Cilindro abierto. Savarin, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 224030 | 8  | 2   | 0,04 | 5/10  |
| 224034 | 12 | 2,5 | 0,09 | 5/10  |

## SAVARÍN ACANALADO «TROIS FRÈRES» ABIERTO

Cilindro abierto. Embutido. Savarin torcido, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 224340 | 22 | 5,5 | 0,36 | 5/10  |

## SAVARÍN INDIVIDUAL CERRADO

Cilindro cerrado. Savarin, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   |   |   |      | >   < |
|--------|---|---|------|-------|
| 223930 | 8 | 2 | 0,04 | 5/10  |

## CAJA DE 6 SAVARÍNES INDIVIDUALES CERRADOS

6 savarines individuales, en forma de corona. Cilindro bloqueado.

Antiadherente



## GOBEL

| Réf.   |      |     |     | >   < |
|--------|------|-----|-----|-------|
| 272710 | 17,3 | 3,7 | 8,5 | 0,25  |

# MOLDES PARA SAVARIN, CHARLOTTE Y MÓDULOS TEMÁTICOS

## MOLDE ALTO «SOUFFLÉ»

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅  | l  | h    | >   < |
|--------|----|----|------|-------|
| 210920 | 18 | 10 | 0,85 | 5/10  |

## MOLDE «SOUFFLÉ» INDIVIDUAL

Cocción homogénea. Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅ | l | h    | >   < |
|--------|---|---|------|-------|
| 235110 | 8 | 5 | 0,06 | 5/10  |

## CAJA DE 4 MOLDES «SOUFFLÉ» INDIVIDUALES

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅ | l | h    | >   < |
|--------|---|---|------|-------|
| 282520 | 8 | 5 | 0,28 | 5/10  |

## MOLDE CORAZÓN SAN VALENTÍN

Fondo fijo, bordeado. Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 255130 | 16 | 15 | 3,5 | 0,17 | 5/10  |

## MOLDE «CHARLOTTE»

Embutido.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅     | l  | h   | >   < |
|--------|-------|----|-----|-------|
| 212620 | 18/15 | 10 | 0,3 | 5/10  |

## MOLDE CORAZÓN SAN VALENTÍN - FONDO MÓVIL

Fondo móvil, bordeado. Fácil de desmoldar.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↘   | >   < |
|--------|----|----|-----|-----|-------|
| 255230 | 16 | 15 | 3,5 | 0,2 | 5/10  |

**PUDÍN DIPLOMÁTICO**

Para galletas y jaleas. Embutido.

Antidherente

**GOBEL**

| Réf.   |       |   |      |  | >    | < |
|--------|-------|---|------|--|------|---|
| 224610 | 18/15 | 9 | 0,26 |  | 5/10 |   |

**KOUGLOF**

Fácil de desmoldar.

Antidherente

**GOBEL**

| Réf.   |    |   |      |  | >    | < |
|--------|----|---|------|--|------|---|
| 228020 | 21 | 8 | 0,17 |  | 5/10 |   |

**MOLDE BIZCOCHO DE QUESO**

Fácil de desmoldar.

Antidherente

**GOBEL**

| Réf.   |      |   |      |  | >    | < |
|--------|------|---|------|--|------|---|
| 251210 | 14/7 | 4 | 0,11 |  | 5/10 |   |

**MOLDE EMPANADA**

Para hojaldres a base de queso, carne, verduras ...

Antidherente

**GOBEL**

| Réf.   |         |         |     |      | >    | < |
|--------|---------|---------|-----|------|------|---|
| 293030 | 9,8/8,3 | 5,1/3,1 | 1,4 | 0,03 | 5/10 |   |

## PACK DE 60 «PETITS-FOURS»

5 ud/forma x 12 formas

Antiadherente



GOBEL

| Réf.   |    |   |      |      | >   < |
|--------|----|---|------|------|-------|
| 285201 | 12 | 4 | 0,47 | 5/10 |       |

## «PETITS-FOURS»

Fácil de desmoldar.

Antiadherente

BEST SELLER



GOBEL

| Réf.   |     |     |     |   |      |  |                              |      | >   < |
|--------|-----|-----|-----|---|------|--|------------------------------|------|-------|
| 291010 | 6   |     | 1   |   | 0,01 |  | Rumbo liso                   | 5/10 |       |
| 291510 | 6   |     | 1   |   | 0,01 |  | Barquillo «calisson»         | 5/10 |       |
| 292010 |     |     | 5   | 1 | 0,01 |  | Rectangulo liso              | 5/10 |       |
| 292510 |     |     | 3,5 |   | 0,01 |  | Redondo alto                 | 5/10 |       |
| 293510 |     |     | 4,5 | 1 | 0,01 |  | Redondo rizado               | 5/10 |       |
| 293610 |     |     | 3,5 | 1 | 0,01 |  | Tartaleta redonda lisa       | 5/10 |       |
| 293620 |     |     | 4   | 1 | 0,01 |  | Tartaleta redonda lisa       | 5/10 |       |
| 294020 | 7   | 2,8 | 1   |   | 0,01 |  | Tartaleta mini barquita lisa | 5/10 |       |
| 295010 | 3,5 | 3,5 | 1   |   | 0,01 |  | Cuadrado rizado              | 5/10 |       |
| 295510 |     |     | 4,5 | 1 | 0,01 |  | Cúpula redonda rizada        | 5/10 |       |
| 296010 |     |     | 4,5 | 1 | 0,01 |  | Ovalado rizado               | 5/10 |       |
| 296510 |     |     | 4,5 | 1 | 0,01 |  | Cúpula ovalada rizada        | 5/10 |       |

## PACK DE 30 «PETITS-FOURS»

6 ud/forma x 5 formas: redondo rizado + cuadrado rizado + barquillo Calisson + redondo liso + rumbo liso

Antiadherente

BEST SELLER

GOBEL



| Réf.   |    |   |      |  |      | >   < |
|--------|----|---|------|--|------|-------|
| 285400 | 12 | 3 | 0,24 |  | 5/10 |       |

## BARQUITA LISA

Fácil de desmoldar.

Antiadherente

BEST SELLER



GOBEL

| Réf.   |    |     |     |      |  |  |  |      | >   < |
|--------|----|-----|-----|------|--|--|--|------|-------|
| 294010 | 6  | 2   | 1   | 0,01 |  |  |  | 5/10 |       |
| 294030 | 8  | 3,3 | 1,2 | 0,01 |  |  |  | 5/10 |       |
| 294040 | 9  | 4   | 1,2 | 0,01 |  |  |  | 5/10 |       |
| 294050 | 10 | 4,3 | 1,3 | 0,02 |  |  |  | 5/10 |       |
| 294060 | 11 | 4,6 | 1,3 | 0,02 |  |  |  | 5/10 |       |
| 294070 | 12 | 5   | 1,3 | 0,02 |  |  |  | 5/10 |       |

## BARQUITA ACANALADA

Fácil de desmoldar.



## MOLDE ASPIC OVALADO CON FONDO ESTRELLA

Fácil de desmoldar.



## GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\underline{\wedge}$ | $\underline{\mid}$ | $\square$ | $>   <$ |
|--------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 294110 | 8                 | 4                    | 1,2                | 0,02      | 5/10    |
| 294120 | 9                 | 4,3                  | 1,2                | 0,02      | 5/10    |
| 294130 | 10                | 4,5                  | 1,2                | 0,02      | 5/10    |
| 294140 | 11                | 4,7                  | 1,3                | 0,02      | 5/10    |
| 294150 | 12                | 5                    | 1,4                | 0,03      | 5/10    |

## MOLDE ASPIC OVALADO CON FONDO LISO

Fácil de desmoldar.



## GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\underline{\wedge}$ | $\underline{\mid}$ | $\square$ | $>   <$ |
|--------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 230210 | 7,5               | 5,5                  | 3,8                | 0,04      | 5/10    |

## MOLDE PARA MUFFIN

Fácil de desmoldar



## GOBEL

| Réf.   | $\bigcirc$ | $\underline{\mid}$ | $\square$ | $>   <$ |
|--------|------------|--------------------|-----------|---------|
| 296511 | 7          | 3,5                | 0,02      | 5/10    |

## BLÍSTER DE 4 MOLDES OVALADOS CON FONDO LISO

Fácil de desmoldar.



## GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\underline{\wedge}$ | $\underline{\mid}$ | $\square$ | $>   <$ |
|--------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 271011 | 7,5               | 5,5                  | 3,8                | 0,17      | 5/10    |

## CAJA DE 6 MOLDES PARA MUFFIN

Fácil de desmoldar.



## GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\underline{\wedge}$ | $\underline{\mid}$ | $\square$ | $>   <$ |
|--------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 296512 | 7,5               | 7,5                  | 4                  | 0,14      | 5/10    |

Las dimensiones  $\leftrightarrow$   $\underline{\wedge}$   $\underline{\mid}$   $\bigcirc$  se expresan en cm, el peso  $\square$  en kg.  
www.louistellier.fr

## FLANERO REDONDO «DARIOLE»

Embutido, bordeado. Fácil de desmoldar.

Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ∅     | — | —    | > <  |
|--------|-------|---|------|------|
| 229810 | 6/4,8 | 6 | 0,05 | 5/10 |

## FLANERO ACANALADO «BORDELAIS»

Un resultado sabroso: bonita caramelización por fuera e interior esponjoso. Conducción térmica óptima del aluminio. Desmoldeado facilitado. Longevidad del revestimiento antiadherente 4 capas.

Aluminio revestido antiadherente



**GOBEL**



| Réf.   | ∅   | —   | —    | > <     |
|--------|-----|-----|------|---------|
| 729510 | 3,5 | 3,5 | 0,01 | S 10/10 |
| 729520 | 4,5 | 4,3 | 0,02 | M 10/10 |
| 729530 | 5,5 | 5   | 0,02 | L 10/10 |

## CAJA DE 6 FLANEROS ACANALADOS «BORDELAIS»

Un resultado sabroso : bonita caramelización por fuera y un interior suave. Conducción óptima del calor del aluminio. Fácil de desmoldar. Longevidad del revestimiento antiadherente de 4 capas.

Tamaño del molde : 55 x 50 mm.

Aluminio revestido antiadherente



**GOBEL**




| Réf.   | ↔  | ↔   | — | —    | > <   |
|--------|----|-----|---|------|-------|
| 729540 | 13 | 8,5 | 7 | 0,14 | 10/10 |

## PACK RECETAS RON BABA

Ideal para animar y dinamizar el fondo de la estantería. Para resaltar producto, temático. Presente caja.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.      | Ø  | l | Peso | Cartón de                              | Ref.   |
|-----------|----|---|------|--|--------|
| 224050-PK | 24 | 5 | 0,3  | 6 cajas. Para Savarin Ref. 224050 Ø24. | 224050 |

## PACK RECETAS TARTE TATIN

Ideal para animar y dinamizar el fondo de la estantería. Para resaltar producto, temático. Presente caja.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.      | Ø       | l | Peso | Cartón de                                | Ref.   |
|-----------|---------|---|------|--|--------|
| 223760-PK | 26/23,5 | 5 | 0,27 | «manqué» redondo liso. Ref. 223760 Ø 26. | 223760 |

## KIT 1001 TARTAS

Contiene : 1 molde para tarta acanalado redondo Ø 28 cm, 6 moldes para tarta acanalado redondo Ø 10 cm, 1 pelador de manzanas de la marca La Bonne Graine para pelar, cortar y descarazonar manzanas rápidamente e ideas de recetas.

 1 molde para tarta : antiadherente / 6 moldes antiadherente para tartas : antiadherente / pelador de manzanas : hierro fundido y pintado epoxy



**GOBEL**



| Réf.     | l  | l  | l    | Peso | Cartón de | Ref. |
|----------|----|----|------|------|-----------|------|
| GL20P011 | 30 | 30 | 14,5 | 1,21 |           |      |

## PACK RECETAS TARTA DE LIMÓN

Ideal para animar y dinamizar el fondo de la estantería. Para resaltar producto, temático. Presente caja.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.      | Ø     | l   | Peso | Cartón de  | Ref.   |
|-----------|-------|-----|------|--|--------|
| 226340-PK | 28/27 | 2,8 | 0,33 | 6 cajas. Para molde redondo acanalado Ref. 226340 Ø28. | 226340 |

## PACK RECETAS QUICHE DE LORENA

Ideal para animar y dinamizar el fondo de la estantería. Para resaltar producto, temático. Presente caja.

 Antiadherente



**GOBEL**

| Réf.      | Ø     | l | Peso | Cartón de  | Ref.   |
|-----------|-------|---|------|--|--------|
| 226120-PK | 26/23 | 3 | 0,3  | 6 cajas. Para molde para pastel redondo con borde plano Ref. 226120 Ø26. | 226120 |

# PLACAS MULTIPLES PARA HORNEAR

FRANCE 1882  
**GOBEL**<sup>®</sup>  
rien ne remplace la main



Made in France



Acerro revestido  
**antiadherente**

**Fácil** de manipular :  
ganancia de tiempo

**Sólida** : diseñada  
para un uso intensivo



Adaptada a **los hornos**  
y a las escaleras de **pastelería** :  
se utiliza sin rejilla

Conducción térmica óptima :  
**menor tiempo** de cocción y  
**ahorro de energía**

**BANDEJA FLANERO ACANALADO «BORDELAIS»**

Cavidades : Ø 55 mm H 50 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔   | ↔  | 🔍    | >   < |
|--------|----|----|-----|--|------|-------|
| 299130 | 60 | 40 | 3,5 | 45 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |       |

**BANDEJA «MANQUÉ»**

Cavidades : Ø 100 mm H 30 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔   | ↔    | 🔍  | >   < |
|--------|----|----|-----|------|--|-------|
| 299101 | 60 | 40 | 3,5 | 2,38 | 14 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |

**BANDEJA «MILLASSON»**

Apto para hornos y básculas de pastelería : se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔   | ↔   | 🔍    | >   < |
|--------|----|----|-----|---|------|-------|
| 299102 | 60 | 40 | 3,5 | 18 cavidades Ø90 A19 mm. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |       |
| 299103 | 60 | 40 | 3,5 | 25 cavidades Ø80 A18 mm. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |       |

**BANDEJA «DARIOLE»**

Cavidades : Ø 60 mm H 60 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔   | ↔  | 🔍    | >   < |
|--------|----|----|-----|--|------|-------|
| 299105 | 60 | 40 | 3,5 | 35 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |       |

**BANDEJA MAGDALENAS**

Apto para hornos y básculas de pastelería : se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔ | ↔   | 🔍   | >   < |
|--------|----|----|---|-----|---|-------|
| 299108 | 60 | 40 | 3 | 1,9 | 36 cavidades magdalenas. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |

**BANDEJA MINI MAGDALENAS**

Apto para hornos y básculas de pastelería : se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↙  | ↔   | ↔   | 🔍    | >   < |
|--------|----|----|-----|---|------|-------|
| 299109 | 60 | 40 | 3,5 | 100 cavidades mini magdalenas. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |       |

## PLACAS MULTIPLES PARA HORNEAR

### BANDEJA FINANCIEROS

24 financieros : 98 x 48 A 13 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑ | ↙    | 🔍  | >    | < |
|--------|----|----|---|------|--|------|---|
| 299110 | 60 | 40 | 3 | 2,17 | 24 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |   |

### BANDEJA SAVARÍN CERRADO

Cavidades : Ø 80 mm H 20 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    | 🔍  | >    | < |
|--------|----|----|-----|------|--|------|---|
| 299106 | 60 | 40 | 3,5 | 2,34 | 25 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |   |

### BANDEJA MOLDES CON BORDES ALTOS

8 cavidades : Ø 100 mm A 30 mm

 Acero revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↑   | ↙   | 🔍    | > | < |
|--------|----|------|-----|---|------|---|---|
| 299201 | 53 | 32,5 | 3,5 | 8 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |   |   |

### BANDEJA MUFFIN

Cavidades : Ø 70 mm H 35 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙  | 🔍    | > | < |
|--------|----|----|-----|--|------|---|---|
| 299104 | 60 | 40 | 3,5 | 33 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |   |   |

### BANDEJA OVALADO

32 cavidades : A 38 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙  | 🔍    | > | < |
|--------|----|----|-----|--|------|---|---|
| 299107 | 60 | 40 | 3,5 | 32 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |   |   |

### BANDEJA «MILLASSON»

Apto para hornos y básculas de pastelería : se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↑   | ↙   | 🔍    | > | < |
|--------|----|------|-----|---|------|---|---|
| 299202 | 53 | 32,5 | 3,5 | 15 moldes Ø80 A18 mm. Plazos de entrega : 5 semanas.    | 5/10 |   |   |
| 299203 | 53 | 32,5 | 3,5 | 24 cavidades Ø90 A19 mm. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |   |   |

## BANDEJA FLANEROS «DARIOLE»

Cavidades : Ø 60 mm H 60 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑   |  | >   < |
|--------|----|------|-----|--|-------|
| 299205 | 53 | 32,5 | 3,5 | 24 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |



## BANDEJA FLANEROS ACANALADO «BORDELAIS»

Cavidades : Ø 55 mm H 50 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑   |  | >   < |
|--------|----|------|-----|--|-------|
| 299230 | 53 | 32,5 | 3,5 | 32 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |



## BANDEJA MUFFIN

Cavidades : Ø 70 mm H 35 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑   |  | >   < |
|--------|----|------|-----|--|-------|
| 299204 | 53 | 32,5 | 3,5 | 15 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |



## BANDEJA SAVARÍN CERRADO

Cavidades : Ø 80 mm H 20 mm. Apto para hornos y escaleras de pastelería: se puede utilizar sin rejilla. Para uso intensivo.

 Acero revestido antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑   |  | >   < |
|--------|----|------|-----|--|-------|
| 299206 | 53 | 32,5 | 3,5 | 15 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |

## PANES HAMBURGUESA

8 cavidades : Ø 100 mm A 20 mm.  
Foto no contractual.

 Acero revestido antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↙    | ↑   |   | >   < |
|--------|----|------|-----|---|-------|
| 299220 | 53 | 32,5 | 3,5 | 8 cavidades. Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10  |





## ANTIADHERENTE OBSIDIAN



BANDEJAS Y MOLDES OBSIDIAN

215

FRANCE 1887  
**GOBEL**  
rien ne remplace la main  
Il fait main



# OBSIDIAN

EL ANTIADHERENTE CON UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS

## «LA DURABILIDAD»

Nuevo revestimiento «bicapa» reforzado con cerámica cuyo espesor se incrementa un 20 %

### RESISTENCIA EXTREMA A LO LARGO DEL TIEMPO

- Garantía de 10 años
- Para una frecuencia de uso continua y una antiadherencia excepcional

### DESMOLDADO FÁCIL Y RÁPIDO

- Sin materia grasa, desmoldado perfecto
- Revestimiento antiadherente, garantizado sin PFOA, calidad profesional
- Cumplimiento de las normas REACH

### CONTROL DE LA CARAMELIZACIÓN

- Para proporcionar una coloración de precisión
- Tenaz frente al azúcar y a la mermelada

### EL CONSEJO DEL CHEF

Este producto antiadherente, ideal para usar en pastelería, se adapta también perfectamente a la preparación de recetas saladas.

### MANTENIMIENTO

- Lavar el producto antes de usarlo por primera vez.
- Optar prioritariamente por el lavado a mano.
- Lavar con agua y jabón.



Siempre atento a las innovaciones y al progreso técnico, Gobel ofrece en exclusiva la gama OBSIDIAN, lo último en tecnología de revestimientos, adecuada para un uso normal o intensivo.

La gama antiadherente OBSIDIAN GOBEL, garantizada durante 10 años, está fabricada con acero revestido de muy alta calidad, cuyo grosor se ha incrementado en un 20 % en comparación con nuestras placas de acero históricas (es decir, 0,6 mm) para ofrecer una solidez aún mayor.

**BANDEJA PARA 6 MAGDALENAS**

Para magdalenas XXL. Borde redondo. Cavidad : 106 x 66 mm.  
Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|------|------|---|------|-------|
| 464810 | 39,5 | 22,7 | 2 | 0,47 | 6/10  |

**BANDEJA DE 12 MAGDALENAS**

Borde redondo. Cavidad : 80 mm.  
Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|------|------|---|------|-------|
| 464710 | 39,5 | 22,7 | 2 | 0,47 | 6/10  |

**BANDEJA DE 12 MAGDALENAS**

Borde redondo. Cavidad : 80 mm.  
Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↕   | ↙    | >   < |
|--------|------|----|-----|------|-------|
| 464710 | 39,5 | 20 | 1,7 | 0,47 | 6/10  |

**BANDEJA PARA 6 FINANCIEROS**

Borde redondo. Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕ | ↙ | >   < |
|--------|----|----|---|---|-------|
| 420710 | 38 | 18 |   |   | 6/10  |

**BANDEJA PERFORADA PARA 2 «BAGUETTES»**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|----|------|---|------|-------|
| 458320 | 38 | 16,2 | 2 | 0,37 | 6/10  |

**BANDEJA PERFORADA PARA 2 «BAGUETTES»**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↕ | ↙    | >   < |
|--------|------|----|---|------|-------|
| 458321 | 37,7 | 16 | 2 | 0,36 | 6/10  |

# MOLDE DE BORDES ALTOS OBSIDIAN



Para un uso  
**frecuente**

Acero un **20 % más grueso** =  
+ sólido y + duradero

**Perfecto control**  
de la caramelización, soporta  
más el azúcar y la mermelada



★★★★★  
**EXCELENTE**  
Antiadherente / Non-stick effect

**DOBLE CAPA** | DOUBLE COATING  
BASE PFA | REFUERZO CERÁMICO  
REFINFORCED CERAMIC


Nuevo revestimiento bicapa  
a base de **PFA**, la **excelencia**  
**de la antiadherencia**,  
para proporcionar un desmoldado fácil  
y rápido, sin materia grasa

Los moldes Obsidian, ideales para usar en pastelería, se adaptan perfectamente a las recetas saladas. La gama Obsidian se compone de 26 referencias diferentes entre las que figuran 3 tamaños de moldes de borde alto que van del formato familiar al formato individual.

**MOLDE CAKE ESTAMPADO**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔     | ↔       | ↔   | ↔    | ↔                   | ↔    | >   < |
|--------|-------|---------|-----|------|---------------------|------|-------|
| 423320 | 26/23 | 9,5/6,5 | 7,5 | 0,32 | Embutido - Bordeado | 6/10 |       |

**TORTIERA REDONDA ACANALADA - FONDO FIJO**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | Ø  | ↔ | ↔   | ↔ | ↔          | ↔    | >   < |
|--------|----|---|-----|---|------------|------|-------|
| 426320 | 20 | 3 | 0,2 |   | Fondo fijo | 6/10 |       |
| 426330 | 24 | 3 | 0,3 |   | Fondo fijo | 6/10 |       |
| 426340 | 28 | 3 | 0,4 |   | Fondo fijo | 6/10 |       |
| 426350 | 32 | 3 | 0,5 |   | Fondo fijo | 6/10 |       |

**PACK DE 6 TARTALETAS REDONDAS ACANALADAS**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | Ø      | ↔   | ↔    | ↔ | ↔          | ↔    | >   < |
|--------|--------|-----|------|---|------------|------|-------|
| 470171 | 10/8,5 | 1,8 | 0,05 |   | Fondo fijo | 6/10 |       |

**TORTIERA REDONDA ACANALADA - FONDO MÓVIL**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | Ø     | ↔ | ↔    | ↔ | ↔           | ↔    | >   < |
|--------|-------|---|------|---|-------------|------|-------|
| 426440 | 28/27 | 3 | 0,42 |   | Fondo móvil | 6/10 |       |

**TARTA ACANALADA CASERA PERFORADA - FONDO MÓVIL**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔     | ↔     | ↔   | ↔    | ↔                   | ↔    | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|---------------------|------|-------|
| 425410 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,32 | Rizada. Fondo móvil | 6/10 |       |

**TARTA CUADRADA RIZADA - FONDO MÓVIL**

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Réf.   | ↔     | ↔     | ↔   | ↔    | ↔      | ↔    | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|--------|------|-------|
| 426810 | 23/22 | 23/22 | 2,5 | 0,47 | rizada | 6/10 |       |

Las dimensiones ↔ ↔ ↔ Ø se expresan en cm, el peso ↗ en kg.  
www.louistellier.fr

## BANDEJAS Y MOLDES OBSIDIAN

### MOLDE TARTA PERFORADO REDONDO ACANALADO - FONDO MÓVIL

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian



#### GOBEL

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 426431 | 24 | 2,5 | 0,31 | 6/10  |
| 426441 | 28 | 2,8 | 0,41 | 6/10  |
| 426451 | 32 | 2,8 | 0,52 | 6/10  |

### SAVARÍN

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian



#### GOBEL

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   <              |
|--------|----|-----|------|--------------------|
| 454050 | 24 | 5   | 0,43 | Abierto - embutido |

### MOLDE DE BRIOCHE

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian



#### GOBEL

| Réf.   | ∅    | --- | ---  | >   < |
|--------|------|-----|------|-------|
| 423040 | 20,5 | 9   | 0,29 | 6/10  |

### MOLDE «MANQUÉ» REDONDO LISO

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian



#### GOBEL

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 423730 | 20/17,5 | 5   | 0,27 | 6/10  |
| 423750 | 24/10   | 5   | 0,37 | 6/10  |
| 423760 | 26/23,5 | 5   | 0,43 | 6/10  |

### CAJA DE 6 MOLDES PARA MUFFIN

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian



#### GOBEL

| Réf.   | ∅ | --- | ---  | >   < |
|--------|---|-----|------|-------|
| 496512 | 7 | 3,5 | 0,02 | 6/10  |

### PACK DE 6 MOLDES DE BRIOCHES PEQUEÑAS

Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian



#### GOBEL

| Réf.   | ∅   | --- | ---  | >   <      |
|--------|-----|-----|------|------------|
| 493740 | 8/4 | 3,2 | 0,05 | Fondo liso |

**MOLDE «CHARLOTTE» OBSIDIAN**


Material un 20% más grueso para mayor resistencia y durabilidad. Un 20% más de antiadherente para un perfecto control de la caramelización.

 Acero revestido antiadherente Obsidian

**GOBEL**

| Ref.   |       |    |      |          |  | >    | < |
|--------|-------|----|------|----------|--|------|---|
| 412620 | 18/15 | 10 | 0,36 | Embutido |  | 6/10 |   |





## HOJALATA

|   |            |
|---|------------|
| <b>BANDEJAS DE COCCIÓN/PAN/PIZZA</b>          | <b>223</b> |
| <b>MOLDES PLEGABLES PARA PATE</b>             | <b>226</b> |
| <b>MOLDES CAKE</b>                            | <b>227</b> |
| <b>BRIOCHE</b>                                | <b>228</b> |
| <b>MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES</b>          | <b>231</b> |
| <b>MOLDES MANQUE Y MILLASSON</b>              | <b>235</b> |
| <b>MOLDE PARA GENOISE Y MÓDULOS TEMÁTICOS</b> | <b>237</b> |
| <b>MONOPORCIONES Y PASTELES</b>               | <b>239</b> |

## ORIGINE

|  |            |
|--|------------|
| <b>MOLDES BIODEGRADABLES «ORIGINE»</b> | <b>243</b> |
|--|------------|



# LA HOJALATA

«LA AUTENTICIDAD»

## EL MATERIAL + SANO

- La hojalata es un material **natural**, duradero y 100 % recicitable.

## EXCELENTE CONDUCTOR DEL CALOR

- Cocción perfecta y homogénea
- Aumento del calor **rápido**

## CARAMELIZACIÓN IDEAL

- ¡Crujiente por fuera y esponjoso por dentro!
- El contacto del molde **favorece** la caramelización del azúcar


HOJALATA

## EL CONSEJO DEL CHEF

Para lograr un desmoldado impecable, engrasar bien el molde con mantequilla, harina o un spray de desmoldado.

## MANTENIMIENTO

- Secar bien después de lavar
- No lavar en el lavavajillas
- Evitar las esponjas abrasivas



Made in France



## BANDEJA PARA 6 MAGDALENAS XXL

Para magdalenas XXL. Borde redondo. Cavidad : 106 x 66 mm.



NEW




## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑ | ↘   | >   < |
|--------|------|------|---|-----|-------|
| 164810 | 39,6 | 22,7 | 2 | 0,4 | 5/10  |

## BANDEJA DE 12 MAGDALENAS

Cavidad prof. 8 mm - bordes redondos



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| 164510 | 39,5 | 12,5 | 1,3 | 0,23 | 5/10  |

## BANDEJA PARA 12 MINI MAGDALENAS

Embutida. 6 cavidades : 98 x 48 mm.



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|----|------|-----|------|-------|
| 167030 | 29 | 19,8 | 1,7 | 0,31 | 5/10  |

## BANDEJA DE 12 MAGDALENAS

Huella prof. 8 mm - bordes redondos



BEST SELLER



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖  | ↑   | ↘   | >   < |
|--------|------|----|-----|-----|-------|
| 164710 | 39,5 | 20 | 1,7 | 0,4 | 5/10  |

## BANDEJA PARA 6 FINANCIEROS

Embutida. 6 cavidades : 98 x 48 mm.



BEST SELLER



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 120710 | 38 | 18 | 1,3 | 0,31 | 5/10  |

## PLACA PLISADA «DIENTES DE LOBO»

Cuenta 20 galletas por bandeja.



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↘    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 120510 | 30 | 29 | 2,5 | 0,62 | 5/10  |

# LA BANDEJA PARA MAGDALENAS

FRANCE 1887  
**GOBEL**<sup>®</sup>  
rien ne remplace la main  
faire main



Made in France



Huellas que permiten una  
**cocción óptima** de la masa

Borde **enrollado**



Hojalata : material  
**recicitable**

Conductividad térmica  
**excepcional**




**Dora** perfectamente  
las madalenas

Desde 1887, GOBEL pone a su servicio toda su experiencia y su saber hacer histórico en la fabricación de moldes de hojalata. Actualmente, es uno de los últimos talleres para moldes en Francia que realiza el embutido de sus moldes en este material ecológico que ofrece una conductividad térmica excepcional. Garantía de un resultado gustativo sin igual, estos moldes son famosos por conferir crujiente a las masas : doradas por fuera y tiernas por dentro, sublimarán sus creaciones pas teleras.

## MOLDE BRAZO GITANO

Embutido - bordeado en alambre



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↕   | ↙    | ↗                              | > <  |
|--------|----|----|-----|------|--------------------------------|------|
| 121020 | 40 | 30 | 1,6 | 0,61 | Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |
| 121010 | 37 | 27 | 1,6 | 0,53 | Plazos de entrega : 5 semanas. | 5/10 |

## MOLDE PARA PAN RECTANGULAR

Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme.



## GOBEL

| Réf.   | ↔     | ↖     | ↕ | ↙    | ↗ | > <  |
|--------|-------|-------|---|------|---|------|
| 134010 | 24/22 | 12/10 | 7 | 0,34 |   | 5/10 |

## BANDEJA PARA PIZZA

En hojalata, mejor conductor de calor que el acero inoxidable.




## GOBEL

| Réf.   | ∅     | ↕   | ↙    | ↗ | > <  |
|--------|-------|-----|------|---|------|
| 127010 | 24/23 | 1,3 | 0,24 |   | 5/10 |
| 127020 | 30/29 | 1,3 | 0,35 |   | 5/10 |
| 127030 | 34/33 | 1,3 | 0,42 |   | 5/10 |

## MOLDE PARA PAN PERFORADO

Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme.



## GOBEL

| Réf.   | ↔     | ↖      | ↕ | ↙    | ↗ | > <  |
|--------|-------|--------|---|------|---|------|
| 123690 | 27/25 | 10,5/8 | 8 | 0,35 |   | 5/10 |
| 134000 | 16/14 | 10/8   | 7 | 0,22 |   | 5/10 |

## MOLDE DE PAN REDONDO

Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme.



## GOBEL

| Réf.   | ∅     | ↕ | ↙    | ↗ | > <  |
|--------|-------|---|------|---|------|
| 135010 | 23/20 | 6 | 0,31 |   | 5/10 |

## BANDEJA PARA PIZZA PERFORADA CON PIES

En hojalata, garantía de caramelización y frescura.



## GOBEL

| Réf.   | ∅     | ↕   | ↙    | ↗ | > <  |
|--------|-------|-----|------|---|------|
| 127120 | 30/29 | 1,5 | 0,34 |   | 5/10 |
| 127130 | 34/33 | 1,5 | 0,42 |   | 5/10 |

Las dimensiones ↔ ↖ ↕ ↙ ↘ se expresan en cm, el peso ↩ en kg.  
www.louistellier.fr

## MOLDES PLEGABLES PARA PATE

### MOLDE LARGO PARA PATÉ (MINI)

Desmoldeo fácil y práctico gracias a la bisagra y al fondo extraíble.

 Hojalata



### GOBEL

| Ref.   | ↔  | ↖ | ↑ | ↙    | >   < |
|--------|----|---|---|------|-------|
| 119410 | 30 | 4 | 6 | 0,37 | 5/10  |
| 119440 | 50 | 4 | 6 | 0,58 | 5/10  |

### MOLDE PARA PATÉ O CAKE PLEGABLE

Desmoldeo fácil y práctico.

 Hojalata



### GOBEL

| Ref.   | ↔       | ↖     | ↑   | ↙    | >   < |
|--------|---------|-------|-----|------|-------|
| 120010 | 24/22   | 9,5/8 | 7   | 0,35 | 5/10  |
| 120020 | 27/25   | 10/9  | 7,5 | 0,42 | 5/10  |
| 120030 | 30/28,5 | 10/9  | 7,5 | 0,46 | 5/10  |

### MOLDE LARGO PARA PATÉ

Desmoldeo fácil y práctico gracias a la bisagra y al fondo extraíble.

 Hojalata



### GOBEL

| Ref.   | ↔  | ↖ | ↑ | ↙    | >   < |
|--------|----|---|---|------|-------|
| 119710 | 30 | 8 | 8 | 0,53 | 5/10  |
| 119720 | 35 | 8 | 8 | 0,6  | 5/10  |
| 119730 | 40 | 8 | 8 | 0,67 | 5/10  |
| 119740 | 50 | 8 | 8 | 0,8  | 5/10  |

## MOLDE CAKE ESTAMPADO

 Hojalata


## GOBEL

| Ref.   | ↔     | ↖↗      | ↕   | ↑↓   | >   < |
|--------|-------|---------|-----|------|-------|
| 123330 | 28/25 | 10/7,5  | 7,5 | 0,35 | 5/10  |
| 123320 | 26/23 | 9,5/6,5 | 7,5 | 0,28 | 5/10  |

## MOLDE CAKE CURVADO BORDEADO CON ALAMBRE

 Hojalata


## GOBEL

| Ref.   | ↔       | ↖↗       | ↕   | ↑↓   | >   < |
|--------|---------|----------|-----|------|-------|
| 123610 | 15/13   | 7/5      | 5,5 | 0,16 | 5/10  |
| 123620 | 18/15,7 | 8/5,7    | 6,5 | 0,2  | 5/10  |
| 123630 | 21/18,5 | 9/6,5    | 7   | 0,26 | 5/10  |
| 123640 | 24/21,5 | 9/6,5    | 7   | 0,3  | 5/10  |
| 123650 | 27/24,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,36 | 5/10  |
| 123660 | 30/27,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,4  | 5/10  |
| 123670 | 33/30,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,43 | 5/10  |
| 123680 | 36/33,2 | 10,5/7,7 | 8   | 0,46 | 5/10  |

## BRIOCHE - 9 COSTADOS

Fondo liso.

Hojalata

**GOBEL**

| Réf.   |       |     |      | >   < |
|--------|-------|-----|------|-------|
| 193710 | 6/2,8 | 2,5 | 0,02 | 5/10  |
| 193720 | 7/3,7 | 2,8 | 0,03 | 5/10  |

## BRIOCHE GRANDE - GRANDES COSTADOS

Fondo liso.

Hojalata

**GOBEL**

| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 123010 | 14/7,3  | 6   | 0,12 | 5/10  |
| 123020 | 16/8,3  | 5,5 | 0,15 | 5/10  |
| 123030 | 18/19,1 | 5,6 | 0,18 | 5/10  |
| 123040 | 20/9,7  | 7,2 | 0,24 | 5/10  |
| 123050 | 22/9,9  | 9   | 0,3  | 5/10  |

## BRIOCHE - 10 COSTADOS

Fondo liso.

Hojalata

**GOBEL** 

| Réf.   |        |     |      | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 193730 | 7,5/4  | 3   | 0,03 | 5/10  |
| 193740 | 8/4    | 3,5 | 0,04 | 5/10  |
| 193750 | 9/4,5  | 3,5 | 0,04 | 5/10  |
| 193760 | 10/5,5 | 4   | 0,05 | 5/10  |
| 193770 | 11/5,5 | 3,5 | 0,06 | 5/10  |



# TORTERA ESTRIADA PERFORADA

FRANCE 1887  
**GOBEL**<sup>®</sup>  
rien ne remplace la main



Made in France



Fondo móvil : desmoldado fácil  
**100 % de éxito**

Hojalata :  
**material reciclable**



Conductividad térmica  
**excepcional**

Fondo perforado : **distribución homogénea** del calor, perfecto para preparaciones espesas

Desde 1887, GOBEL pone a su servicio toda su experiencia y su buen hacer histórico en la fabricación de moldes de hojalata. Hoy en día, GOBEL es uno de los últimos talleres de moldeo en Francia que estampa sus moldes en este material ecológico que ofrece una conductividad térmica excepcional.

## TORTIERA REDONDA ACANALADA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 126320 | 20/18,5 | 2,8 | 0,17 | 5/10  |
| 126322 | 22/20   | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 126330 | 24/23   | 2,8 | 0,25 | 5/10  |
| 126332 | 26/24   | 2,8 | 0,29 | 5/10  |
| 126340 | 28/27   | 2,5 | 0,32 | 5/10  |
| 126342 | 30/28   | 2,5 | 0,37 | 5/10  |
| 126350 | 32/31   | 2,5 | 0,42 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA ALTA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 126520 | 20/18,5 | 3,5 | 0,2  | 5/10  |
| 126522 | 22/20   | 3,5 | 0,24 | 5/10  |
| 126530 | 24/22,5 | 3,5 | 0,27 | 5/10  |
| 126532 | 26/24   | 3,5 | 0,31 | 5/10  |
| 126540 | 28/26,5 | 3,5 | 0,34 | 5/10  |
| 126542 | 30/28   | 3,5 | 0,4  | 5/10  |
| 126550 | 32/30,5 | 3,5 | 0,42 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata

 BEST SELLER


## GOBEL

| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 126420 | 20/18,5 | 2,8 | 0,19 | 5/10  |
| 126422 | 22/20   | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 126430 | 24/23   | 3   | 0,26 | 5/10  |
| 126432 | 26/24   | 2,5 | 0,3  | 5/10  |
| 126440 | 28/27   | 2,5 | 0,35 | 5/10  |
| 126442 | 30/28   | 2,5 | 0,38 | 5/10  |
| 126450 | 32/31   | 2,8 | 0,43 | 5/10  |

## TORTIERA REDONDA ACANALADA

Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme.

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 126321 | 20 | 2,5 | 0,17 | 5/10  |
| 126325 | 22 | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 126331 | 24 | 2,5 | 0,25 | 5/10  |
| 126335 | 26 | 2,5 | 0,3  | 5/10  |
| 126341 | 28 | 2,5 | 0,31 | 5/10  |
| 126345 | 30 | 2,5 | 0,35 | 5/10  |
| 126351 | 32 | 2,5 | 0,39 | 5/10  |

## MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES

### TORTIERA REDONDA ACANALADA ALTA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata



### GOBEL

| Réf.   | ∅       | --- | ---  | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 126620 | 20/18,5 | 3,5 | 0,22 | 5/10  |
| 126622 | 22/20   | 3,5 | 0,26 | 5/10  |
| 126630 | 24/22,5 | 3,5 | 0,29 | 5/10  |
| 126632 | 26/24   | 3,5 | 0,33 | 5/10  |
| 126640 | 28/26,5 | 3,5 | 0,37 | 5/10  |
| 126642 | 30/28   | 3,5 | 0,43 | 5/10  |
| 126650 | 32/30,5 | 3,5 | 0,4  | 5/10  |

### TORTIERA ACANALADA PERFORADA - FONDO MÓVIL

Cómodo desmoldeo gracias al fondo móvil. Las perforaciones promueven la circulación de aire caliente y permiten que escape el exceso de humedad para una cocción uniforme.

 Hojalata



### GOBEL

| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 126421 | 20 | 2,5 | 0,18 | 5/10  |
| 126425 | 22 | 2,5 | 0,22 | 5/10  |
| 126431 | 24 | 2,5 | 0,26 | 5/10  |
| 126435 | 26 | 2,8 | 0,29 | 5/10  |
| 126441 | 28 | 2,5 | 0,35 | 5/10  |
| 126445 | 30 | 2,5 | 0,38 | 5/10  |
| 126451 | 32 | 2,5 | 0,43 | 5/10  |

### TARTALETA REDONDA ACANALADA

 Hojalata



### GOBEL

| Réf.   | ∅      | --- | ---  | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 193520 | 5/4    | 1   | 0,01 | 5/10  |
| 193530 | 6/5    | 1   | 0,02 | 5/10  |
| 193540 | 7/6    | 1   | 0,02 | 5/10  |
| 193550 | 8/7    | 1   | 0,03 | 5/10  |
| 193560 | 9/7,5  | 1,5 | 0,04 | 5/10  |
| 193570 | 10/8,5 | 2   | 0,04 | 5/10  |
| 193572 | 11/9   | 2   | 0,05 | 5/10  |
| 193580 | 12/11  | 2   | 0,06 | 5/10  |
| 193590 | 14/13  | 3   | 0,09 | 5/10  |

### TARTALETA REDONDA ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata



### GOBEL

| Réf.   | ∅      | --- | ---  | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 193470 | 10/8,5 | 2   | 0,05 | 5/10  |
| 193472 | 11/9   | 2   | 0,07 | 5/10  |
| 193480 | 12/11  | 2   | 0,08 | 5/10  |
| 193490 | 14/13  | 2,5 | 0,11 | 5/10  |

## TARTAleta REDONDA LISA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |        |     |      | >   < |
|--------|--------|-----|------|-------|
| 193630 | 5/3    | 1,1 | 0,01 | 5/10  |
| 193640 | 6/3,8  | 1,5 | 0,02 | 5/10  |
| 193650 | 7/4,8  | 1,2 | 0,02 | 5/10  |
| 193660 | 8/5,8  | 1,5 | 0,02 | 5/10  |
| 193670 | 9/6,8  | 1,5 | 0,03 | 5/10  |
| 193680 | 10/7,8 | 1,5 | 0,04 | 5/10  |

## TARTA RECTANGULAR ACANALADA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |         |           |     | >   < |
|--------|---------|-----------|-----|-------|
| 125710 | 29/27,5 | 20,5/19,5 | 2,5 | 0,31  |

## TARTA ACANALADA CASERA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |       |       |     |      | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| 125310 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,23 | 5/10  |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## ARO DE TARTA

Debido a que el estaño es un conductor mejor que el acero inoxidable, estos aros tartaleras proporcionan una pasta dorada y crujiente.


 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |    |   |      | >   < |
|--------|----|---|------|-------|
| 124940 | 10 | 2 | 0,03 | 4/10  |
| 124950 | 20 | 2 | 0,08 | 4/10  |
| 124990 | 28 | 2 | 0,12 | 4/10  |

## TARTA RECTANGULAR ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.


 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |         |           |     |      | >   < |
|--------|---------|-----------|-----|------|-------|
| 125810 | 29/27,5 | 20,5/19,5 | 2,5 | 0,43 | 5/10  |

## TARTA ACANALADA CASERA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |       |       |     |      | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| 125410 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,26 | 5/10  |

## MOLDES PARA TARTAS Y PASTELES

### TARTA ACANALADA CASERA PERFORADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata



#### GOBEL

| Réf.   | ↔     | ↖     | ↕   | ↑    | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| 125412 | 35/34 | 11/10 | 2,5 | 0,26 | 5/10  |

### TARTA CUADRADA RIZADA

 Hojalata



#### GOBEL

| Réf.   | ↔     | ↖     | ↕   | ↑    | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| 126710 | 23/22 | 23/22 | 2,5 | 0,28 | 5/10  |

### TARTALETAS CUADRADA RIZADA

 Hojalata



#### GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↑    | >   < |
|--------|------|------|---|------|-------|
| 194370 | 10/9 | 10/9 | 2 | 0,06 | 5/10  |

### TARTALETAS RECTANGULAR ACANALADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata



#### GOBEL

| Réf.   | ↔       | ↖       | ↕ | ↑   | >   < |
|--------|---------|---------|---|-----|-------|
| 195330 | 12/11,2 | 7,5/6,6 | 2 | 0,1 | 5/10  |

### TARTA CUADRADA RIZADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata



#### GOBEL

| Réf.   | ↔     | ↖     | ↕   | ↑    | >   < |
|--------|-------|-------|-----|------|-------|
| 126810 | 23/22 | 23/22 | 2,5 | 0,37 | 5/10  |

### TARTALETAS CUADRADA RIZADA - FONDO MÓVIL

Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

 Hojalata



#### GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↕ | ↑    | >   < |
|--------|------|------|---|------|-------|
| 194470 | 10/9 | 10/9 | 2 | 0,07 | 5/10  |

## MOLDE «MANQUÉ» REDONDO LISO

Bordeado

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |         |     |      | >   < |
|--------|---------|-----|------|-------|
| 123701 | 10/9    | 3   | 0,07 | 5/10  |
| 123702 | 12/10,5 | 3,5 | 0,09 | 5/10  |
| 123705 | 14/11,7 | 3,5 | 0,12 | 5/10  |
| 123710 | 16/13,6 | 4   | 0,15 | 5/10  |
| 123720 | 18/15,3 | 4,5 | 0,18 | 5/10  |
| 123730 | 20/17,5 | 4,5 | 0,23 | 5/10  |
| 123740 | 22/19,5 | 5   | 0,27 | 5/10  |
| 123750 | 24/21   | 5   | 0,29 | 5/10  |
| 123760 | 26/23,5 | 5   | 0,34 | 5/10  |
| 123770 | 28/25   | 5   | 0,39 | 5/10  |
| 123780 | 30/27,5 | 5,5 | 0,46 | 5/10  |
| 123790 | 32/29,5 | 5,5 | 0,51 | 5/10  |

## MOLDE REDONDO RIZADO - FONDO MÓVIL

Acanalado fino. Desmoldeo fácil y práctico gracias al fondo móvil.

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |       |   |      | >   < |
|--------|-------|---|------|-------|
| 124810 | 10/8  | 3 | 0,07 | 5/10  |
| 124820 | 15/13 | 4 | 0,19 | 5/10  |

## MANQUÉ ROSETA

Bordeado

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |         |   |      | >   < |
|--------|---------|---|------|-------|
| 122130 | 20/17,5 | 5 | 0,23 | 5/10  |

## «MANQUÉ» DESMONTABLE

2 fondos: 1 plano + 1 acanalado con cilindro para savarin. Facil de desmoldar gracias a la bisagra.

Hojalata




## GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 121650 | 24 | 5,8 | 0,39 | 3/10  |
| 121660 | 26 | 5,8 | 0,44 | 3/10  |

## «MANQUÉ» CUADRADO - FONDO FIJO

Borde reforzado con alambre



GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\swarrow\searrow$ | $\perp$ |      | >   < |
|--------|-------------------|--------------------|---------|------|-------|
| 124110 | 22/20,5           | 22/20,5            | 5       | 0,43 | 5/10  |
| 124120 | 24/22,5           | 24/22,5            | 5       | 0,48 | 5/10  |

## «MANQUÉ» CUADRADO - FONDO MÓVIL

Borde reforzado con alambre. Cómodo desmoldeo gracias al fondo móvil.



GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\swarrow\searrow$ | $\perp$ |     | >   <        |
|--------|-------------------|--------------------|---------|-----|--------------|
| 124210 |                   | 22/20,5            | 22/20,5 | 5   | 0,52<br>5/10 |
| 124220 | 24/22,5           | 24/22,5            | 5       | 0,6 | 5/10         |

## MOLDE PARA «GÉNOISE»

Bordeado en alambre. En lata, garantía de caramelización y crocante por fuera.



## GOBEL

| Réf.   | $\leftrightarrow$ | $\swarrow$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | >   < |
|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------|
| 125100 | 30/30,8           | 20/20,8    | 3,5        | 0,46         | 5/10  |
| 125105 | 35/35,8           | 25/25,8    | 3,5        | 0,6          | 5/10  |
| 125110 | 40/41,4           | 30/31,4    | 3,5        | 1,03         | 5/10  |

## SAVARÍN PROFUNDO

Abierto. Embutido. En hojalata, garantía de caramelización y frescura.



## GOBEL

| Réf.   | $\bigcirc$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | >   < |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
| 154050 | 24         | 5,8        | 0,35         | 5/10  |
| 154060 | 26         | 6          | 0,41         | 5/10  |

## SAVARÍN INDIVIDUAL CERRADO

Cilindro bloqueado. Savarin, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.



## GOBEL

| Réf.   | $\bigcirc$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | >   < |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
| 123930 | 8          | 2          | 0,04         | 5/10  |

Las dimensiones  $\leftrightarrow$   $\swarrow$   $\uparrow$   $\bigcirc$  se expresan en cm, el peso  $\downarrow$  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## SAVARÍN

Cilindro abierto. Embutido. Savarin, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.



## GOBEL

| Réf.   | $\bigcirc$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | >   < |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
| 124040 | 22         | 4,5        | 0,26         | 5/10  |
| 124050 | 24         | 5          | 0,3          | 5/10  |

## SAVARÍN ACANALADO «TROIS FRÈRES»

Cilindro abierto. Embutido. Savarin, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.



## GOBEL

| Réf.   | $\bigcirc$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | >   < |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
| 124340 | 22         | 5,5        | 0,36         | 5/10  |

## SAVARÍN INDIVIDUAL ABIERTO

Cilindro abierto. Savarin, forma de corona. Ideal para ron baba y king cake.



## GOBEL

| Réf.   | $\bigcirc$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | >   < |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
| 124030 | 8          | 2          | 0,04         | 5/10  |
| 124034 | 12         | 2,5        | 0,09         | 5/10  |

**MOLDE «CHARLOTTE»**

Embutida.

 Hojalata**GOBEL**

| Réf.   |       |    |     | >   < |
|--------|-------|----|-----|-------|
| 112620 | 18/15 | 10 | 0,3 | 5/10  |

**PUDÍN DIPLOMÁTICO**

Para galletas y jaleas - embutido

 Hojalata**GOBEL**

| Réf.   |       |   |      | >   < |
|--------|-------|---|------|-------|
| 124610 | 18/15 | 9 | 0,26 | 5/10  |

**MOLDE BIZCOCHO DE QUESO**

En hojalata, garantía de caramelización y frescura.

 Hojalata**GOBEL**

| Réf.   |      |   |      | >   < |
|--------|------|---|------|-------|
| 151210 | 14/7 | 4 | 0,11 | 5/10  |

## PACK DE 30 «PETITS-FOURS»

6 ud./forma x 5 formas: redondo rizado + cuadrado rizado + barquillo Calisson + redondo liso + rumbo liso

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |    |   |      |  |      |  |
|--------|----|---|------|--|------|--|
| 185400 | 12 | 3 | 0,24 |  | 5/10 |  |

## «PETITS-FOURS»

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |   |         |     |      |      |                              |
|--------|---|---------|-----|------|------|------------------------------|
| 191010 | 6 |         |     |      | 0,01 | Rumbo liso                   |
| 191510 | 6 |         |     |      | 0,01 | Barquillo «calisson»         |
| 192010 | 5 |         |     |      | 0,01 | Rectangulo liso              |
| 192510 |   | 3,5     | 1,5 | 0,01 |      | Redondo alto                 |
| 193510 |   | 4,5     |     | 0,01 |      | Redondo rizado               |
| 193610 |   | 3,5/2,2 | 1   | 0,01 |      | Tartaleta redonda lisa       |
| 193620 |   | 4/2,6   | 1   | 0,01 |      | Tartaleta redonda lisa       |
| 194020 | 7 | 2,8     | 1   |      | 0,01 | Tartaleta mini barquita lisa |
| 195010 |   |         | 3,5 | 1    | 0,01 | Cuadrado rizado              |
| 195510 |   | 4,5     |     | 0,01 |      | Cúpula redonda rizada        |
| 196010 |   | 4,5     |     | 0,01 |      | Ovalado rizado               |
| 196510 |   | 4,5     |     | 0,01 |      | Cúpula ovalada rizada        |

## BARQUITA LISA

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |    |     |     |      |      |  |
|--------|----|-----|-----|------|------|--|
| 194030 | 8  | 3,3 | 1,2 | 0,01 | 5/10 |  |
| 194040 | 9  | 4   | 1,2 | 0,01 | 5/10 |  |
| 194050 | 10 | 4,3 | 1,3 | 0,02 | 5/10 |  |
| 194060 | 11 | 4,6 | 1,3 | 0,02 | 5/10 |  |
| 194070 | 12 | 5   | 1,3 | 0,02 | 5/10 |  |

## BARQUITA ACANALADA

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |    |     |     |      |      |  |
|--------|----|-----|-----|------|------|--|
| 194110 | 8  | 4   | 1,2 | 0,02 | 5/10 |  |
| 194120 | 9  | 4,3 | 1,2 | 0,02 | 5/10 |  |
| 194130 | 10 | 4,5 | 1,2 | 0,02 | 5/10 |  |
| 194140 | 11 | 4,7 | 1,3 | 0,02 | 5/10 |  |
| 194150 | 12 | 5   | 1,4 | 0,01 | 5/10 |  |

## MOLDE ASPIC OVALADO CON FONDO LISO

Perfecto para preparar huevos en gelatina, terrinas o mousses. Estampado, bordeado.

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |     |     |     |      |      |  |
|--------|-----|-----|-----|------|------|--|
| 130210 | 7,5 | 5,5 | 3,8 | 0,04 | 5/10 |  |

## MOLDE ASPIC OVALADO CON FONDO ESTRELLA

Perfecta para preparar huevos en gelatina, terrinas o mousses. Estampado. Bordes.

Hojalata



## GOBEL

| Réf.   |     |     |     |      |      |  |
|--------|-----|-----|-----|------|------|--|
| 130310 | 7,5 | 5,5 | 3,8 | 0,04 | 5/10 |  |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## FLANERO REDONDO «DARIOLE»

Emboutido. Bordeado en alambre. En lata, garantía de caramelización y crocante por fuera.

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |       |   |      |  | >   < |
|--------|-------|---|------|--|-------|
| 129810 | 6/4,8 | 6 | 0,05 |  | 5/10  |

## PASTÉIS DE NATA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |     |     |      |            |      | >   < |
|--------|-----|-----|------|------------|------|-------|
| 196515 | 7,5 | 2   | 0,03 | Una unidad | 5/10 |       |
| 196517 | 7,5 | 7,8 | 0,62 | Lote de 24 | 5/10 |       |

## MOLDE PARA MUFFIN

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |   |   |     |      |  | >   < |
|--------|---|---|-----|------|--|-------|
| 196511 | 7 | 7 | 3,5 | 0,02 |  | 5/10  |

## CAJA DE 6 PASTÉIS DE NATA

 Hojalata


## GOBEL

| Réf.   |     |     |      |  | >   < |
|--------|-----|-----|------|--|-------|
| 196516 | 7,5 | 2,5 | 0,17 |  | 5/10  |





# EL MOLDE DE PAPEL PROFESIONAL

## «LA PRACTICIDAD»

### MATERIAL 100 % BIODEGRADABLE

- Molde de papel natural
- Compostable en casa\*

### DESMOLDADO FÁCIL Y RÁPIDO

- Sin materia grasa, desmoldado perfecto
- Calidad profesional
- El molde natural que se utiliza en panadería por fin accesible para el público en general

### EXCELENTE CONDUCTOR DEL CALOR

- Cocción perfecta y homogénea
- Aumento del calor rápido, hasta 220°C

\* Molde de tarta y tartaleta

### EL CONSEJO DEL CHEF

Ideal para sus eventos  
(meriendas, cumpleaños...) para preparar recetas dulces y saladas.

### USO

- Uso único
- Cocción en el horno y el microondas
- Frigorífico y congelador
- Evitar la humedad



## PACK 15 MOLDES AGRIOS PROFESIONALES - ORIGINE

100% natural y biodegradable. El primer molde para hornear desechable profesional accesible de retail. ideal para eventos, picnics ...

 Papel

NEW



## GOBEL

| Réf.     |      |     |      |                             |
|----------|------|-----|------|-----------------------------|
| GL19P004 | 24,6 | 2,3 | 0,01 | Biodegradable · Compostable |



## PACK DE 15 MOLDES CAKE PROFESIONALES - ORIGINE

100% natural y biodegradable. El primer molde para hornear desechable profesional accesible de retail. ideal para eventos, picnics ...

Papel

NEW



## GOBEL

| Réf.     |      |     |               |
|----------|------|-----|---------------|
| GL19P005 | 23,3 | 7,3 | Biodegradable |

## PACK DE 25 MOLDES PROFESIONAL CAKE MEDIANO - ORIGINE

100% natural y biodegradable. El primer molde para hornear desechable profesional accesible de retail. ideal para eventos, picnics ...

Papel

NEW



## GOBEL

| Réf.     |    |     |               |
|----------|----|-----|---------------|
| GL19P006 | 19 | 5,5 | Biodegradable |

## PACK DE 50 MOLDES PROFESIONAL MUFFINS - ORIGINE

100% natural y biodegradable. El primer molde para hornear desechable profesional accesible de retail. ideal para eventos, picnics ...

Papel

NEW



## GOBEL

| Réf.     |     |   |               |
|----------|-----|---|---------------|
| GL19P001 | 7,2 | 4 | Biodegradable |



GOBEL  
Made in France

100

## ACERO INOXIDABLE

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>ARO DE TARTA CON BORDES</b>    | <b>246</b> |
| <b>ARO DE TARTA SIN BORDES</b>    | <b>249</b> |
| <b>FORMAS DE ACERO INOXIDABLE</b> | <b>252</b> |
| <b>MARCO A OPERA Y GENOISE</b>    | <b>261</b> |
| <b>MOLDE TRONCO DE NAVIDAD</b>    | <b>263</b> |



## ARO DE TARTA CON BORDES

### ARO DE TARTA BORDE REDONDO

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 824910 | 7  | 2   | 0,02 | 4/10  |
| 824920 | 8  | 2   | 0,03 | 4/10  |
| 824930 | 9  | 2   | 0,03 | 4/10  |
| 824940 | 10 | 2   | 0,03 | 4/10  |
| 824945 | 11 | 2   | 0,04 | 4/10  |
| 824941 | 12 | 2   | 0,04 | 4/10  |
| 824942 | 14 | 2   | 0,05 | 4/10  |
| 824943 | 16 | 2   | 0,05 | 4/10  |
| 824944 | 18 | 2   | 0,06 | 4/10  |
| 824950 | 20 | 2   | 0,06 | 4/10  |
| 824960 | 22 | 2   | 0,07 | 4/10  |
| 824970 | 24 | 2   | 0,08 | 4/10  |
| 824980 | 26 | 2   | 0,08 | 4/10  |
| 824990 | 28 | 2   | 0,09 | 4/10  |
| 824992 | 30 | 2   | 0,1  | 4/10  |
| 824994 | 32 | 2   | 0,11 | 4/10  |

### ARO DE TARTA - ALTO BORDE REDONDO

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ∅  | --- | ---  | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 834910 | 7  | 2,7 | 0,03 | 4/10  |
| 834920 | 8  | 2,7 | 0,03 | 4/10  |
| 834930 | 9  | 2,7 | 0,04 | 4/10  |
| 834940 | 10 | 2,7 | 0,04 | 4/10  |
| 834941 | 12 | 2,7 | 0,05 | 4/10  |
| 834942 | 14 | 2,7 | 0,06 | 4/10  |
| 834943 | 16 | 2,7 | 0,07 | 4/10  |
| 834944 | 18 | 2,7 | 0,08 | 4/10  |
| 834950 | 20 | 2,7 | 0,08 | 4/10  |
| 834960 | 22 | 2,7 | 0,09 | 4/10  |
| 834970 | 24 | 2,7 | 0,1  | 4/10  |
| 834980 | 26 | 2,7 | 0,1  | 4/10  |
| 834990 | 28 | 2,7 | 0,11 | 4/10  |
| 834992 | 30 | 2,7 | 0,12 | 4/10  |
| 834994 | 32 | 2,7 | 0,13 | 4/10  |

### CAJA DE 4 AROS DE TARTA

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ∅ | --- | ---  | >   < |
|--------|---|-----|------|-------|
| 889830 | 9 | 2   | 0,14 | 4/10  |

### CAJA DE 6 AROS GALLETA

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ∅   | --- | --- | >   < |
|--------|-----|-----|-----|-------|
| 834995 | 5,5 | 1,2 | 0,1 | 4/10  |

## ARO DE TARTA BORDE REDONDO - CUADRADO

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



## GOBEL

| Ref.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 835530 | 18 | 18 | 2,7 | 0,17 | 4/10  |
| 835540 | 20 | 20 | 2,7 | 0,19 | 4/10  |
| 835550 | 22 | 22 | 2,7 | 0,21 | 4/10  |
| 835560 | 24 | 24 | 2,7 | 0,23 | 4/10  |
| 865530 | 18 | 18 | 2   | 0,16 | 4/10  |
| 865540 | 20 | 20 | 2   | 0,18 | 4/10  |
| 865550 | 22 | 22 | 2   | 0,19 | 4/10  |
| 865560 | 24 | 24 | 2   | 0,21 | 4/10  |

## ARO DE TARTA BORDE REDONDO - RECTANGULAR

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



## GOBEL

| Ref.   | ↔  | ↖  | ↑ | ↙    | >   < |
|--------|----|----|---|------|-------|
| 865310 | 35 | 11 | 2 | 0,2  | 4/10  |
| 865320 | 55 | 11 | 2 | 0,29 | 4/10  |

# ARO REDONDO AJUSTABLE

FRANCE 1882  
**Gobel**<sup>®</sup>  
rien ne remplace la main  
Le fait main



Made in France



Todos los diámetros **posibles**  
entre **16 y 28 cm**

Graduado en el  
interior cada **2 cm**



Se bloquea en el **tamaño deseado** con el pasador de fijación

Ideal para preparar las recetas de pastelería cruda vegetariana y los pasteles de pisos, es la herramienta del pastelero profesional para preparar pasteles, bizcochos genoveses, mousses, postres y pasteles de merengue con nata.

Perfecto para una presentación cuidada de las recetas saladas : tians, parmentier, etc.

Modo de empleo :

- Apretar las asas para reducir el tamaño del círculo y aflojarlas para ampliarlo,
- Mover el pasador hacia la izquierda para bloquear el círculo y hacia la derecha para des bloquearlo,
- Se utiliza sobre una placa pastelera cubierta con papel de cocción.

## ARO REDONDO AJUSTABLE

Ajustable de 160 à 280 mm.

Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   |       |   |      | >   < |
|--------|-------|---|------|-------|
| 896480 | 16/28 | 6 | 0,27 | 6/10  |

## ARO INOX A50

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   |   |   |      | >   < |
|--------|---|---|------|-------|
| 866420 | 5 | 5 | 0,04 | 6/10  |
| 866440 | 6 | 5 | 0,05 | 6/10  |
| 866460 | 7 | 5 | 0,05 | 6/10  |
| 866480 | 8 | 5 | 0,06 | 6/10  |

## ARO MOUSSE A40

Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   |     |   |      | >   < |
|--------|-----|---|------|-------|
| 865001 | 5   | 4 | 0,03 | 6/10  |
| 865003 | 6   | 4 | 0,04 | 6/10  |
| 865004 | 6,5 | 4 | 0,04 | 6/10  |
| 866260 | 7   | 4 | 0,04 | 6/10  |
| 865000 | 7,5 | 4 | 0,04 | 6/10  |
| 866280 | 8   | 4 | 0,05 | 6/10  |

## ARO PARA POSTRE A35

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 865102 | 8  | 3,5 | 0,07 | 6/10  |
| 865104 | 10 | 3,5 | 0,07 | 10/10 |
| 865105 | 11 | 3,5 | 0,1  | 10/10 |
| 865110 | 14 | 3,5 | 0,11 | 10/10 |
| 865120 | 16 | 3,5 | 0,14 | 10/10 |
| 865130 | 18 | 3,5 | 0,16 | 10/10 |
| 865140 | 20 | 3,5 | 0,17 | 10/10 |
| 865150 | 22 | 3,5 | 0,19 | 10/10 |
| 865160 | 24 | 3,5 | 0,21 | 10/10 |
| 865170 | 26 | 3,5 | 0,22 | 10/10 |
| 865180 | 28 | 3,5 | 0,24 | 10/10 |
| 865190 | 30 | 3,5 | 0,26 | 10/10 |

## CAJA DE 4 AROS CON EMPUJADOR

Círculo: Ø 70 x 40 mm. Empujador : Ø 68 mm

Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   |   |      |  | >   < |
|--------|---|------|--|-------|
| 813850 | 4 | 0,27 |  | 6/10  |

## ARO DE TARTA SIN BORDES

### ARO MOUSSE A45

 Acero inoxidable



#### GOBEL

| Réf.   |     |     |      | >   < |
|--------|-----|-----|------|-------|
| 866320 | 5   | 4,5 | 0,03 | 6/10  |
| 866330 | 5,5 | 4,5 | 0,04 | 6/10  |
| 866340 | 6   | 4,5 | 0,04 | 6/10  |
| 866350 | 6,5 | 4,5 | 0,04 | 6/10  |
| 866360 | 7   | 4,5 | 0,05 | 6/10  |
| 866370 | 7,5 | 4,5 | 0,05 | 6/10  |
| 865010 | 8   | 4,5 | 0,05 | 6/10  |
| 865011 | 9   | 4,5 | 0,06 | 6/10  |
| 865012 | 10  | 4,5 | 0,09 | 8/10  |
| 865020 | 12  | 4,5 | 0,11 | 8/10  |
| 865030 | 14  | 4,5 | 0,12 | 10/10 |
| 865040 | 16  | 4,5 | 0,18 | 10/10 |
| 865050 | 18  | 4,5 | 0,2  | 10/10 |
| 865060 | 20  | 4,5 | 0,22 | 10/10 |
| 865070 | 22  | 4,5 | 0,24 | 10/10 |
| 865080 | 24  | 4,5 | 0,27 | 10/10 |
| 865090 | 26  | 4,5 | 0,29 | 10/10 |
| 865092 | 28  | 4,5 | 0,3  | 10/10 |
| 896450 | 36  | 4,5 | 0,76 | 10/10 |

### ARO MOUSSE TRIO

Convexo - separación extraíble

 Acero inoxidable



#### GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 890850 | 18 | 4,5 | 0,35 | 10/10 |

### ARO MOUSSE DUO

Convexo. Separación extraíble.

 Acero inoxidable



#### GOBEL

| Réf.   |    |     |      | >   < |
|--------|----|-----|------|-------|
| 890650 | 18 | 4,5 | 0,31 | 10/10 |

### CONJUNTO DE 6 AROS MOUSSE

 Acero inoxidable



#### GOBEL

| Réf.   |    |     |   |      | >   < |
|--------|----|-----|---|------|-------|
| 877821 | 45 | 7,5 | 4 | 0,41 | 6/10  |

## ARO REDONDO VACHERIN

 Acero inoxidable


## GOBEL

| Réf.   |    |   |      | >   < |
|--------|----|---|------|-------|
| 865680 | 8  | 6 | 0,07 | 10/10 |
| 865690 | 9  | 6 | 0,08 | 10/10 |
| 864904 | 10 | 6 | 0,09 | 10/10 |
| 864905 | 12 | 6 | 0,18 | 10/10 |
| 864910 | 14 | 6 | 0,17 | 10/10 |
| 864920 | 16 | 6 | 0,24 | 10/10 |
| 864930 | 18 | 6 | 0,26 | 10/10 |
| 864940 | 20 | 6 | 0,3  | 10/10 |
| 864950 | 22 | 6 | 0,33 | 10/10 |
| 864960 | 24 | 6 | 0,35 | 10/10 |
| 864970 | 26 | 6 | 0,38 | 10/10 |
| 864980 | 28 | 6 | 0,41 | 10/10 |
| 864990 | 30 | 6 | 0,44 | 10/10 |
| 898250 | 36 | 6 | 1,04 | 20/10 |
| 898270 | 40 | 6 | 1,15 | 20/10 |

## ARO REDONDO

Para cocinar o emplatar.

 Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   |  |     |   |      | >   < |
|--------|--|-----|---|------|-------|
| 866004 |  | 4   | 3 | 0,02 | 6/10  |
| 866005 |  | 5   | 3 | 0,02 | 6/10  |
| 866010 |  | 5,5 | 3 | 0,03 | 6/10  |
| 866020 |  | 6   | 3 | 0,03 | 6/10  |
| 866030 |  | 6,5 | 3 | 0,03 | 6/10  |
| 866040 |  | 7   | 3 | 0,03 | 6/10  |
| 866050 |  | 7,5 | 3 | 0,03 | 6/10  |
| 866060 |  | 8   | 3 | 0,04 | 6/10  |

## CUADRADO

Para cocinar o emplatar.

 Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   |    |    |     |      |       | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|-------|
| 897000 | 8  | 8  | 2   | 0,05 | 20/10 |       |
| 869005 | 4  | 4  | 3   | 0,02 | 6/10  |       |
| 869010 |    | 5  | 5   | 3    | 0,03  | 6/10  |
| 869030 |    | 6  | 6   | 3    | 0,03  | 6/10  |
| 871220 | 3  | 3  | 3   | 0,02 | 6/10  |       |
| 867420 | 6  | 6  | 4   | 0,04 | 6/10  |       |
| 867430 | 7  | 7  | 4   | 0,05 | 6/10  |       |
| 864840 | 7  | 7  | 4,5 | 0,06 | 6/10  |       |
| 863310 | 8  | 8  | 4,5 | 0,09 | 8/10  |       |
| 863320 | 10 | 10 | 4,5 | 0,11 | 8/10  |       |
| 863322 | 12 | 12 | 4,5 | 0,13 | 10/10 |       |
| 863330 | 16 | 16 | 4,5 | 0,22 | 10/10 |       |
| 863340 | 18 | 18 | 4,5 | 0,25 | 10/10 |       |
| 863350 |    | 20 | 20  | 4,5  | 0,28  | 10/10 |
| 863360 | 22 | 22 | 4,5 | 0,3  | 10/10 |       |
| 863370 | 24 | 24 | 4,5 | 0,33 | 10/10 |       |

## EMPUJADOR REDONDO

 Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   |     |     |      |       | >   < |
|--------|-----|-----|------|-------|-------|
| 866600 | 4,8 | 4,7 | 0,03 | 10/10 |       |
| 866610 | 5,8 | 4,7 | 0,03 | 10/10 |       |
| 866630 | 6,8 | 4,7 | 0,04 | 10/10 |       |
| 866632 |     | 7,8 | 4,7  | 0,05  | 10/10 |
| 866640 |     | 7,3 | 4,7  | 0,04  | 10/10 |
| 866650 |     | 8,8 | 4,7  | 0,06  | 10/10 |
| 866660 |     | 9,8 | 4,7  | 0,07  | 10/10 |

## CAJA DE 4 RAROS CUADRADOS CON EMPUJADOR INOX.

Para cocinar o emplatar.  
Cuadrados: L 70 mm. Empujador: 68 mm.

 Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   |  |    |    |   |     | >   < |
|--------|--|----|----|---|-----|-------|
| 887980 |  | 14 | 14 | 4 | 0,3 | 6/10  |

## EMPUJADOR CUADRADO

Acero inoxidable



## GOBEL



| Réf.   | ↔   | ↖   | ↑   | ↙    | >   < |
|--------|-----|-----|-----|------|-------|
| 866750 | 5,8 | 5,8 | 4,7 | 0,04 | 10/10 |
| 866755 | 6,8 | 6,8 | 4,7 | 0,04 | 10/10 |


## CAJA DE 4 RECTANGULARES CON EMPUJADOR

Rectangulares: 90 x 30 x 35 mm . Empujador: 88 x 28 mm

Acero inoxidable



## GOBEL




| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↙    |
|--------|------|------|-----|------|
| 881780 | 12,5 | 13,5 | 3,5 | 0,25 |

## RECTANGULAR

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖   | ↑   | ↙    | >   <   |
|--------|----|-----|-----|------|---------|
| 867505 | 5  | 3   | 3   | 0,02 | 6/10    |
| 867530 | 6  | 3   | 3   | 0,02 | 6/10    |
| 867510 | 6  | 5   | 3   | 0,03 | 6/10    |
| 867740 | 8  | 4   | 3   | 0,05 | 6/10    |
| 877630 | 9  | 3,5 | 3   | 0,05 | 8/10ème |
| 867540 | 10 | 3   | 3   | 0,05 | 8/10    |
| 867560 | 12 | 3   | 3   | 0,06 | 8/10    |
| 867760 | 12 | 4   | 3   | 0,05 | 8/10    |
| 867360 | 12 | 4   | 3,5 | 0,09 | 10/10   |
| 864330 | 12 | 6   | 4,5 | 0,13 | 8/10    |
| 864350 | 16 | 8   | 4,5 | 0,16 | 10/10   |
| 864370 | 20 | 10  | 4,5 | 0,21 | 10/10   |
| 864390 | 24 | 12  | 4,5 | 0,24 | 10/10   |
| 875910 | 8  | 5,5 | 5,5 | 0,09 | 8/10    |

## EMPUJADOR RECTANGULAR

Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   | ↔   | ↖   | ↑   | ↙    |
|--------|-----|-----|-----|------|
| 866740 | 8,8 | 2,8 | 4,7 | 0,03 |

## CIFRAS

Para cocinar o preparar sus preparaciones en forma de números.

 Acero inoxidable



## GOBEL



| Ref.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    | ∅                                     |  |
|--------|----|----|-----|------|---------------------------------------|--|
| 884420 | 20 | 12 | 4,5 | 0,2  | 0 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884421 | 20 | 12 | 4,5 | 0,22 | 1 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884422 | 20 | 12 | 4,5 | 0,25 | 2 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884423 | 20 | 12 | 4,5 | 0,26 | 3 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884424 | 20 | 12 | 4,5 | 0,21 | 4 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884425 | 20 | 12 | 4,5 | 0,27 | 5 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884426 | 20 | 12 | 4,5 | 0,19 | 6 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884427 | 20 | 12 | 4,5 | 0,24 | 7 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884428 | 20 | 12 | 4,5 | 0,2  | 8 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884429 | 20 | 12 | 4,5 | 0,23 | 9 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884430 | 30 | 18 | 4,5 | 0,29 | 0 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884431 | 30 | 18 | 4,5 | 0,32 | 1 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884432 | 30 | 18 | 4,5 | 0,37 | 2 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884433 | 30 | 18 | 4,5 | 0,39 | 3 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884434 | 30 | 18 | 4,5 | 0,32 | 4 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884435 | 30 | 18 | 4,5 | 0,4  | 5 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884436 | 30 | 18 | 4,5 | 0,29 | 6 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884437 | 30 | 18 | 4,5 | 0,36 | 7 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884438 | 30 | 18 | 4,5 | 0,29 | 8 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884439 | 30 | 18 | 4,5 | 0,35 | 9 - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |

## LETRAS

Para cocinar o preparar sus preparaciones en forma de letras.


 Acero inoxidable



## GOBEL



| Ref.   | ↔  | ↖    | ↑   | ↙    | ∅                                     |  |
|--------|----|------|-----|------|---------------------------------------|--|
| 884641 | 20 | 21,5 | 4,5 | 0,27 | A - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884642 | 20 | 18,5 | 4,5 | 0,26 | B - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884643 | 20 | 20   | 4,5 | 0,31 | C - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884644 | 20 | 19   | 4,5 | 0,24 | D - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884645 | 20 | 17,4 | 4,5 | 0,4  | E - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884646 | 20 | 15,5 | 4,5 | 0,3  | F - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884647 | 20 | 20   | 4,5 | 0,34 | G - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884648 | 20 | 19,5 | 4,5 | 0,38 | H - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884649 | 20 | 7    | 4,5 |      | I - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884650 | 20 | 16   | 4,5 | 0,26 | J - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884651 | 20 | 21,7 | 4,5 | 0,39 | K - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884652 | 20 | 16   | 4,5 | 0,24 | L - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884653 | 20 | 22,7 | 4,5 | 0,51 | M - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884654 | 20 | 19   | 4,5 | 0,38 | N - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884655 | 20 | 20   | 4,5 | 0,23 | O - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884656 | 20 | 17   | 4,5 | 0,24 | P - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884657 | 20 | 22   | 4,5 | 0,25 | Q - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884658 | 20 | 20   | 4,5 | 0,32 | R - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884659 | 20 | 16,5 | 4,5 | 0,35 | S - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884660 | 20 | 19,2 | 4,5 | 0,28 | T - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884661 | 20 | 21,7 | 4,5 | 0,36 | U - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884662 | 20 | 21   | 4,5 | 0,32 | V - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884663 | 20 | 27,8 | 4,5 | 0,47 | W - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884664 | 20 | 21   | 4,5 | 0,36 | X - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884665 | 20 | 22,4 | 4,5 | 0,29 | Y - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |
| 884666 | 20 | 19,5 | 4,5 | 0,37 | Z - Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |  |



Réf.

## 1 CUADRADO CON FACETAS

Para cocinar o preparar sus preparaciones en forma cuadrada.

|        |   |   |     |      |                                   |
|--------|---|---|-----|------|-----------------------------------|
| 869330 | 6 | 6 | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 863410 | 8 | 8 | 4,5 | 0,06 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

## 2 CUADRADO ABOMBADO

Para cocinar o preparar sus preparaciones en forma cuadrada.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 869110 | 5  | 5  | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 869130 | 6  | 6  | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 863510 | 8  | 8  | 4,5 | 0,08 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 863540 | 18 | 18 | 4,5 | 0,22 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

## 3 CUADRADO CÓNCAVO

Para cocinar o preparar sus preparaciones en forma cuadrada.

|        |   |   |   |      |                                   |
|--------|---|---|---|------|-----------------------------------|
| 869230 | 6 | 6 | 3 | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|---|---|---|------|-----------------------------------|

## 4 DÚO CUADRADO

Para cocinar o aliñar tus preparaciones en forma de cuadrado.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 860430 | 12 | 12 | 4,5 | 0,19 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|

## 5 SEMICÍRCULO

Para cocinar o emplatar.

|        |     |     |   |      |                                   |
|--------|-----|-----|---|------|-----------------------------------|
| 868710 | 6   | 3   | 3 | 0,02 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 868730 | 8,5 | 4,5 | 3 | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

## 6 GOTA - PÉTALO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 868110 | 9  | 6    | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 863790 | 28 | 17,5 | 4,5 | 0,24 | Plazos de entrega: 3 a 4 semanas  |

Réf.

## 7 HEXÁGONO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 866510 | 6  | 6  | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 862760 | 22 | 22 | 4,5 | 0,27 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 862740 | 18 | 18 | 4,5 | 0,22 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 862750 | 20 | 20 | 4,5 | 0,24 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

## 8 LÁGRIMA

Para cocinar o emplatar.

|        |   |   |   |      |                                  |
|--------|---|---|---|------|----------------------------------|
| 868610 | 9 | 5 | 3 | 0,03 | Plazos de entrega: 3 a 4 semanas |
|--------|---|---|---|------|----------------------------------|

## 9 DIAMANTE

Para cocinar o emplatar.

|        |   |   |   |      |                                  |
|--------|---|---|---|------|----------------------------------|
| 867010 | 9 | 6 | 3 | 0,03 | Plazos de entrega: 3 a 4 semanas |
|--------|---|---|---|------|----------------------------------|

## 10 LUNA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 864180 | 26 | 16 | 4,5 | 0,29 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|

## 11 MANO DE FÁTIMA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |   |   |      |                                   |
|--------|----|---|---|------|-----------------------------------|
| 884048 | 10 | 7 | 3 | 0,3  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884049 | 7  | 5 | 3 | 0,21 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

## 12 OVALADO

Para cocinar o emplatar.

|        |      |     |     |      |                                   |        |
|--------|------|-----|-----|------|-----------------------------------|--------|
| 868010 | 7,5  | 4,5 | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas | 868010 |
| 883948 | 10,5 | 6   | 4,5 | 0,05 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas | 883948 |

GOBEL



Acero inoxidable

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



Réf. ↪ ↕ ↘ ↗ 🔍

**13 OBLONGO**

Para cocinar o emplatar.

884017 11 4 3 0,04 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**14 TRIÁNGULO**

Para cocinar o emplatar.

869530 7 6 3 0,03 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

863010 9 8 4,5 0,08 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

863020 11 10 4,5 0,1 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

863050 23 20 4,5 0,25 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

863070 27,5 24 4,5 0,29 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**15 TRIÁNGULO CON FACETAS**

Para cocinar o emplatar.

863110 9 8 4,5 0,06 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**16 TRIÁNGULO ABOMBADO**

Para cocinar o emplatar.

869610 6 6 3 0,03 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

869630 7 7 3 0,03 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

863260 19 19 4,5 0,21 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**17 TRIANGULAR CÓNCAVO**

Para cocinar o emplatar.

869730 8 7,5 3 0,05 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**18 COMA**

Para cocinar o emplatar.

868630 16 10 4,5 0,16 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

868640 20 13 4,5 0,19 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

868660 24 16 4,5 0,23 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

868680 28 19 4,5 0,28 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

Réf. ↪ ↕ ↘ ↗ 🔍

**19 CAMISETA DE FÚTBOL**

Para cocinar o emplatar.

883972 26,5 25,5 4,5 0,34 Bajo demanda

**20 ESTRELLA**

Para cocinar o emplatar.

884139 5 1,5 0,01 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

896630 8 8 3 0,04 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

896635 10 9 4,5 0,07 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**21 CORAZÓN**

Para cocinar o emplatar.

868510 6,5 6 3 0,07 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

883901 18 16 4,5 0,19 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

883902 23 20 4,5 0,24 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

883903 27,5 24 4,5 0,28 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**22 CORAZONES ENTRELAZADOS**

Para cocinar o emplatar.

884023 14 8 3 0,07 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**23 CORAZÓN ABOMBADO**

Para cocinar o emplatar.

884032 8,5 8,5 3 0,04 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

**24 SÍMBOLO DE ARMIÑO (BRETAÑA)**

Para cocinar o emplatar.

884018 10 7,5 3 0,05 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas



Réf.

### 25 ZANAHORIA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |     |     |      |                                   |
|--------|----|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 884035 | 12 | 4,5 | 3   | 0,05 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884106 | 14 | 5,5 | 1,5 | 0,22 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 26 SETA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 868810 | 7  | 7  | 3   | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884034 | 12 | 12 | 1,5 | 0,08 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 27 NABO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                  |
|--------|----|------|-----|------|----------------------------------|
| 884105 | 10 | 10,5 | 1,5 | 0,02 | Plazos de entrega: 3 a 4 semanas |
|--------|----|------|-----|------|----------------------------------|

### 28 PATATA

Para cocinar o emplatar.

|        |      |   |     |      |                                   |
|--------|------|---|-----|------|-----------------------------------|
| 884104 | 12,5 | 8 | 1,5 | 0,02 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|------|---|-----|------|-----------------------------------|

### 29 CHULETA DE CORDERO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |     |     |      |                                   |
|--------|----|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 884013 | 10 | 5,5 | 3   | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884101 | 14 | 4,5 | 1,5 | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 30 MUSLO DE POLLO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |   |   |      |                                   |
|--------|----|---|---|------|-----------------------------------|
| 884031 | 10 | 5 | 3 | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|---|---|------|-----------------------------------|

Réf.

### 31 PESCADO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884015 | 10 | 5    | 3   | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883907 | 30 | 18,5 | 4,5 | 0,3  | Plazos de entrega: 3 a 4 semanas  |

### 32 PESCADO TROPICAL

Para cocinar o emplatar.

|        |  |  |  |      |  |
|--------|--|--|--|------|--|
| 884012 |  |  |  | 0,04 |  |
|--------|--|--|--|------|--|

### 33 CABALLO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                  |
|--------|----|------|-----|------|----------------------------------|
| 884129 | 16 | 15,5 | 1,5 | 0,07 | Plazos de entrega: 3 a 4 semanas |
|--------|----|------|-----|------|----------------------------------|

### 34 OSITO DE PELUCHE

Para cocinar o emplatar.

|        |      |     |   |  |                                   |
|--------|------|-----|---|--|-----------------------------------|
| 884021 | 10,5 | 7,5 | 3 |  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|------|-----|---|--|-----------------------------------|

### 35 MARIPOSA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |   |  |                                   |
|--------|----|----|---|--|-----------------------------------|
| 884019 | 12 | 15 | 3 |  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|----|---|--|-----------------------------------|

### 36 CAJA DE 4 FORMAS DE NAVIDAD

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |   |      |                                   |
|--------|----|----|---|------|-----------------------------------|
| 877310 | 26 | 13 | 3 | 0,23 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|----|---|------|-----------------------------------|

GOBEL



Acero inoxidable

37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



Réf.

### 37 ÁNGEL

Para cocinar o emplatar.

884004 8 7 3 0,04 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 38 BOTA DE SANTA CLAUS

Para cocinar o emplatar.

884145 5,5 5 1,5 0,01 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 39 SURTIDO DE 6 CORTADORES «GALLETAS DE NAVIDAD»

Con rafia + etiqueta Gobel con receta - acero inoxidable

884154 0,1 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 40 MUÑECO DE NIEVE

Para cocinar o emplatar.

896730 9 6,5 3 0,04 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 41 MUÑECO DE JENGIBRE (ALSACIA)

Para cocinar o emplatar.

884115 7,5 5 1,5 0,02 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

884110 10,5 7 1,5 0,03 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

884002 14 12 3 0,07 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

884120 19 14 1,5 0,07 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 42 MUÑECA DE JENGIBRE (ALSACIA)

Para cocinar o emplatar.

884111 10,5 7 1,5 0,03 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

Réf.

884121 19 14 1,5 0,22 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 43 ESTRELLA FUGAZ

Para cocinar o emplatar.

884141 10 3,5 1,5 0,02 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

884007 14 6 3 0,05 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 44 SANTA CLAUS

Para cocinar o emplatar.

884008 12 6,5 3 0,05 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

884128 18 13,2 1,5 0,06 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 45 SAN NICOLÁS

Para cocinar o emplatar.

884130 20 8,8 1,5 0,06 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 46 COPO DE NIEVE

Para cocinar o emplatar.

884108 11,5 10,5 1,5 0,05 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 47 CASITA


Para cocinar o emplatar.

884142 5,5 5 1,5 0,01 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas

### 48 RENO DE SANTA

Para cocinar o emplatar.

884125 16 15,8 1,5 0,07 Plazos de entrega : 3 a 4 semanas



Réf.

#### 49 ÁRBOL DE NAVIDAD

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884127 | 16 | 15,8 | 1,5 | 0,07 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884144 | 6  | 4,5  | 1,5 | 0,01 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 896830 | 8  | 8    | 3   | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 896840 | 10 | 10   | 3   | 0,05 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 896860 | 20 | 19,5 | 4,5 | 0,24 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

#### 50 BOLLO CUGNOLE / ARO CARAMELO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |     |     |      |                                   |
|--------|----|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 883908 | 26 | 9,5 | 4,5 | 0,21 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883943 | 15 | 7   | 4,5 | 0,12 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883944 | 32 | 11  | 4,5 | 0,26 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

#### 51 CAJA DE 4 ARO DE PASCUA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 873220 | 26 | 13 | 4,5 | 0,17 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|

#### 52 CONEJITO

Para cocinar o emplatar.

|        |      |      |     |      |                                   |
|--------|------|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884001 | 9,5  | 8,5  | 3   | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884132 | 18,5 | 10,5 | 1,5 | 0,06 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884122 | 21   | 12   | 1,5 | 0,06 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

Réf.

#### 53 CAMPANA

Para cocinar o emplatar.

|        |      |      |     |      |                                   |
|--------|------|------|-----|------|-----------------------------------|
| 896930 | 7    | 6,9  | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884123 | 15,5 | 15,5 | 1,5 | 0,05 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 898960 | 20   | 20   | 4,5 | 0,23 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

#### 54 HUEVO

Para cocinar o emplatar.

|        |    |     |     |      |                                   |
|--------|----|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 884009 | 8  | 5,6 | 3   | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884131 | 15 | 11  | 1,5 | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883909 | 20 | 14  | 4,5 | 0,19 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883910 | 30 | 21  | 4,5 | 0,28 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

#### 55 GALLINA

Para cocinar o emplatar.

|        |      |      |     |      |                                   |
|--------|------|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884005 | 9,5  | 9    | 3   | 0,04 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884124 | 15,5 | 15,5 | 1,5 | 0,05 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

#### 56 GUADALUPE

Para cocinar o emplatar.

|        |    |    |     |      |                                   |
|--------|----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 884501 | 15 | 10 | 3   | 0,1  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883918 | 35 | 23 | 4,5 | 0,42 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883946 | 45 | 30 | 4,5 | 0,54 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884712 | 60 | 36 | 6   | 1,15 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |



Réf.

### 57 MARTINICA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884029 | 15 | 9,5  | 3   | 0,08 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883926 | 25 | 16   | 4,5 | 0,26 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883927 | 35 | 24,5 | 4,5 | 0,35 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883945 | 45 | 29   | 4,5 | 0,43 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884713 | 60 | 32   | 6   | 1,09 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 58 ISLA DE LA REUNIÓN

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884030 | 15 | 11,5 | 3   | 0,08 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883924 | 25 | 20   | 4,5 | 0,25 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883925 | 35 | 26,5 | 4,5 | 0,35 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 59 GUAYANA FRANCESA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884028 | 15 | 12   | 3   | 0,09 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883928 | 25 | 21,5 | 4,5 | 0,19 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883929 | 36 | 27   | 4,5 | 0,37 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 60 CÓRCEGA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 884027 | 15 | 6    | 3   | 0,07 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883922 | 25 | 12   | 4,5 | 0,22 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883930 | 35 | 17,5 | 4,5 | 0,31 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

Réf.

### 61 FRANCIA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 883920 | 16 | 15   | 3   | 0,1  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883921 | 27 | 25,5 | 4,5 | 0,32 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883923 | 40 | 38   | 4,5 | 0,52 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 62 TORRE EIFFEL

Para cocinar o emplatar.

|        |     |    |     |      |                                   |
|--------|-----|----|-----|------|-----------------------------------|
| 884107 | 14  | 6  | 1,5 | 0,03 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884502 | 19  | 9  | 3   | 0,11 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883933 | 34  | 15 | 4,5 | 0,34 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 883934 | 57  | 25 | 4,5 | 0,55 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884709 | 120 | 47 | 6   | 1,85 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 63 CANADÁ

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |      |                                   |
|--------|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| 883942 | 25 | 13   | 4,5 | 0,28 | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
| 884711 | 60 | 29,5 | 6   | 1,1  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |

### 64 ÁFRICA

Para cocinar o emplatar.

|        |    |      |     |  |                                   |
|--------|----|------|-----|--|-----------------------------------|
| 883953 | 35 | 32,5 | 4,5 |  | Plazos de entrega : 3 a 4 semanas |
|--------|----|------|-----|--|-----------------------------------|

## MARCO A OPERA

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↗    | >   < |
|--------|------|------|-----|------|-------|
| 888580 | 56,5 | 36,5 | 6   | 2,1  | 20/10 |
| 888610 | 57   | 9    | 4,5 | 0,48 | 20/10 |
| 888620 | 36   | 26   | 4,5 | 0,87 | 20/10 |
| 888630 | 40   | 30   | 4,5 | 1,02 | 20/10 |
| 888645 | 49   | 29   | 4,5 | 1,06 | 20/10 |
| 888650 | 50,9 | 30,7 | 4,5 | 1,13 | 20/10 |
| 888660 | 59,5 | 39,5 | 4,5 | 1,6  | 20/10 |
| 888680 | 56,5 | 36,5 | 4,5 | 1,29 | 20/10 |
| 888750 | 33   | 33   | 3,5 | 0,7  | 20/10 |
| 888760 | 50,9 | 30,7 | 3,5 | 0,9  | 20/10 |
| 888780 | 56,5 | 36,5 | 3,5 | 0,97 | 20/10 |

## MARCO A OPERA AJUSTABLE EXTENSIBLE

Para cocinar o emplatar. Ajustable de 2 cm a 2 cm.

Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↗    | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 896470 | 28 | 16 | 4,5 | 0,56 |       |

## MARCO CON SEPARADOR EXTRADABLE

Para cocinar o emplatar.

Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑   | ↗ | >   < |
|--------|------|------|-----|---|-------|
| 895710 | 56,5 | 36,5 | 4,5 |   | 20/10 |

## MOLDE PARA «GÉNOISE»

Borde redondo reforzado

Acero inoxidable




## GOBEL

| Réf.   | ↔       | ↖       | ↑   | ↗    | >   < |
|--------|---------|---------|-----|------|-------|
| 825150 | 38,6/40 | 23,6/30 | 3,5 | 1    | 5/10  |
| 825160 | 58,8/60 | 38,8/40 | 5   | 1,42 | 5/10  |

# MOLDE TRONCO REDONDO TARTA DE NAVIDAD

FRANCE 1887  
**GOBEL\***  
rien ne remplace le fait main



Folleto de 7 recetas **incluido**



Extremos sobre moldeados de silicona  
**desmontables y antideslizantes**

**Fácil**  
de desmoldear

**Compatible**  
con horno hasta 230°C

Gracias a sus boquillas de silicona, el canalón de acero inoxidable patentado Gobel permite un sencillo desmoldeo y es estanco. Este molde es indispensable para elaborar los troncos de navidad. Se puede utilizar todo el año para he lados, terrinas, aspics, tejas, etc.

## MOLDE TRONCO REDONDO - TARTA DE NAVIDAD

Patentado.  
Estanca : fácil desmoldeado. Libreta con recetas incluido

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ↔  | ↖   | ↑   | 下載   | 水量    |
|--------|----|-----|-----|------|-------|
| 814570 | 30 | 8,5 | 6,8 | 0,39 | 1,5 L |
| 814580 | 50 | 8,5 | 6,8 | 0,65 | 2,5 L |

## RASCADORE PARA MOLDE TRONCO DE NAVIDAD 65 X 60 MM

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ↔   | ↖ | ↑   | 下載   | 搜尋 | 剪刀            |
|--------|-----|---|-----|------|----|---------------|
| 817931 | 6,5 | 6 | 0,1 | 0,05 | L  | 814570 814580 |

## RASCADORE PARA MOLDE TRONCO DE NAVIDAD 25X40 MM

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ↔   | ↖ | ↑   | 下載   | 搜尋 | 剪刀            |
|--------|-----|---|-----|------|----|---------------|
| 817933 | 2,5 | 4 | 0,1 | 0,03 | S  | 814570 814580 |

## MOLDE DE NAVIDAD INOX. - FORMA U

 1,5 L

 Acero inoxidable



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑ | 下載  | > | <    |
|--------|----|---|---|-----|---|------|
| 800710 | 30 | 9 | 7 | 0,4 |   | 6/10 |

## RASCADORE PARA MOLDE TRONCO DE NAVIDAD 45X50 MM

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ↔   | ↖ | ↑   | 下載   | 搜尋 | 剪刀            |
|--------|-----|---|-----|------|----|---------------|
| 817932 | 4,5 | 5 | 0,1 | 0,04 | M  | 814570 814580 |

## LOTE DE 3 RASCADORES PARA MOLDE TRONCO DE NAVIDAD

 Acero inoxidable



**GOBEL**



| Réf.   | ↔   | ↖ | ↑   | 下載   | 搜尋             | 剪刀            |
|--------|-----|---|-----|------|----------------|---------------|
| 817930 | 6,5 | 6 | 0,3 | 0,12 | Juego de las 3 | 814570 814580 |



## BANDEJAS DE PASTELERÍA




**BANDEJAS DE PASTELERÍA**

**267**

# BANDEJA DE PASTELERÍA PERFORADA

FRANCE 1887  
**GOBEL**<sup>®</sup>  
rien ne remplace le fait main



## Micro perforación

Permite evacuar el exceso de humedad para la cocción de las masas congeladas y preserva el crujiente

**Favorece** la circulación de aire caliente en el horno y alrededor de las hojas de cocción

**Reduce** la conducción de calor para las preparaciones delicadas (macarrones)

Las placas de bordes pinzados de GOBEL están disponibles en acero inoxidable, aluminio y aluminio con revestimiento antiadherente.

Indispensables para la cocción en el horno, también sirven de soportes de preparación y de almacenamiento en los armarios fríos y las cámaras de fermentación.

## BANDEJA DE PASTELERÍA INOX.

Las placas pastelería de acero inoxidable son aptas para el lavavajillas, el horno (temperatura máxima de cocción: 300°C/572°F) y el frigorífico (-20°C +6°C / -4°F +42,8°F). Son ideales para almacenamiento.

 Acero inoxidable



## GOBEL



| Réf.   | ↔  | ↖↗   | ↕ | ↪    | 🔍      | >   < |
|--------|----|------|---|------|--------|-------|
| 814550 | 40 | 30   | 1 | 0,9  |        | 10/10 |
| 814560 | 53 | 32,5 | 1 | 1,35 | GN 1/1 | 10/10 |
| 814590 | 60 | 40   | 1 | 1,87 |        | 10/10 |

## BANDEJA DE PASTELERÍA - ALUMINIO

 Aluminio



## GOBEL



| Réf.   | ↔  | ↖↗   | ↕ | ↪    | 🔍 | >   < |
|--------|----|------|---|------|---|-------|
| 614530 | 40 | 30   | 1 | 0,64 |   | 8/10  |
| 614580 | 53 | 32,5 | 1 | 0,71 |   | 8/10  |
| 614590 | 60 | 40   | 1 | 1    |   | 8/10  |

## BANDEJA DE PASTELERÍA CON BORDES RECTOS

Imprescindible para cocinar.

 Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖↗   | ↕ | ↪    | 🔍      | >   < |
|--------|----|------|---|------|--------|-------|
| 814565 | 53 | 32,5 | 2 | 1,6  | GN 1/1 | 10/10 |
| 814595 | 60 | 40   | 3 | 2,05 |        | 10/10 |

## BANDEJA DE PASTELERÍA ANTIADHERENTE

Las placas pasteleras de aluminio con revestimiento antiadherente combinan la conductividad del calor del aluminio y la excelente antiadherencia del revestimiento de 4 capas, sin PFOA, que hace innecesaria la utilización de papel de cocción. El grosor de estas placas, el material y la calidad del revestimiento le permitirán utilizarlas durante mucho tiempo y le darán una satisfacción permanente.

 Aluminio revestido antiadherente



## GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖↗   | ↕ | ↪    | 🔍      | >   < |
|--------|----|------|---|------|--------|-------|
| 714510 | 30 | 15   | 1 | 0,25 |        | 18/10 |
| 714530 | 40 | 30   | 1 | 0,65 |        | 18/10 |
| 714560 | 53 | 32,5 | 1 | 0,92 | GN 1/1 | 18/10 |
| 714590 | 60 | 40   | 1 | 1,17 |        | 18/10 |
| 714595 | 65 | 53   | 1 | 1,93 |        | 20/10 |

## BANDEJAS DE PASTELERÍA

### BANDEJA DE PASTELERÍA PERFORADA - ALUMINIO

 Aluminio



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖↗   | └─┐ | ─┐└  | >   < |
|--------|----|------|-----|------|-------|
| 615530 | 30 | 40   | 1   | 0,37 | 8/10  |
| 615580 | 53 | 32,5 | 1   | 0,54 | 8/10  |
| 615590 | 60 | 40   | 1   | 0,73 | 8/10  |

### BANDEJA DE PASTELERÍA PERFORADA SIN BORDES

 Aluminio



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖↗ | └─┐ | ─┐└  | >   < |
|--------|----|----|-----|------|-------|
| 615535 | 30 | 40 | 0,1 | 0,38 | 8/10  |





**GOBEL®**

# UTENSILIOS DE REPOSTERÍA



|   |            |
|---|------------|
| <b>BOL PARA MEZCLAR</b>   | <b>272</b> |
| <b>TELAS PARA HORNEAR Y RODILLOS DE REPOSTERÍA</b>                              | <b>273</b> |
| <b>BATIDORES, ESPÁTULAS, CUCHARAS Y BROCHAS</b>                                 | <b>275</b> |
| <b>MANGAS PASTELERAS Y BOQUILLAS</b>  | <b>278</b> |
| <b>SIFÓNES Y RECARGAS</b>   | <b>283</b> |
| <b>ESPATULA CORTOPASTA</b>  | <b>284</b> |
| <b>CORTAPASTA</b>   | <b>286</b> |
| <b>CEDAZOS, ESPOLVOREADORES, DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y COLADOR «CHINO»</b> | <b>289</b> |
| <b>OTRAS HERRAMIENTAS</b>   | <b>293</b> |

## BOL PARA MEZCLAR

### BOL SEMI-ESFÉRICO CON BASE ANTIDESЛИZANTE

Base de silicona para un mejor agarre sobre el plan de trabajo.

 Acero inoxidable y silicona

NEW



**GOBEL**

| Réf.     | ∅  | ---  | ---  | ---   |
|----------|----|------|------|-------|
| GL303    | 16 | 10,3 | 0,2  | 16 cm |
| GL20P004 | 20 | 12   | 0,28 | 20 cm |
| GL20P005 | 24 | 14   | 0,4  | 24 cm |

### BOL DE FONDO REDONDO

 Acero inoxidable

NEW



**GOBEL**

| Réf.  | ---  | ---  | ∅  |
|-------|------|------|----|
| GL312 | 10   | 0,21 | 16 |
| GL313 | 12   | 0,32 | 20 |
| GL329 | 0,4  | 24   |    |
| GL314 | 17,5 | 0,9  | 30 |
| GL315 | 24,5 | 1,55 | 40 |

### JARRA GRADUADA

Con asa y pico vertedor. Graduación en cl y pt.

 Acero inoxidable

 0,10 l



| Réf.  | ∅    | --- | ---  | --- |
|-------|------|-----|------|-----|
| NS007 | 15,5 | 14  | 0,24 | 1 L |

### BOL SEMI-ESFÉRICO - TAPADERA / BASE DE PP

Graduado. La tapa se convierte en base antideslizante.

 4 l

 Cubierta de base, gris hecha en Francia

 Acero inoxidable, TPR



**GOBEL**

| Réf.     | ∅  | --- | --- |
|----------|----|-----|-----|
| GL20P003 | 24 | 15  | 0,7 |

### BARREÑO DE FONDO PLANO

 Acero inoxidable

NEW



**GOBEL**

| Réf.  | ---  | ---  | ∅  |
|-------|------|------|----|
| GL316 | 8,5  | 0,21 | 16 |
| GL317 | 10   | 0,33 | 20 |
| GL318 | 11   | 0,5  | 24 |
| GL319 | 12,5 | 0,61 | 28 |
| GL320 | 14,5 | 0,71 | 32 |

## TELAS PARA HORNEAR

Para cocción y preparación. Antideslizantes, antiadherentes.

 Tela de vidrio recubierta de silicona platino

 -40°C + 260°C / -40°F +500°F



LOUIS TELLIER

Réf.   

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| NCS011 | 31   | 52   | 0,13 |
| NCS301 | 30   | 40   | 0,12 |
| NCS601 | 38,5 | 58,5 | 0,19 |

## RODILLO DE REPOSTERÍA INOX.

Anchura útil: 25 cm. Pesado, calidad profesional.

 Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

Réf.   

|       |     |     |                     |
|-------|-----|-----|---------------------|
| N3720 | 6,5 | 1,8 | Con mangos ovalados |
|-------|-----|-----|---------------------|

## RODILLO DE REPOSTERÍA DE HAYA - GOBEL

Ideal para retail tienda. Madera maciza.

 Madera de haya



GOBEL


Réf.  

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| GB20P009 | 5 | 45 cm - Con vaina packaging |
|----------|---|-----------------------------|

## TELAS PARA HORNEAR - GOBEL

Para cocinar y preparar. Antideslizante y antiadherente.

 Tela de vidrio recubierta de silicona platino



GOBEL

Réf.   

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| GL304 | 40   | 30   | 0,11 |
| GL305 | 58   | 38,5 | 0,21 |
| GL306 | 51,5 | 31   | 0,15 |

## RODILLO DE REPOSTERÍA DE HAYA

Madera maciza. Certificado PEFC.

 Madera de haya - PEFC



GOBEL

Réf.   

|       |   |      |       |
|-------|---|------|-------|
| NRP43 | 5 | 0,5  | 43 cm |
| NRP47 | 5 | 0,6  | 47 cm |
| NRP50 | 5 | 0,75 | 50 cm |

## RODILLO DE REPOSTERÍA DE HDPE

Higiénico, fácil de limpiar.

 HDPE




Réf.   

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| NRPP45 | 5 | 0,64 | 45 cm |
| NRPP50 | 5 | 0,7  | 50 cm |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)


# BATIDOR PROFESIONAL

FRANCE 1887  
**GOBEL®**  
rien ne remplace la main. Il fait main.



Alambres de acero inoxidable que **no se separan** del mango **ni se retuercen**.

Gran resistencia al arrancamiento  
(pruebas superiores a 80 kg).



Este batidor profesional es ligero, equilibrado y manejable. Responde a todas las exigencias en materia de higiene y limpieza. El mango ergonómico y estanco ofrece comodidad de utilización y resistencia. Duradero : adaptado a una utilización intensiva.

\*Todas estas características son objeto de un registro de patente.


## BATIDOR PROFESIONAL

Patentado, apto para lavavajilla. Mango estanco antideslizante. Ligero, equilibrado y manejable.

 8 hilos

 Hilo de acero inoxidable


## GOBEL



| Réf.  | ↔  | ⤒  | ⤓    | 🔍     |
|-------|----|----|------|-------|
| NC070 | 25 | 6  | 0,09 | 25 cm |
| NC071 | 30 | 8  | 0,11 | 30 cm |
| NC072 | 35 | 8  | 0,18 | 35 cm |
| NC073 | 40 | 9  | 0,2  | 40 cm |
| NC074 | 45 | 10 | 0,24 | 45 cm |
| NC075 | 50 | 11 | 0,26 | 50 cm |

## CUCHARA - ESPÁTULA DE SILICONA

La gama de espátulas «PASIÓN», en colores gourmet, para los aficionados de la cocina!

 Silicona


## GOBEL

| Réf.     | ↔    | ⤒ | ⤓   | 🔍    |
|----------|------|---|-----|------|
| GL19P013 | 27,5 | 6 | 1,4 | 0,08 |

## ESPÁTULA PEQUEÑA DE SILICONA

La gama de espátulas «PASIÓN», en colores gourmet, para los aficionados de la cocina!

 Silicona


## GOBEL

| Réf.     | ↔    | ⤒ | ⤓   | 🔍    |
|----------|------|---|-----|------|
| GL19P015 | 26,5 | 4 | 1,4 | 0,06 |

## BATIDOR DE BOLA PARA CLARAS

Patentado, apto para lavavajilla. Mango estanco antideslizante.

 8 hilos

 Hilo de acero inoxidable


## GOBEL

| Réf.  | ↔  | ⤒  | ⤓    | 🔍     |
|-------|----|----|------|-------|
| NC076 | 35 | 10 | 0,2  | 35 cm |
| NC077 | 45 | 12 | 0,22 | 45 cm |

## ESPÁTULA GRANDE DE SILICONA

La gama de espátulas «PASIÓN», en colores gourmet, para los aficionados de la cocina!

 Silicona


## GOBEL

| Réf.     | ↔    | ⤒   | ⤓   | 🔍    |
|----------|------|-----|-----|------|
| GL19P014 | 27,5 | 5,5 | 1,4 | 0,07 |

## CEPILLO DE COCINA DE SILICONA

La gama de espátulas «PASIÓN», en colores gourmet, para los aficionados de la cocina!

 Silicona


## GOBEL

| Réf.     | ↔    | ⤒   | ⤓   | 🔍    |
|----------|------|-----|-----|------|
| GL19P016 | 27,5 | 5,5 | 1,4 | 0,08 |

## BATIDORES, ESPÁTULAS, CUCHARAS Y BROCHAS

### ESPÁTULA TORNEADA 30 CM MACIZA - GOBEL

Certificado PEFC.

Madera de haya



GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖ | ↑   | ↙    |
|-------|----|---|-----|------|
| GL307 | 30 | 7 | 0,5 | 0,03 |

### ESPÁTULA TORNEADA CON ORIFICIO - GOBEL

Certificado PEFC.

Madera de haya



GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖   | ↑   | ↙    |
|-------|----|-----|-----|------|
| GL308 | 30 | 6,7 | 0,5 | 0,04 |

### ESPÁTULA TORNEADA CON RANURA - GOBEL

Certificado PEFC.

Madera de haya



GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖   | ↑   | ↙    |
|-------|----|-----|-----|------|
| GL309 | 30 | 6,8 | 0,5 | 0,04 |

### ESPÁTULA BISELADA - GOBEL

Certificado PEFC.

Madera de haya



GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖ | ↑   | ↙    |
|-------|----|---|-----|------|
| GL328 | 35 | 5 | 0,7 | 0,03 |

### ESPÁTULA REDONDA - GOBEL

Certificado PEFC.

Madera de haya



GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖   | ↑   | ↙    |
|-------|----|-----|-----|------|
| GL327 | 35 | 4,6 | 0,6 | 0,03 |

### CUCHARA DE COCINA - GOBEL

Certificado PEFC.

Madera de haya



GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖   | ↑   | ↙    |
|-------|----|-----|-----|------|
| GL326 | 35 | 4,8 | 1,5 | 0,05 |

## PAR DE CUBIERTOS DE ENSALADA - GOBEL

Certificado PEFC.

 Madera de haya

GOBEL

| Réf.  | ↔    | ↖↗  | ↕   | ⌚    |
|-------|------|-----|-----|------|
| GL311 | 25,5 | 5,8 | 1,2 | 0,05 |

## PINCEL PLANO

4 tamaños.

 Mango de madera, seda natural, virola de acero inoxidable

GOBEL

| Réf.   | ↔    | ⌚    | ∅           |
|--------|------|------|-------------|
| 317020 | 22,5 | 0,02 | Cerda 25 mm |
| 317030 | 23,5 | 0,03 | Cerda 35 mm |
| 317040 | 24,5 | 0,04 | Cerda 40 mm |
| 317050 | 25,5 | 0,06 | Cerda 50 mm |

## BROCHA DE SILICONA

Limpieza fácil. Resistente hasta 230°C.

 Silicona, mango de acero inoxidable

| Réf.  | ↔  | ⌚   |
|-------|----|-----|
| NPS22 | 22 | 0,1 |

## PINZA DE TOSTADA - GOBEL

Certificado PEFC.

 Madera de haya

GOBEL

| Réf.  | ↔  | ↖↗  | ↕   | ⌚    |
|-------|----|-----|-----|------|
| GL310 | 24 | 2,5 | 1,5 | 0,02 |

## BROCHA DE SEDA MANGO DE MADERA

Cerda: 50 mm. Cerdas suave de seda natural.

 Madera de haya, virola de acero inoxidable, cerdas de seda natural

| Réf.   | ↔    | ⌚    | ∅     |
|--------|------|------|-------|
| NP20-1 | 20,5 | 0,07 | 20 mm |
| NP25-1 | 21,5 | 0,09 | 25 mm |
| NP30-1 | 22,5 | 0,11 | 30 mm |
| NP35-1 | 23   | 0,17 | 35 mm |
| NP40-1 | 23,5 | 0,14 | 40 mm |

## BOQUILLA ESTRELLA 5 MM - 6 RAMAS

 Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   | ↔   |  |  |
|--------|-----|---|---|
| 815310 | 0,5 | 0,01  | 6 ramas   |

## BOQUILLA PARA RELLENO

Tubo : 40 mm. Punta biselada.

 Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   | ↔   |  |  |
|--------|-----|---|---|
| 815410 | 0,8 | 0,07  |   |
| 815420 | 0,8 | 0,09  |   |

## BOQUILLA ESTRELLA 6 MM - 6 RAMAS

 Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   | ↔   |  |  |
|--------|-----|---|---|
| 815510 | 0,6 | 0,01  |   |

## BOQUILLA ESTRELLA 6 MM - 8 RAMAS

 Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   | ↔   |  |  |
|--------|-----|---|---|
| 815810 | 0,6 | 0,01  |   |

## BOQUILLA CINTA ESTRELLA - 8 RAMAS

 Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   | ↔ |  |  |
|--------|---|---|---|
| 815610 | 2 | 0,01  | 8 ramas   |

## BOQUILLA REDONDA 1 MM

 Acero inoxidable



GOBEL

| Réf.   | ↔   |  |  |
|--------|-----|---|---|
| 815210 | 0,1 | 0,01  | Ø 1 mm  |

## BOQUILLA REDONDA 8 MM

 Acero inoxidable

## GOBEL

| Réf.   |     |      |        |  |  |
|--------|-----|------|--------|--|--|
| 815220 | 0,8 | 0,01 | Ø 8 mm |  |  |

## BOQUILLA «SAINT HONORÉ»

 Acero inoxidable

## GOBEL

| Réf.   |      |  |
|--------|------|--|
| 815850 | 0,01 |  |

## JUEGO DE 6 GRANDES BOQUILLAS PARA ESPECIALIDADES

Dim. (nº) PF10 - PF14 - Estrella 8 ramas - Flor - Redonda - Saint-Honoré

 Tritan

## GOBEL

| Réf.   |      |  |
|--------|------|--|
| 308730 | 0,07 |  |

## BOQUILLA REDONDA 14 MM

 Acero inoxidable

## GOBEL

| Réf.   |      |      |         |  |  |
|--------|------|------|---------|--|--|
| 815230 | 0,14 | 0,01 | Ø 14 mm |  |  |

## CAJA CRISTAL DE 6 BOQUILLAS

Juego de 6 boquillas de acero inoxidable : redonda 1 mm - redonda 8 mm - estrella 5 mm 6 ramas - estrella 6 mm 6 ramas - cinta estrella - estrella 6 mm 8 ramas

 Acero inoxidable

## GOBEL

| Réf.   |    |   |     |      |
|--------|----|---|-----|------|
| 888002 | 13 | 7 | 8,5 | 0,09 |

## MANGA PASTELERA DE CÚTÍ

Muy flexible y fácil de manejar.

 Algodón de calidad alimentaria

## GOBEL

| Réf.   |    |      |  |  |
|--------|----|------|--|--|
| 313110 | 25 | 0,02 |  |  |
| 313120 | 30 | 0,02 |  |  |
| 313130 | 35 | 0,03 |  |  |
| 313140 | 40 | 0,03 |  |  |
| 313160 | 50 | 0,04 |  |  |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

# MANGAS PASTELERAS Y BOQUILLAS

## MANGA PASTELERA - ALGODÓN REVESTIDO

 Algodón revestido

NEW



**GOBEL**

| Réf.  | ↔  |
|-------|----|
| GL321 | 30 |
| GL322 | 35 |
| GL323 | 40 |
| GL324 | 45 |
| GL325 | 50 |

## CAJA REDONDA DE 6 BOQUILLAS INOX + 1 MANGA DE NAILON

Juego de 6 boquillas de acero inoxidable + 1 manga de nailon 300 mm

 Acero inoxidable y nylon



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑    | ↙ |
|--------|----|---|------|---|
| 889052 | 12 | 4 | 0,11 |   |

## BLISTER DE DECORACIÓN

Juego de 6 boquillas inox + 1 manga de nailon 300 mm

 Acero inoxidable y algodón



**GOBEL**

| Réf.   | ↔    | ↖    | ↑ | ↙    | ↙ |
|--------|------|------|---|------|---|
| 889210 | 31,5 | 14,5 | 4 | 0,12 |   |

Las dimensiones  $\leftrightarrow$   $\nwarrow$   $\uparrow$   $\swarrow$  se expresan en cm, el peso  $\rightarrow$  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## KIT PARA MASA «PÂTE À CHOUX»

Incluido : 1 boquilla redonda 8 mm + 1 boquilla estrella 5 mm + 1 boquilla para relleno corta + 1 manga de nailon 400 mm + recetas

 Acero inoxidable y nylon



**GOBEL**

| Réf.   | ↔    |
|--------|------|
| 889030 | 0,06 |

## CAJA CRISTAL DE 6 BOQUILLAS INOX + 1 MANGA DE NAILON

Juego de 6 boquillas de acero inoxidable + 1 manga de nailon 300 mm

 Acero inoxidable y nylon



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑   | ↙    | ↙ |
|--------|----|---|-----|------|---|
| 889251 | 13 | 7 | 8,5 | 0,09 |   |

## CAJA TRANSPARENTE DE 6 BOQUILLAS INOX + 1 MANGA DE CUTÍ

Juego de 6 boquillas de acero inoxidable + 1 manga de cutí 300 mm

 Acero inoxidable y algodón



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖ | ↑   | ↙    | ↙ |
|--------|----|---|-----|------|---|
| 889151 | 13 | 7 | 8,5 | 0,11 |   |

## CAJA REDONDA DE 6 BOQUILLAS INOX + 1 MANGA DE CUTÍ

Juego de 6 boquillas de acero inoxidable + 1 manga de cutí 300 mm

Acero inoxidable y algodón



**GOBEL**

| Ref.   | ↔ | ⊖  | ⊕ |
|--------|---|----|---|
| 889002 |   | 12 | 4 |

0,11

## BLISTER DE DECORACIÓN

Juego de 6 boquillas de acero inoxidable + 1 manga de cutí 250 mm

Acero inoxidable y algodón



**GOBEL**

| Ref.   | ↔    | ⊖    | ⊕ |
|--------|------|------|---|
| 889101 | 31,5 | 14,5 | 4 |

0,12



# SIFÓN SEMI-PRO

## KAYSER

**KAYSER**



Para preparaciones calientes  
**máx. 70°C**

Apto para  
el **lavavajillas**

Para chantilly, salsas  
y emulsiones calientes y frías,  
saladas y dulces

Fabricado en **EU**

Herramientas indispensables de creatividad para los chefs y las empresas de catering, también es una forma de crear efecto por un menor coste : se necesita poca materia prima para elaborar cientos de vasitos. Útiles para todos los platos de la carta : aperitivos, vasitos, entrantes, acompañamientos, salsas, natas, mousses... a base de foie -gras, mariscos, verduras, nata infusionada.

Todas las piezas del cabezal se desmontan para una higiene óptima.

## SIFÓN SEMI-PRO KAYSER

Para nata montada, salsas y espumas frías. El tanque es apto para lavavajillas. Todas las piezas del cabezal se limpian a mano.

 Tanque de acero inoxidable, aluminio

 + 1°C a +30°C / +33.8°F a +86°F

KAYSER



| Réf.   |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| N4083X | 31  | 0,65  | 0,5 L   |
| N4084X | 35  | 0,8   | 1 L   |

## SIFÓN PRO KAYSER

Emulsiones creativas calientes, frías, saladas o dulces. Todas las piezas del tanque y del cabezal son aptas para lavavajillas.

 Acero inoxidable

 + 1°C a +70°C / +33.8°F a +158°F

BEST  
SELLER

KAYSER



| Réf.   |  |  |  |
|--------|---|---|---|
| N4086X | 31  | 0,75  | 0,5 L   |
| N4087X | 35  | 1   | 1 L   |

## RECARGAS KAYSER PARA SIFÓN

 Acero reciclable

NEW



KAYSER

| Réf.  |       |  |  |  |
|-------|--|---|---|---|
| NK001 |  0,18 | 0,18  | 0,65  | x50   |
| NK002 |  0,18 | 0,18  | 0,65  | x24   |
| NK003 |  2    | 2   | 6,5   | x10   |

## ESPATULA CORTOPASTA

### BICICLETTA CORTADORA AJUSTABLE - DIVISOR DE PASTA

Para cortar al mismo tiempo varias bandas regulares de pasta. Ancho flexible. Ajustable al tamaño deseado.

 Acero inoxidable



| Réf.   |      |          |  |  |  |
|--------|------|----------|--|--|--|
| N3703  | 0,52 | 6 ruedas |  |  |  |
| N37031 | 0,52 | 5 ruedas |  |  |  |
| N37032 | 0,52 | 7 ruedas |  |  |  |

### ESPÁTULA CORTAPASTA - MANGO DE PP

Cuchilla de inox., mango de plastico. Calidad profesional.

 Mango de PP, hoja de acero inoxidable



| Réf.  |      |    |     |      |                   |
|-------|------|----|-----|------|-------------------|
| N3730 | 12,4 | 11 | 1,5 | 0,07 | Cuchilla flexible |
| N3731 | 12,4 | 11 | 1,5 | 0,88 | Cuchilla rígida   |

### ESPÁTULA BLANCA

Para raspar el fondo de un bol o bol y recuperar todo el material o traspasar una preparación de un recipiente a otro.

 PP



| Réf.   |    |   |      |  |                 |
|--------|----|---|------|--|-----------------|
| 317910 | 12 | 9 | 0,02 |  | Blanco - Rígido |

### ESPÁTULA CORTAPASTA INOX.

Calidad de corte. Cuchillo : 15 cm.

 Acero inoxidable



| Réf.  |    |    |   |      |                          |
|-------|----|----|---|------|--------------------------|
| N3725 | 15 | 12 | 3 | 0,16 | Cuchilla rígido graduado |

### ESPÁTULA CORTAPASTA - MANGO DE PP - CUCHILLA FLEXIBLE

Cuchilla de inox., mango de plastico. Calidad profesional.

 Mango de PP, hoja de acero inoxidable



| Réf.  |      |    |   |      |                   |
|-------|------|----|---|------|-------------------|
| N3738 | 11,5 | 11 | 3 | 0,66 | Cuchilla flexible |

### ESPÁTULA ROJA

Para raspar el fondo de un bol o bol y recuperar todo el material o traspasar una preparación de un recipiente a otro. También le permite cortar piezas de masa.

 PP



| Réf.   |    |    |      |  |                 |
|--------|----|----|------|--|-----------------|
| 317920 | 16 | 12 | 0,02 |  | Rojo - Flexible |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## RODILLO PINCHO

Calidad y productividad superiores. Ergonómicos.

 ABS



| Réf.  | ↔  | ↖↗ | ↕   | kg   |
|-------|----|----|-----|------|
| N3726 | 22 | 10 | 7,5 | 0,22 |

## PINZA PARA MASA INOX.

Acabado acanalado. Para pellizcar los bordes de las tartas.

 Acero inoxidable



| Réf. | ↔   | ↖↗ | kg  |
|------|-----|----|-----|
| PAP3 | 9,5 |    | 0,3 |

## CORTAPASTA CON MANGO

 Acero inoxidable



## GOBEL



| Réf.   | ↔  | ↖↗  | ↕ | kg   | 🔍                              |
|--------|----|-----|---|------|--------------------------------|
| 896330 | 10 | 6,5 | 9 | 0,16 | Corta-croissant modelo pequeño |
| 896350 | 20 | 10  | 9 | 0,24 | Corta-croissant modelo grande  |

## RODILLO PARA CRUASANES

Triangulos regulares de masa de hojaldre.

 Acero inoxidable, mango de madera



| Réf.    | ↔  | ↖↗  | ↕    | kg | 🔍              |
|---------|----|-----|------|----|----------------|
| N3728   | 34 | 8   | 0,3  |    | Mini-croissant |
| N3728-2 | 44 | 9,5 | 0,44 |    | Croissant      |

## CORTAPASTA

### CORTAPASTA REDONDO ACANALADO CON BORDE ENROLLADO

Para un corte limpio de cualquier tipo de masa (hojaldre, mantecados, bizcochos, etc.).

 Acero inoxidable



#### GOBEL



### CORTAPASTA REDONDO LISO CON BORDE ENROLLADO

Para un corte limpio de cualquier tipo de masa (hojaldre, mantecados, bizcochos, etc.).

 Acero inoxidable



#### GOBEL



| Réf.   | ∅  | --- | ---  |        |
|--------|----|-----|------|--------|
| 844910 | 3  | 3,6 | 0,01 | Rizado |
| 844920 | 4  | 3,6 | 0,02 | Rizado |
| 844930 | 5  | 3,6 | 0,02 | Rizado |
| 844940 | 6  | 3,6 | 0,02 | Rizado |
| 844950 | 7  | 3,6 | 0,03 | Rizado |
| 844960 | 8  | 3,6 | 0,03 | Rizado |
| 844970 | 9  | 3,6 | 0,04 | Rizado |
| 844980 | 10 | 3,6 | 0,05 | Rizado |

| Réf.   | ∅  | --- | ---  |      |
|--------|----|-----|------|------|
| 845010 | 3  | 3,6 | 0,01 | Liso |
| 845020 | 4  | 3,6 | 0,02 | Liso |
| 845030 | 5  | 3,6 | 0,02 | Liso |
| 845040 | 6  | 3,6 | 0,02 | Liso |
| 845050 | 7  | 3,6 | 0,03 | Liso |
| 845060 | 8  | 3,6 | 0,03 | Liso |
| 845070 | 9  | 3,6 | 0,04 | Liso |
| 845080 | 10 | 3,6 | 0,04 | Liso |
| 845090 | 11 | 3,6 | 0,05 | Liso |

### CAJA DE 8 CORTAPASTAS REDONDOS ACANALADOS

 Acero inoxidable



#### GOBEL



| Réf.   | ∅       | --- | ---  |                               |
|--------|---------|-----|------|-------------------------------|
| 880001 | 3 -> 10 | 4   | 0,25 | Caja de 8 cortapastas rizados |

### CAJA DE 8 CORTAPASTAS REDONDOS LISOS

 Acero inoxidable



#### GOBEL



| Réf.   | ∅       | --- | ---  |                             |
|--------|---------|-----|------|-----------------------------|
| 880101 | 3 -> 11 | 4   | 0,25 | Caja de 8 cortapastas lisos |

### CAJAS Y LOTES DE CORTADORES

5 cortadores : 4,3 x 4,3 x 6,5 cm - 5,7 x 5,7 x 7 cm - 7 x 7 x 7,5 cm - 8 x 8 x 8 cm - 9,2 x 9,2 x 8,5 cm.

 Mango

 Acero inoxidable



| Réf.   | ---  | ---         |  |
|--------|------|-------------|--|
| 887902 | 0,23 | Estrellados |  |

### CORTAPASTA CON MANGO

 Acero inoxidable



#### GOBEL




| Réf.   | ∅  | --- | ---  |                 |
|--------|----|-----|------|-----------------|
| 845130 | 22 | 4,2 | 0,28 | Roscón de Reyes |
| 845140 | 24 | 4,2 | 0,3  | Roscón de Reyes |
| 845150 | 26 | 4,2 | 0,32 | Roscón de Reyes |
| 845160 | 28 | 4,2 | 0,34 | Roscón de Reyes |

Las dimensiones     se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

### CORTAPASTA CON MANGO PARA HOJALDRES RELLENOS DE MANZANA

 Acero inoxidable



### GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙   | 🔍                   |
|--------|----|----|-----|-----|---------------------|
| 845170 | 17 | 12 | 0,6 | 0,2 | Empanada de manzana |

### CORTAPASTA CON MANGO PARA BROWNIE

Para 42 unidades (25 x 25 mm).

 Acero inoxidable



### GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↑   | ↙   | 🔍 |
|--------|----|------|-----|-----|---|
| 845200 | 20 | 12,5 | 9,5 | 0,7 |   |

### CORTADORES DE PASTEL

Para cortar 6 partes iguales a la vez.

 Acero inoxidable



### GOBEL

| Réf.  | ∅    | ↙    | 🔍           |
|-------|------|------|-------------|
| N3716 | 25,5 | 0,33 | 6 secciones |

### CORTAPASTA CON MANGO PARA HOJALDRES MOLINOS DE VIENTO

 Acero inoxidable



### GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑   | ↙    | 🔍                |
|--------|----|----|-----|------|------------------|
| 845180 | 11 | 11 | 9,5 | 0,23 | Molino de viento |

### CALISSON


 Acero inoxidable



### GOBEL

| Réf.   | ↔   | ↖   | ↑ | ↙    | 🔍 |
|--------|-----|-----|---|------|---|
| 884042 | 4,5 | 2,8 | 3 | 0,02 |   |
| 884043 | 5,3 | 5,3 | 3 | 0,02 |   |
| 884201 | 7   | 3,8 | 4 | 0,03 |   |
| 884202 | 8,3 | 4,7 | 4 | 0,04 |   |

# TAMIZ DE 3 MALLAS



n°16



n°20



n°25

3 mallas **disponibles** :  
n°16, 20, 25

Acero inox.



Tamiz **desmontable** con  
telas **intercambiables**

**Indispensable**  
en pastelería



**Tensión óptima** de la malla en el  
interior de las dos piezas del tamiz  
gracias al **sistema de fijación**

Higiene

Este tamiz de 3 piezas de inox. es higiénico y fácil de usar.

La malla n°25 (vacío de malla de 0,9 mm) es una rejilla fina para el azúcar glas, la harina o el cacao.

La malla n°20 (vacío de malla de 1,1 mm) es una rejilla media para las almendras o las avellanas molidas.

La malla n°16 (vacío de malla de 1,4 mm) es una rejilla ancha para filtrar las salsas, coulis, gelatinas,  
y tamizar los purés o preparados para eliminar la espuma.

# CEDAZOS, ESPOLVOREADORES, DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y COLADOR «CHINO»

## CEDAZO CON 3 MALLAS

3 mallas: paso 25 - fina, paso 20 - media y paso 16 - gruesa. Malla extraíble e intercambiable. Modelo doméstico.

 Acero inoxidable



|           |    |      |  |
|-----------|----|------|--|
| Réf.      |    |      |  |
| NC5062860 | 20 | 0,46 |  |

## CEDAZO 3 PIEZAS

Tela intercambiable y tensión óptima.

 Acero inoxidable

**BEST SELLER**



 **LOUIS TELLIER**

|           |    |      |     |                       |
|-----------|----|------|-----|-----------------------|
| Réf.      |    |      |     |                       |
| NC012     |    | 30   | 1   | Malla media - paso 20 |
| NC5060760 | 30 | 1    |     | Malla fina - paso 25  |
| NC5064660 | 40 | 1,18 |     | Malla media - paso 20 |
| NC5064760 | 40 | 6    | 1,2 | Malla fina - paso 25  |

## ESPOLVOREADORES - TELA

Ideal azúcar glas o cacao. Tapa transparente.

 Acero inoxidable

**BEST SELLER**



 **LOUIS TELLIER**

|       |  |   |     |      |
|-------|--|---|-----|------|
| Réf.  |  |   |     |      |
| N3705 |  | 7 | 9,5 | 0,12 |

Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

## CEDAZO 1 PIEZA

Malla media - paso 20 (malla 1,1 mm). Tensión máxima de la malla, engastada sólidamente en la corona.

 Acero inoxidable

**BEST SELLER**



|       |    |      |         |
|-------|----|------|---------|
| Réf.  |    |      |         |
| NC014 | 20 | 0,25 | Ø 20 cm |
| NC015 |    | 0,27 | Ø 30 cm |

## TELA DE RECAMBIO

 Acero inoxidable



 **LOUIS TELLIER**

|           |    |      |                       |           |
|-----------|----|------|-----------------------|-----------|
| Réf.      |    |      |                       |           |
| NC013     | 30 | 0,02 | Malla media - paso 20 | NC012     |
| NC5061760 | 30 | 0,24 | Malla fina - paso 25  | NC5060760 |
| NC5065660 | 40 | 0,32 | Malla media - paso 20 | NC5064660 |
| NC5065760 | 40 | 0,38 | Malla fina - paso 25  | NC5064760 |

## ESPOLVOREADORES - 2 MM

Ideal azúcar glas o cacao. Tapa transparente.

 Acero inoxidable



 **LOUIS TELLIER**

|       |   |     |      |        |
|-------|---|-----|------|--------|
| Réf.  |   |     |      |        |
| N3707 | 7 | 9,5 | 0,12 | Ø 2 mm |

# COLADOR «CHINO»

FRANCE 1887  
**GOBEL**  
rien ne remplace la main  
Le fait main



Cono de tela fina **acero inoxidable**  
304 tejido, abertura 0,45 x 0,45 mm

Muy robusto :  
fijación sólida de la tela al cuerpo  
por un **doble engaste**

Conjunto  
remachado

Estañado **profundo**

El gancho, el refuerzo y  
el mango son de una  
**sola** pieza.



El colador Gobel es la herramienta profesional imprescindible para la filtración de todas las preparaciones (caldos, coulis, emulsiones, sopas, salsas, etc.) y obtener una textura ideal sin residuos.

Está disponible un mortero de madera de haya, que se vende por separado, para facilitar el paso de preparativos.

## CEDAZO PARA HARINA

 Acero inoxidable



| Réf.  | Ø    | l    | P    |
|-------|------|------|------|
| N3711 | 10,5 | 14,5 | 0,22 |

## JARRA GRADUADA

Con asa y pico vertedor. Graduación en cl y pt.

 Acero inoxidable

 0,10 l



| Réf.  | Ø  | l  | P    | 🔍   |
|-------|----|----|------|-----|
| NS008 | 18 | 20 | 0,39 | 2 L |

## VASO DOSIFICADOR

5 escalas: líquidos, harina, azúcar, sémola, fécula.

 250 ml

 PP



| Réf.   | P    |
|--------|------|
| DO1250 | 0,04 |

## COLADOR «CHINO» - CON GANCHO - ESTAÑADO

Le permite filtrar salsas, sopas, jarabes, etc.

 Hojalata



## GOBEL

| Réf.   | Ø  | l  | P   |
|--------|----|----|-----|
| 114110 | 20 | 22 | 0,4 |

## COLADOR «CHINO» - ESTAÑADO

Le permite filtrar salsas, sopas, jarabes, etc.

 Hojalata



## GOBEL

| Réf.   | Ø  | l  | P    | 🔍                         |
|--------|----|----|------|---------------------------|
| 114010 | 20 | 22 | 0,38 | Sin refuerzo - sin gancho |

## COLADOR «CHINO» - CON REFUERZO Y GANCHO - ESTAÑADO

Le permite filtrar salsas, sopas, jarabes, etc.

 Hojalata



## GOBEL

| Réf.   | Ø  | l    | P    | 🔍                         |
|--------|----|------|------|---------------------------|
| 114410 | 20 | 26,5 | 0,56 | Con refuerzo - con gancho |

## COLADOR «CHINO» - CON REFUERZO Y GANCHO - INOX.

Con refuerzo y gancho de acero inoxidable - cuerpo y cola de acero inoxidable

 Acero inoxidable



## GOBEL

| Réf.   |    |      |  |
|--------|----|------|--|
| 814410 | 20 | 0,55 |  |

## SOPORTE PARA COLADORES CHINOS

Adaptado para los chinos coladores Ø 20 cm.

 Hilo de acero inoxidable



| Réf.  |    |    |     |
|-------|----|----|-----|
| N3020 | 18 | 28 | 0,3 |

## PISÓN DE MADERA PARA COLADOR «CHINO»

Certificado PEFC.

 Madera de haya



## GOBEL

| Réf.   |      |      |  |
|--------|------|------|--|
| 317310 | 3,74 | 0,46 |  |

## SOPLETE DE COCINA

Rellenable. Botón de bloqueo. Modo continuo y intensidad regulable.

Base extraíble

Acero inoxidable, ABS



## GOBEL

| Réf.  | ↔    | ↙    | ↔  | ↑    | ↙ |
|-------|------|------|----|------|---|
| N3924 | 12,5 | 12,5 | 17 | 0,33 |   |

## REJILLA TEJIDA REDONDA PARA TARTAS - INOX.

Para enfriar tartas y pasteles a la salida del horno: para quitar humedad e impedir ablandamiento. Ideales para rebozar, glazear, pulverizar o escurrir.

Acero inoxidable




LOUIS TELLIER

| Réf.  | ∅  | ↙   | ↔       | ↙ | 🔍 |
|-------|----|-----|---------|---|---|
| NC007 | 24 | 0,1 | ∅ 24 mm |   |   |

## REJILLA TEJIDA CUADRADA

Adecuadas para los moldes para tartas y los moldes de manqué rectangulares o cuadrados. Ideal para rebozar, glazear, pulverizar o escurrir.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.      | ↔  | ↙  | ↔    | ↙        | 🔍 |
|-----------|----|----|------|----------|---|
| NC1053860 | 26 | 26 | 0,18 | Cuadrada |   |

## ANTORCHA SOPLETE PROFESIONAL

Soplete de gas. Botón de encendido, atenuador y cierre de seguridad. Para asar, caramelizar, derretir ...

Acero, nylon

NEW



## GOBEL

| Réf.     | ↔  | ↙   | ↔   | ↑    | ↙                          | 🔍 |
|----------|----|-----|-----|------|----------------------------|---|
| GL19P011 | 13 | 6,5 | 6,5 | 0,16 | Botella de gas no incluida |   |

## REJILLA TEJIDA REDONDA

Para enfriar tartas y pasteles a la salida del horno: para quitar humedad e impedir ablandamiento. Ideales para rebozar, glazear, pulverizar o escurrir.

Acero inoxidable

BEST SELLER




LOUIS TELLIER

| Réf.  | ∅  | ↔   | ↑    | ↙       | 🔍 |
|-------|----|-----|------|---------|---|
| NC008 | 28 | 2,5 | 0,1  | ∅ 28 mm |   |
| NC009 | 32 |     | 0,18 | ∅ 32 mm |   |
| NC027 | 20 |     | 0,1  | ∅ 20 mm |   |
| NC028 | 36 | 3,5 | 0,26 | ∅ 36 mm |   |

## REJILLA TEJIDA RECTANGULAR PARA TARTAS

Adecuadas para los moldes para tartas y los moldes de manqué rectangulares o cuadrados. Ideal para rebozar, glazear, pulverizar o escurrir.

Acero inoxidable



LOUIS TELLIER

| Réf.      | ↔  | ↙  | ↔    | ↙           | 🔍 |
|-----------|----|----|------|-------------|---|
| NC1053960 | 36 | 12 | 0,13 | Rectangular |   |


Las dimensiones se expresan en cm, el peso en kg.  
www.louistellier.fr

## OTRAS HERRAMIENTAS

### REJILLA TEJIDA RECTANGULAR

Adecuadas para los moldes para tartas y los moldes de manqué rectangulares o cuadrados. Ideal para rebozar, glazear, pulverizar o escurrir.

 Acero inoxidable



**LT**  
LOUIS TELLIER

| Réf.      | ↔    | ↖  | ↗    | □           | 🔍 |
|-----------|------|----|------|-------------|---|
| NC1054060 | 30,5 | 22 | 0,16 | Rectangular |   |

### TENEDORES PARA CHOCOLATE

Para coger, bañar o marcar los chocolates redondos, rectangulares o cuadrados. Se pueden retorcer si se necesita.

 Acero inoxidable, mango de ABS

**NEW**



| Réf.   | ↔  | ↖ | ↗    | □                  | 🔍         |
|--------|----|---|------|--------------------|-----------|
| ID5000 |    |   | 0,12 | Juego de 4 modelos |           |
| ID5001 | 18 | 2 | 2    | 0,25               | Redonda   |
| ID5002 | 20 | 3 | 2    | 0,24               | Espiral   |
| ID5003 | 19 | 2 | 1,5  | 0,22               | 2 dientes |
| ID5004 | 18 |   |      | 0,25               | 3 dientes |

### SPRAY DE FÁCIL DESMOLDEO

Sin sabor ni olor. Basado en aceite de colza. Ideal para todo tipo de moldes, platos, esteras para hornear y equipos de cocina (sartén, planchas...) sin riesgo de salpicaduras de aceite.

 250 ml

 Aceite vegetal

 220°C

**NEW**



**GOBEL**

| Réf.     | ∅   | ↔    | ↖    | ↗ | □ |
|----------|-----|------|------|---|---|
| GL19P017 | 5,3 | 23,5 | 0,31 |   |   |

Las dimensiones    se expresan en cm, el peso  en kg.  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)

### EMBUDO AUTOMATICO DOSIFICADOR

Muy útil para llenar moldes, matrices y vasos de líquidos (almíbar, crema, masa fluida, chocolate, salsas). 3 boquillas adaptables a la consistencia variable. Porcionar al presionar el mango. Se queda estanco cuando esta cerrado.

 1,3 L

 Con soporte, 3 enchufes

 Acero inoxidable



| Réf.  | ∅    | ↔    | ↖ | ↗             | 🔍 |
|-------|------|------|---|---------------|---|
| N3715 | 18,5 | 0,97 |   | Cono de 16 cm |   |

### PRENSA PARA GALLETAS IMPERIA

Dosificaciones calibradas: raciones iguales y con el mismo peso. Empuñadura pistola: con una sola mano.

 0,3L

 4 boquillas y 14 discos de patrones creativos

 Aluminio



| Réf.  | ∅ | ↔   | ↖ | ↗ | 🔍 |
|-------|---|-----|---|---|---|
| N7919 | 5 | 0,7 |   |   |   |

### CUENTAS PARA MASA DE TARTAS

Ideales para hornear las bases de tartas evitando que la masa se inflle.

 Acero inoxidable



| Réf.      | ↔    | ↖    | ↗   | □    |
|-----------|------|------|-----|------|
| NC5020760 | 10,5 | 11,5 | 1,5 | 0,03 |

# EMBUDO AUTOMÁTICO DE ÉMBOLO



El embudo automático de émbolo facilita el llenado de los moldes, formas y verrinas líquidas (fondant, chocolate, sirope, coulis, crema, masa líquida, salsas).

Incluye 1 soporte y 3 boquillas (para adaptarse a la consistencia de los preparados).



## MATÉRIAU 100% BIODEGRADABLE

Moule en papier naturel  
Compostable à la maison\*

## DÉMOULAGE FACILE ET RAPIDE

- Sans matière grasse, démoulage parfait
- Qualité professionnelle
- Le moule naturel utilisé en boulangerie enfin accessible au grand public

## EXCELLENT CONDUCTEUR DE CHALEUR

- Cuisson parfaite et homogène
- Montée de la chaleur rapide, jusqu'à 220°C

\* Moule tarte et tartelette



### LE CONSEIL DU CHEF

Idéal pour vos événements (pique-nique, anniversaire...) pour des recettes sucrées et salées!



## UTILISATION

- Usage unique
- Cuisson au four et au micro-onde
- Réfrigérateur et congélateur
- Éviter l'humidité



[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)  
Distribué par Louis Tellier

## ENTRETIEN

- Nettoyer avant la 1<sup>re</sup> utilisation
- Ne pas passer au lave-vaisselle
- Laver à l'eau savonneuse



[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)  
Gobel une marque du Groupe Louis Tellier

Après nettoyage  
au lave-vaisselle  
pas abrasives



[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)  
Gobel une marque du Groupe Louis Tellier



**FRANCE 1887 GOBEL® rien ne remplace le fait main**

**L'ANTIADHÈRE "LA FACILITÉ"**

**DÉMOULAGE FACILE ET RAPIDE**

- Sans matière grasse, démoulage parfait
- Revêtement antiadhérent bi-couche, qualité professionnelle

**TRÈS BONNE DIFFUSION DE LA CHALEUR**

- Cuisson impeccable et uniforme
- Bonne conduction par son matériau d'acier\* revêtu d'antiadhérent

**RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES**

- Température de chauffe allant jusqu'à 250°C

\*Matériau en alu revêtu d'antiadhérent possible pour certain moule.

**LE CONSEIL DU CHEF**

Pour conserver un antiadhérent de qualité, éviter les rayures. Ainsi privilégier une découpe de la préparation en dehors du moule.

**Made in France**

**EPV** EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS • ENTREPRISE DU PATRIMOINE AVANT-SIÈCLE

## ESPOSITORES Y SOPORTE DE VENTAS



ESPOSITORES, CABALLETTE, REGARGA  
RECETAS Y POSTER

298

# ESPOSITORES, CABALLETTE, REGARGA RECETAS Y POSTER

## ESPOSITOR PARA PASTÉIS DE NATA

Se ofrece para configurar 24 moldes para pastéis de nata.

Cartón



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑  | ↙ | ↔      |
|--------|----|----|----|---|--------|
| 307138 | 26 | 20 | 36 |   | 196517 |

## ESPOSITOR VACÍO PARA MOLDES ACANALADOS

Se ofrece para montar 24 canelés bordeleses, todos los modelos combinados.

Cartón



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑  | ↙    | ↔                        |
|--------|----|----|----|------|--------------------------|
| 307130 | 26 | 20 | 36 | 0,28 | 729510 / 729520 / 729530 |

## ESPOSITOR VACÍO PARA INDIVIDUALES MOLDES CAKE

Se ofrece para configurar 24 moldes de pastel individuales.

Cartón



**GOBEL**

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑  | ↙ | ↔      |
|--------|----|----|----|---|--------|
| 307140 | 26 | 20 | 36 |   | 307140 |

## ESPOSITOR VACÍO PARA EMPUJADORES DE MASA

Se ofrece para configurar 12 empujadores de masa.

Madera y cartón



**GOBEL**

| Réf.   | ∅    | ↑ | ↙ | ↔      |
|--------|------|---|---|--------|
| 307131 | 16,5 | 1 |   | 319110 |

## CABALLETE PORTA-RECETAS BANDEJA BARQUITAS

Póngase en contacto con su representante.



**GOBEL**


| Réf.   | ↔  | ↑  | ↙ | ↔      |
|--------|----|----|---|--------|
| 307132 | 17 | 17 |   | 298410 |



## CABALLETE PORTA-RECETAS DE PAN CASERO

Póngase en contacto con su representante.

Cartón



**GOBEL**


| Réf.   | ↔  | ↑  | ↙ | ↔                                 |
|--------|----|----|---|-----------------------------------|
| 307136 | 17 | 17 |   | 234010 / 223690 / 134000 / 123690 |

## «MINI HAMBURGUESA» CABALLETE

Póngase en contacto con su representante.



Cartón



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖  | ↑ |
|--------|----|----|---|
| 307146 | 40 | 30 |   |

## CLIP GOBEL DE MERCHANDISING



GOBEL

| Réf.     | ↔   | ↖   | ↑ | ↙    |
|----------|-----|-----|---|------|
| GL19P010 | 5,5 | 3,5 | 1 | 0,01 |

## PÓSTER « LA CUISINE »



Papel brillante



| Réf. | ↔  | ↖    | ↑    | ↙ | 🔍 |
|------|----|------|------|---|---|
| PB1  | 30 | 44,5 | 0,06 | S |   |
| PB2  | 63 | 90,5 | 0,08 | L |   |

## RECARGA DE RECETAS 50 PIEZAS



Papel



Pour 6 pers. • Préparation : 20 min. • Repos : 12 heures • Cuisson : 45 min. • Difficulté : facile

1 gousse de vanille  
20 cl de lait  
20 g de beurre mou  
90 g de sucre en poudre  
1 œuf  
3 cuillères à soupe de rhum  
45 g de farine  
1 pincée de sel

## Cannelé bordelais

Fendre la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. Gratter l'intérieur de la gousse à l'aide d'un couteau et réserver les graines.

Verser le lait dans une casserole. Faire bouillir à feu moyen. Retirer du feu et laisser infuser les graines de vanille pendant 10 minutes hors du feu.

Pendant ce temps, mélanger dans un bol cul de poule, le beurre mou avec le sucre puis ajouter l'œuf. Incorporer progressivement et tout en remuant, la farine, le rhum et le sel.

Verser ensuite le lait chaud en remuant doucement. Couvrir et placer la pâte au réfrigérateur minimum 12 h.

Préchauffer le four à 200°C. Beurrer généreusement les moules à cannelés puis y répartir la pâte (ne les remplir qu'aux trois quart de leur hauteur). Enfourner et cuire pendant 45 minutes environ.

Sortir du four, laisser refroidir 5 minutes puis démouler. Déguster tiède ou froid accompagnés d'une crème anglaise.

GOBEL-FR

Réf.



305253 Cannelés bordelais

307130

305255 Pastéis de nata

307138

305256 Barquitas

307132

305257 Brioche

307139


305258 Mini cakes

307140

305254 Pan casero

307136

## SOPORTE EXPOSITOR PARA MOLDES



GOBEL

| Réf.   | ↔  | ↖    | ↑ | ↙    |
|--------|----|------|---|------|
| 813710 | 22 | 15,5 | 6 | 0,24 |

| Familia                         | Ref.         | Designación  |   |  |
|---------------------------------|--------------|--|---|--|
| <b>MAQUINAS DE RACLETTE</b>     |              |  |   |  |
| BREZ                            | BREZ-B-12    | Manija - lote de 12  | BREZ01 / BREZ01C / BREZ02 / BREZ02C / BREZ03 / BREZ04 / BREZ01BA / BREZ01NX |  |
|                                 | BREZ-RDRG    | Resistencia de calentamiento (izquierda y derecha)             | BREZ01 / BREZ01C / BREZ02 / BREZ02C / BREZ03 / BREZ04 / BREZ01BA / BREZ01NX |  |
|                                 | BREZ01-S     | Soporte queso - inox   | BREZ01 / BREZ01C / BREZ02 / BREZ02C / BREZ03 / BREZ04 / BREZ01BA / BREZ01NX |  |
|                                 | 5005         | Cable de alimentación US / BREZ02 / BREZ02C / RACL02 / RACL02C | BREZ02 / BREZ02C / RACL02 / RACL02C   |  |
|                                 | 5007         | Cable de alimentación 230v                                     | BREZ01C / BREZ01BA / BREZ01NX   |  |
|                                 | 5010         | Cable de alimentación UK / BREZ03 / RACL03                     | BREZ03  |  |
|                                 | 5004         | Cable de alimentación CH / BREZ04                              | BREZ04  |  |
|                                 | 5032         | Interruptor - excepto BREZ02 / BREZ02C                         | BREZ01 / BREZ01C / BREZ01BA / BREZ01NX / BREZ03 / BREZ04                    |  |
|                                 | BREZ05-P     | Mango de madera / BREZ01NX                                     | BREZ01NX  |  |
|                                 | CAR01        | Cuchillo especial Raclette                                     | BREZ01 / BREZ01C / BREZ02 / BREZ02C / BREZ03 / BREZ04 / BREZ01BA / BREZ01NX |  |
| RACL                            | 5005         | Cable de alimentación US / BREZ02 / BREZ02C / RACL02 / RACL02C | BREZ02 / BREZ02C  |  |
|                                 | 5007         | Cable de alimentación 230v                                     | RACPN01X / RACL01 / RACL01BA / RACL01NX                                     |  |
|                                 | 5010         | Cable de alimentación UK / BREZ03 / RACL03                     | RACL03  |  |
|                                 | 5012-5       | Botón de maniobra - lote del 5                                 | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5006         | Resistencia de calentamiento                                   | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5019         | Kit soporte queso + bola negra                                 | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5020-5       | Bola negra sola - lote del 5                                   | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5018         | Cremallera   | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5001-10      | Pasador para botón de maniobra - lote del 10                   | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5027         | Mango de madera / RACL01NX                                     | RACL01NX  |  |
| RACPN01X                        | CAR01        | Cuchillo especial Raclette                                     | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5021         | Corredera izquierda soporte para queso                         | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5023         | Corredera derecha soporte para queso                           | RACL01 / RACL02 / RACL02C / RACL03 / RACL01BA / RACL01NX                    |  |
|                                 | 5033         | Lote de 4 poelones   | RACPN01X  |  |
| RACPN01X                        | 5007         | cable de alimentación  | RACPN01X  |  |
|                                 | 5034         | Resistencia de calentamiento                                   | RACPN01X  |  |
|                                 | 5035         | Placa superior   | RACPN01X  |  |
|                                 | 5037         | Placa inferior - soporte para poelones                         | RACPN01X  |  |
| <b>MAQUINAS DE RACLETTE TTM</b> |              |  |   |  |
| TTM                             | BRU01-2      | Quemador alcohol - lote de 2                                   | TTM03 / TTM80AL   |  |
|                                 | TTM05BC      | Calefactor completo 230v / TTM05                               | TTM05   |  |
|                                 | TTM05R       | Resistencia 230v / TTM05                                       | TTM05   |  |
|                                 | TTM05E       | Base para / TTM05 (sin botón)                                  | TTM05 / TTM05C-110  |  |
|                                 | TTM05B       | Botón de atornillar negro / TTM                                | TTM05 / TTM10 / TTM20 / TTM05C-110 / TTM10C-110 / TTM20C-110                |  |
|                                 | TTM05BA      | Brazo articulado / TTM05                                       | TTM05 / TTM05C-110  |  |
|                                 | TTM05PF      | Porta queso  | TTM05 / TTM05C-110  |  |
|                                 | TTM05COR     | Cable de alimentación 230v / TTM05                             | TTM05   |  |
|                                 | TTM10BC      | Calefactor completo 230v / TTM10 / TTM20                       | TTM10 / TTM20 / TTM30   |  |
|                                 | TTM10R       | Resistencia 230v / TTM10 / TTM20 / TTM30                       | TTM10 / TTM20   |  |
|                                 | TTM10-INT    | Interruptor / TTM10 / TTM20                                    | TTM10 / TTM20 / TTM10C-110 / TTM20C-110                                     |  |
|                                 | TTM10SF      | Soporte de queso completo / TTM10 / TTM20                      | TTM10 / TTM20 / TTM10C-110 / TTM20C-110                                     |  |
|                                 | TTM10P       | Mango de goma  | TTM10 / TTM20 / TTM10C-110 / TTM20C-110                                     |  |
|                                 | TTM10COR     | Cable de alimentación 230v / TTM10                             | TTM10 / TTM20   |  |
|                                 | TTM30SF      | Soporte de queso completo / TTM30                              | TTM30   |  |
|                                 | TTM30VIS-MPF | Tornillo montaje porta queso                                   | TTM30   |  |
|                                 | TTM30-TF     | Varilla roscada central / TTM30                                | TTM30   |  |
|                                 | TTM30-BT-TF  | Botón negro para varilla roscada / TTM30                       | TTM30   |  |
|                                 | TTM30-T      | Termóstato + botón / TTM30                                     | TTM30   |  |
|                                 | TTM40CER     | Resistencia 230v / TTM40CE                                     | TTM40CE   |  |
|                                 | TTM40CEP     | Sartén triangular, mango de madera / TTM40CE                   | TTM40CE   |  |
|                                 | TTM80EB      | Base eléctrica 230v / TTM80E                                   | TTM80E  |  |
|                                 | TTM80ECH     | Sombrero solo / TTM80E   | TTM80E  |  |
|                                 | TTM80ECP     | Sartén, mango de madera / TTM80E                               | TTM80E  |  |
|                                 | TTM80ES      | Soporte circular de acero cromado del sombrero / TTM80E        | TTM80E  |  |

| Familia | Ref. | Designación |  |  |
|---------|------|-------------|--|--|
|---------|------|-------------|--|--|

| MOLINO DE TOMATE        |              |   |                         |
|-------------------------|--------------|---|-------------------------|
| CT3X<br>CT3X-EL         | CT3-M        | Manivela / CT3X   | CT3X/CT3X-EL            |
|                         | CT3-OPTHV5   | Opción picadora rejilla 6 mm / CTX5 / CT3X-EL             | CT3X/CT3X-EL            |
|                         | CT3-PI-M     | Pivote de transmisión / CT3P / CT3X                       | CT3X                    |
|                         | CT3-VIS      | Eje sin fin de plástico / CT3X / CT3X-EL                  | CT3X-CT3X-EL            |
|                         | CT3X-CME     | Tapa + engranajes para motor / CT3X                       | CT3X                    |
|                         | CT3X-CORPS   | Cuerpo de hierro fundido completo / CT3X / CT3P           | CT3X                    |
|                         | CT3X-E       | Embudo inox / CT3X  | CT3X                    |
|                         | CT3X-EG      | Escurridor de acero inoxidable / CT3X                     | CT3X                    |
|                         | CT3X-EL-PC   | Protección contra proyecciones / CT3X-EL                  | CT3X-EL                 |
|                         | CT3X-ELCORPS | Cuerpo de hierro fundido / CT3X-EL                        | CT3X-EL                 |
|                         | CT3X-ELJ     | Junta de embudo / CT3X-EL                                 | CT3X-EL                 |
|                         | CT3X-F       | Filtro inox estándar (Ø 1,5 mm)                           | CT3X                    |
|                         | CT3X-FS      | Filtro inox especial grosellas (Ø 1 mm)                   | CT3X                    |
|                         | CT3X-FSG     | Filtro inox (Ø 2,5 mm)                                    | CT3X                    |
| N3697                   | CT3X-PAT     | Patín fijación brida / CT3X                               | CT3X                    |
|                         | CT3X-PI-E    | Pivote de transmisión / CT3X-EL                           | CT3X-EL                 |
| BALANZAS ELECTRONICAS   |              |   |                         |
| N3697                   | N3697-PLT    | Bandeja inox / N3697                                      | N3697                   |
|                         | N3697-S      | Soporte plástico para bandeja inox / N3697                | N3697                   |
|                         | N3697-PP     | Protección plástica + panel frontal                       | N3697                   |
|                         | N3697-CS     | Tapa superior   | N3697                   |
|                         | N3697-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD                        | N3697                   |
|                         | N3697-CAP    | Sensor de peso  | N3697                   |
|                         | N3697-J      | Junta de estanqueidad / N3697                             | N3697                   |
|                         | N3697-B      | Batería recargable  | N3697                   |
|                         | N3697-CP     | Tapa de la batería  | N3697                   |
|                         | N3697-A      | Adaptador de alimentación / N3697                         | N3697                   |
|                         | N3697-PI4    | Lote de 4 pies  | N3697                   |
|                         | N3670-PLTX   | Bandeja inox / N3670 / N3671 / N3672 / N3673              | N3670/N3671/N3672/N3673 |
|                         | N3670-P      | Bandeja de plástico / N3670 / N3671 / N3672 / N3673       | N3670                   |
|                         | N3670-PP     | Panel frontal / N3670                                     | N3670                   |
| N3670<br>N3671<br>N3672 | N3671-PP     | Panel frontal / N3671                                     | N3671                   |
|                         | N3672-PP     | Panel frontal / N3672                                     | N3672                   |
|                         | N3673-PP     | Panel frontal / N3673                                     | N3673                   |
|                         | N3671-PK     | Panel de control / N3670 / N3671 / N3672 / N3673          | N3670/N3671/N3672/N3673 |
|                         | N3670-CAP    | Sensor de peso / N3670                                    | N3670                   |
|                         | N3671-CAP    | Sensor de peso / N3671                                    | N3671                   |
|                         | N3672-CAP    | Sensor de peso / N3672                                    | N3672                   |
|                         | N3673-CAP    | Sensor de peso / N3673                                    | N3673                   |
|                         | N3670-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD / N3670                | N3670                   |
|                         | N3671-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD / N3671                | N3671                   |
|                         | N3672-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD / N3672                | N3672                   |
|                         | N3673-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD / N3673                | N3673                   |
|                         | N3670-CP     | Tapa de la batería / N3670 / N3671 / N3672 / N3673        | N3670/N3671/N3672/N3673 |
|                         | N3670-PI4    | Lote de 4 pies / N3670 / N3671 / N3672 / N3673            | N3670/N3671/N3672/N3673 |
| N3693<br>N3694          | N3670-A      | Adaptador de alimentación / N3670 / N3671 / N3672 / N3673 | N3670/N3671/N3672/N3673 |
|                         | N3694-PLT    | Tapa inox superior / N3693 / N3694                        | N3693/N3694             |
|                         | N3694-P      | Bandeja de plástico / N3693 / N3694                       | N3693/N3694             |
|                         | N3693-CP     | Tapa de la batería / N3693 / N3694                        | N3693                   |
|                         | N3693-PP     | Panel frontal / N3693                                     | N3693                   |
|                         | N3694-PP     | Panel frontal / N3694                                     | N3694                   |
|                         | N3693-PI4    | Lote de 4 pies / N3693 / N3694                            | N3693/N3694             |
|                         | N3693-CAP    | Sensor de peso / N3693                                    | N3693                   |
|                         | N3694-CAP    | Sensor de peso / N3694                                    | N3694                   |
|                         | N3693-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD / N3693                | N3693                   |
|                         | N3694-PCB    | Tarjeta electrónica + pantalla LCD / N3694                | N3694                   |
|                         | N3693-A      | Adaptador de alimentación / N3693 / N3694                 | N3693/N3694             |

| Familia                 | Ref.       | Designación  |                   |  |
|-------------------------|------------|--|-------------------|--|
| N3681<br>N3682          | N3681-PLTX | Bandeja inox / N3681 / N3682                       | N3681/N3682       |  |
|                         | N3681-JS   | Junta de silicona - lote de 4 / N3681 / N3682      | N3681/N3682       |  |
|                         | N3682-PP   | Panel frontal / N3682                              | N3682             |  |
|                         | N3681-PP   | Panel frontal / N3681                              | N3681             |  |
|                         | N3681-PI4  | Lote de 4 pies / N3681 / N3682                     | N3681/N3682       |  |
|                         | N3684-BAT  | Batería recargable / N3684 / N3685 / N3686         | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3684-FUS  | Fusible / N3684 / N3685 / N3686                    | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3684-PCB  | Tarjeta electrónica [sin pantalla LCD] / N3684     | N3684             |  |
|                         | N3685-PCB  | Tarjeta electrónica [sin pantalla LCD] / N3685     | N3685             |  |
|                         | N3686-PCB  | Tarjeta electrónica [sin pantalla LCD] / N3686     | N3686             |  |
| N3684<br>N3685<br>N3686 | N3684-PP   | Panel frontal / N3684 / N3685 / N3686              | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3684-PK   | Panel de control / N3684 / N3685 / N3686           | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3684-COR  | Cable de alimentación 230v / N3684 / N3685 / N3686 | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3685-9    | T de conexión / N3684 / N3685 / N3686              | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3684-C    | Columna soporte caja / N3684 / N3685               | N3684/N3685       |  |
|                         | N3685-E    | Pantalla LCD / N3684 - N3685 - N3686               | N3684/N3685/N3686 |  |
|                         | N3684-B    | Caja eléctrica completa / N3684                    | N3684             |  |
|                         | N3685-B    | Caja eléctrica completa / N3685                    | N3685             |  |
|                         | N3686-B    | Caja eléctrica completa / N3686                    | N3686             |  |
|                         | N3686-C    | Columna soporte caja / N3686                       | N3686             |  |
| N3684<br>N3685<br>N3686 | N3684-P    | Bandeja inox / N3684 / N3685                       | N3684/N3685       |  |
|                         | N3686-P    | Bandeja inox / N3686                               | N3686             |  |
|                         | N3684-CAP  | Sensor de peso / N3684                             | N3684             |  |
|                         | N3685-CAP  | Sensor de peso / N3685                             | N3685             |  |
|                         | N3686-CAP  | Sensor de peso / N3686                             | N3686             |  |
|                         | N3684-PI4  | Lote de 4 pies / N3684 / N3685 / N3686             | N3684/N3685/N3686 |  |

**BBQ DE LA MESA**

|      |           |  |                            |
|------|-----------|--|----------------------------|
| BRAS | GRIL-BRX  | Rejilla para brasero                   | BRAS01 / BRASI-O / BRASI-F |
|      | BRAS01-F  | Foco de acero                          | BRAS01 / BRASI-O / BRASI-F |
|      | BRAS01-PC | Placa ceníceros de acero / BRAS01      | BRAS01                     |
|      | BRAS-POI  | Mango de transporte / foco del brasero | BRAS01 / BRASI-O / BRASI-F |
|      | CEND-BRX  | Ceníceros / BRASI-O / BRASI-F          | BRASI-O / BRASI-F          |
|      | SOLE-BRX  | Fondo / BRASI-O / BRASI-F              | BRASI-O / BRASI-F          |

**LICUADORA ELECTRICA**

|        |           |   |        |
|--------|-----------|---|--------|
| CEN426 | CEN-BROS  | Cepillo / CEN426                        | CEN426 |
|        | CEN-C     | Condensador / CEN426                    | CEN426 |
|        | CEN-E     | Entrenador / CEN426                     | CEN426 |
|        | CEN-ES    | Tuerca especial entrenador / CEN426     | CEN426 |
|        | CEN-I     | Interruptor on-off / CEN426             | CEN426 |
|        | CEN-R     | Disco para el entrenador / CEN426       | CEN426 |
|        | CEN422B   | Recipiente de pulpa / CEN426            | CEN426 |
|        | CEN422F   | Filtro / CEN426                         | CEN426 |
|        | CEN422R   | Recipiente de jugo / CEN426             | CEN426 |
|        | CEN426BM  | Motor completo / CEN426 (arco redondo)  | CEN426 |
|        | CEN426BOL | Recipiente graduado de jugo / CEN426    | CEN426 |
|        | CEN426C   | Tapa / CEN426                           | CEN426 |
|        | CEN426CA  | Calota / CEN426                         | CEN426 |
|        | CEN426P   | Pulsador / CEN426                       | CEN426 |
|        | CEN426TI  | Varilla de fijación de la tapa / CEN426 | CEN426 |

**CHOCOLATERA**

|       |             |  |       |
|-------|-------------|--|-------|
| N4905 | N4905-P21PP | Tapa plástico                              | N4905 |
|       | N4905-P28-1 | Tapa del grifo / N4905                     | N4905 |
|       | N4905-P22   | Batidor / N4905                            | N4905 |
|       | N4905-P22-1 | Parte de batidor / N4905                   | N4905 |
|       | N4905-P23   | Arbol de la cuba / N4905                   | N4905 |
|       | N4905-JA    | Junta tórica para árbol de la cuba / N4905 | N4905 |
|       | N4905-P25   | Fondo de cuba inox / N4905                 | N4905 |
|       | N4905-P26   | Tuerca del árbol de cuba / N4905           | N4905 |
|       | N4905-JC    | Junta de la cuba / N4905                   | N4905 |
|       | N4905-P     | Pistón del grifo / N4905                   | N4905 |

| Familia | Ref.        | Designación                                 |       |  |
|---------|-------------|---|-------|--|
| N4905   | N4905-JR    | Junta para el pistón del grifo / N4905      | N4905 |  |
|         | N4905-L     | Palanca del grifo / N4905                   | N4905 |  |
|         | N4905-R     | Muelle del grifo / N4905                    | N4905 |  |
|         | N4905-GR    | Pasador del palanca del grifo / N4905       | N4905 |  |
|         | N4905-P33   | Cuba plástica / N4905                       | N4905 |  |
|         | N4905-TC    | Junta tórica de la cuba / N4905             | N4905 |  |
|         | N4905-P18   | Cubeta recogergotas / N4905                 | N4905 |  |
|         | N4905-P17   | Rejilla para cubeta recogergotas / N4905    | N4905 |  |
|         | N4905-C     | Cuba de plástico con grifo completo / N4905 | N4905 |  |
|         | N4905-P1    | Boquilla de entrenamiento / N4905           | N4905 |  |
|         | N4905-P39   | Tubo teflon / N4905                         | N4905 |  |
|         | N4905-P38   | Arbol central / N4905                       | N4905 |  |
|         | N4905-P2    | Cárter de bandeja de calentamiento / N4905  | N4905 |  |
|         | N4905-P4    | Termocontacto / N4905                       | N4905 |  |
|         | N4905-P5    | Muelle / N4905                              | N4905 |  |
|         | N4905-P6    | Bandeja de calentamiento / N4905            | N4905 |  |
|         | N4905-P7    | Limitador / N4905                           | N4905 |  |
|         | N4905-P36   | Cojinete / N4905                            | N4905 |  |
|         | N4905-M     | Motor 230v 50hz / N4905                     | N4905 |  |
|         | N4905-P10   | Cuerpo / N4905                              | N4905 |  |
|         | N4905-P12   | Interruptor / N4905                         | N4905 |  |
|         | N4905-P40   | Botón del termostato lateral / N4905        | N4905 |  |
|         | N4905-P13   | Termostato O° - 90° C                       | N4905 |  |
|         | N4905-TH2   | Termostato O° - 120° C                      | N4905 |  |
|         | N4905-P15   | Base  | N4905 |  |
|         | N4905-P16   | Pie de goma                                 | N4905 |  |
|         | N4905-P41   | Botón del termostato                        | N4905 |  |
|         | N4905-P20   | Caja de conexión                            | N4905 |  |
|         | N4905-P19   | Paso cable de alimentación / N4905          | N4905 |  |
|         | N4905-P21SS | Tapa de acero inox                          | N4905 |  |

#### CORTADOR EN BASTONCILLOS

|              |             |   |             |
|--------------|-------------|---|-------------|
| CC08<br>CC10 | CF308       | Cuchilla de acero inoxidable 8 x 8 mm   | CC08 / CC10 |
|              | CF310       | Cuchilla de acero inoxidable 10 x 10 mm | CC08 / CC10 |
|              | CC208.      | Empujador 8 x 8 mm / CC                 | CC08 / CC10 |
|              | CC210.      | Empujador 10 x 10 mm / CC               | CC08 / CC10 |
|              | CAX020      | juego de 3 pies altos                   | CC08 / CC10 |
|              | GX016-12    | Ventosa y anillo - lote de 12           | CC08 / CC10 |
|              | CAX023-10CC | Muelles de columna CC - lote del 10     | CC08 / CC10 |
|              | CCGP5       | Pasador del empujador - lote de 5       | CC08 / CC10 |
|              | CF0005X-2   | Muelle inox con muela - lote de 3       | CC08 / CC10 |
|              | CF0006      | Bielo [sin atornillar]                  | CC08 / CC10 |

#### CORTADOR DE 1/2 O 1/4 DE RODAJAS DE LIMÓN

|     |          |   |                                     |
|-----|----------|---|-------------------------------------|
| CDX | CAX017   | Platina plástica superior con asas        | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CAX018   | Platina plástica inferior sin asas        | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12             | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CAX019   | Juego de 2 columnas de acero inoxidable   | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CAX021   | Pie corto (3 uds.)                        | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CDX004   | Bloque de corte solo. 12 mm               | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CDX007   | Bloque de corte solo. 6 mm                | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CDX40    | Bloque de corte completo hoja 12 mm / CDX | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |
|     | CDX70    | Bloque de corte completo hoja 6 mm / CDX  | CDX4 / CDX7 / CDX40 / CDX70 / CDX47 |

#### DISPENSADOR PARA FILM TRANSPARENTE Y ALUMINIO

|                  |          |                                     |                 |
|------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| DFV300<br>DFV450 | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12       | DFV300 / DFV450 |
|                  | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4 | DFV300 / DFV451 |
|                  | DF030    | Regleta de corte 30 cm / DFV300     | DFV300          |
|                  | DF045    | Regleta de corte 45 cm / DFV450     | DFV450          |
|                  | DF300-T  | Varilla central / DFV300            | DFV300          |
|                  | DF450-T  | Varilla central / DFV450            | DFV450          |

| Familia                           | Ref.      | Designación   |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---|--|--|
| <b>CORTA PATATAS PROFESSIONAL</b> |           |   |  |  |
| CX                                | CF306     | Cuchilla de acero inoxidable 6 x 6 mm                             | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF308     | Cuchilla de acero inoxidable 8 x 8 mm                             | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF310     | Cuchilla de acero inoxidable 10 x 10 mm                           | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF313     | Cuchilla de acero inoxidable 13 x 13 mm                           | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF206     | Empujador 6 x 6 mm para corta patatas                             | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF208     | Empujador 8 x 8 mm para corta patatas                             | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF210     | Empujador 10 x 10 mm / 10 x 20 mm / 20 x 20 mm para corta patatas | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF213     | Empujador 13 x 13 mm para corta patatas                           | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | C006X     | Kit cuchilla inox + empujador 6 x 6 mm para corta patatas inox    | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | C008X     | Kit cuchilla inox + empujador 8 x 8 mm para corta patatas inox    | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | C010X     | Kit cuchilla inox + empujador 10 x 10 mm para corta patatas inox  | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | C013X     | Kit cuchilla inox + empujador 13 x 13 mm para corta patatas inox  | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF0005X-2 | Muelle inox con moleta - lote de 3                                | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF0007    | Corredera para corta patatas profesional                          | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF0018-3  | Pie para base - lote de 9   | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CX020     | Base inox - sin pie   | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF0003    | Bola para mango   | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF0004    | Canalón porta cuchilla + muelle con moleta                        | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
|                                   | CF0006    | Biela [sin atornillar]  | CX00 / CX06 / CX08 / CX10 / CX13           |  |
| CX-P                              | CF306     | Cuchilla de acero inoxidable 6 x 6 mm                             | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF308     | Cuchilla de acero inoxidable 8 x 8 mm                             | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF310     | Cuchilla de acero inoxidable 10 x 10 mm                           | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF313     | Cuchilla de acero inoxidable 13 x 13 mm                           | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF206     | Empujador 6 x 6 mm para corta patatas                             | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF208     | Empujador 8 x 8 mm para corta patatas                             | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF210     | Empujador 10 x 10 mm / 10 x 20 mm / 20 x 20 mm para corta patatas | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF213     | Empujador 13 x 13 mm para corta patatas                           | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | C006X     | Kit cuchilla inox + empujador 6 x 6 mm para corta patatas inox    | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | C008X     | Kit cuchilla inox + empujador 8 x 8 mm para corta patatas inox    | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | C010X     | Kit cuchilla inox + empujador 10 x 10 mm para corta patatas inox  | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | C013X     | Kit cuchilla inox + empujador 13 x 13 mm para corta patatas inox  | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF0005X-2 | Muelle inox con moleta - lote de 3                                | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF0007    | Corredera para corta patatas profesional                          | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | GX017-4   | Pie de acero inox corto - lote de 4                               | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | GX016-12  | Ventosa y anillo - lote de 12                                     | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF0006    | Biela [sin atornillar]  | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF0004    | Canalón porta cuchilla + muelle con moleta                        | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
|                                   | CF0003    | bola para mango   | CX00-P / CX06-P / CX08-P / CX10-P / CX13-P |  |
| CS                                | CF106     | Cuchilla estañada 6 x 6 mm para corta patatas                     | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF108     | Cuchilla estañada 8 x 8 mm para corta patatas                     | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF110     | Cuchilla estañada 10 x 10 mm para corta patatas                   | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF113     | Cuchilla estañada 13 x 13 mm para corta patatas                   | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF120     | Cuchilla estañada de 10 x 20 mm para corta patatas                | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF122     | Cuchilla estañada de 20 x 20 mm para corta patatas                | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF1K      | Cuchilla estañada 6 secciones para corta patatas                  | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF206     | Empujador 6 x 6 mm para corta patatas                             | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF208     | Empujador 8 x 8 mm para corta patatas                             | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF210     | Empujador 10 x 10 mm / 10 x 20 mm / 20 x 20 mm para corta patatas | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF213     | Empujador 13 x 13 mm para corta patatas                           | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF2K      | Empujador 6 secciones para corta patatas                          | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C006      | Kit cuchilla estañada - empujador 6 x 6 mm                        | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C008      | Kit cuchilla estañada - empujador 8 x 8 mm                        | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C010      | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 10 mm                      | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C013      | Kit cuchilla estañada - empujador 13 x 13 mm                      | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C020      | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 20 mm                      | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C022      | Kit cuchilla estañada - empujador 20 x 20 mm                      | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | C00K      | Kit cuchilla estañada - empujador 6 secciones                     | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF0005-2  | Muelle con moleta - lote de 2                                     | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF0007    | Corredera para corta patatas profesional                          | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF0018-3  | Pie para base - lote de 9   | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF0009    | Base pesada epoxy [sin pie]                                       | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |
|                                   | CF0008    | Base pesada epoxy [sin pie] - export                              | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13           |  |

| Familia | Ref.     | Designación   |                                  |  |
|---------|----------|---|----------------------------------|--|
| CS      | CF0004   | Canalón porta cuchilla + muelle con moleta                        | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13 |  |
|         | CF0006   | Bielas [sin atornillar]   | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13 |  |
|         | CF0003   | Bola para mango   | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13 |  |
|         | CF0016   | Kit tornillo fijación base  | CS00 / CS06 / CS08 / CS10 / CS13 |  |
| CP      | CF106    | Cuchilla estañada 6 x 6 mm para corta patatas                     | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF108    | Cuchilla estañada 8 x 8 mm para corta patatas                     | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF110    | Cuchilla estañada 10 x 10 mm para corta patatas                   | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF113    | Cuchilla estañada 13 x 13 mm para corta patatas                   | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF120    | Cuchilla estañada de 10 x 20 mm para corta patatas                | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF122    | Cuchilla estañada de 20 x 20 mm para corta patatas                | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF1K     | Cuchilla estañada 6 secciones para corta patatas                  | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF206    | Empujador 6 x 6 mm para corta patatas                             | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF208    | Empujador 8 x 8 mm para corta patatas                             | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF210    | Empujador 10 x 10 mm / 10 x 20 mm / 20 x 20 mm para corta patatas | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF213    | Empujador 13 x 13 mm para corta patatas                           | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF2K     | Empujador 6 secciones para corta patatas                          | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | C006     | Kit cuchilla estañada - empujador 6 x 6 mm                        | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | C008     | Kit cuchilla estañada - empujador 8 x 8 mm                        | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
| C00     | C010     | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 10 mm                      | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | C013     | Kit cuchilla estañada - empujador 13 x 13 mm                      | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | C020     | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 20 mm                      | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | C022     | Kit cuchilla estañada - empujador 20 x 20 mm                      | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | C00K     | Kit cuchilla estañada - empujador 6 secciones                     | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF0005-2 | Muelle con moleta - lote de 2                                     | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF0007   | Corredora para corta patatas profesional                          | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF0010   | Pie tubo  | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF0004   | Canalón porta cuchilla + muelle con moleta                        | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF0006   | Bielas [sin atornillar]   | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF0003   | Bola para mango   | CP00 / CP06 / CP08 / CP10 / CP13 |  |
|         | CF106    | Cuchilla estañada 6 x 6 mm para corta patatas                     | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF108    | Cuchilla estañada 8 x 8 mm para corta patatas                     | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF110    | Cuchilla estañada 10 x 10 mm para corta patatas                   | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF113    | Cuchilla estañada 13 x 13 mm para corta patatas                   | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
| CM      | CF120    | Cuchilla estañada de 10 x 20 mm para corta patatas                | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF122    | Cuchilla estañada de 20 x 20 mm para corta patatas                | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF1K     | Cuchilla estañada 6 secciones para corta patatas                  | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF206    | Empujador 6 x 6 mm para corta patatas                             | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF208    | Empujador 8 x 8 mm para corta patatas                             | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF210    | Empujador 10 x 10 mm / 10 x 20 mm / 20 x 20 mm para corta patatas | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF213    | Empujador 13 x 13 mm para corta patatas                           | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF2K     | Empujador 6 secciones para corta patatas                          | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C006     | Kit cuchilla estañada - empujador 6 x 6 mm                        | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C008     | Kit cuchilla estañada - empujador 8 x 8 mm                        | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C010     | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 10 mm                      | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C013     | Kit cuchilla estañada - empujador 13 x 13 mm                      | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C020     | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 20 mm                      | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C022     | Kit cuchilla estañada - empujador 20 x 20 mm                      | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | C00K     | Kit cuchilla estañada - empujador 6 secciones                     | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF0005-2 | Muelle con moleta - lote de 2                                     | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF0007   | Corredora para corta patatas profesional                          | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF0004   | Canalón porta cuchilla + muelle con moleta                        | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF0006   | Bielas [sin atornillar]   | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
|         | CF0003   | Bola para mango   | C00 / C06 / C08 / C10 / C13      |  |
| CM      | CF106    | Cuchilla estañada 6 x 6 mm para corta patatas                     | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF108    | Cuchilla estañada 8 x 8 mm para corta patatas                     | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF110    | Cuchilla estañada 10 x 10 mm para corta patatas                   | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF113    | Cuchilla estañada 13 x 13 mm para corta patatas                   | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF120    | Cuchilla estañada de 10 x 20 mm para corta patatas                | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF122    | Cuchilla estañada de 20 x 20 mm para corta patatas                | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF1K     | Cuchilla estañada 6 secciones para corta patatas                  | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF206    | Empujador 6 x 6 mm para corta patatas                             | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF208    | Empujador 8 x 8 mm para corta patatas                             | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF210    | Empujador 10 x 10 mm / 10 x 20 mm / 20 x 20 mm para corta patatas | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF213    | Empujador 13 x 13 mm para corta patatas                           | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |

| Familia | Ref.     | Designación                                   |                                  |  |
|---------|----------|---|----------------------------------|--|
| CM      | CF2K     | Empujador 6 secciones para corta patatas      | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C006     | Kit cuchilla estañada - empujador 6 x 6 mm    | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C008     | Kit cuchilla estañada - empujador 8 x 8 mm    | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C010     | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 10 mm  | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C013     | Kit cuchilla estañada - empujador 13 x 13 mm  | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C020     | Kit cuchilla estañada - empujador 10 x 20 mm  | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C022     | Kit cuchilla estañada - empujador 20 x 20 mm  | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | C00K     | Kit cuchilla estañada - empujador 6 secciones | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF0005-2 | Muelle con moleta - lote de 2                 | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF0007   | Corredera para corta patatas profesional      | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF0011   | Fijación mural                                | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF0004   | Canalón porta cuchilla + muelle con moleta    | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF0006   | Biela (sin atornillar)                        | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
|         | CF0003   | Bola para mango                               | CM00 / CM06 / CM08 / CM10 / CM13 |  |
| CSP10   | VLT12    | Pie ventosa x12                               | CSP10                            |  |
|         | LT20A009 | Kit cuchilla + empujador 10 x 10 mm           | CSP10                            |  |
|         | LT20A010 | Corredera de plástico                         | CSP10                            |  |
| CFPN    | LT20S001 | Porta cuchilla + 2 tornillos de fijación      | CSP10                            |  |
|         | CF310    | Cuchilla de acero inoxidable 10 x 10 mm       | CFPN10/CFPN08                    |  |
|         | CF308    | Cuchilla de acero inoxidable 8 x 8 mm         | CFPN10/CFPN08                    |  |
|         | CC210.   | Empujador 10 x 10 mm / CC                     | CFPN10/CFPN08                    |  |
|         | CC208.   | Empujador 8 x 8 mm / CC                       | CFPN10/CFPN08                    |  |

**CORTADOR EN TIRES**

|      |        |  |                  |
|------|--------|--|------------------|
| CLAN | 4051-1 | Manivela [eje redondo]                               | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8010   | Eje de arrastre con aletas                           | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8005   | Eje de arrastre largo con aletas - legumbres blandas | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8001   | Caja de corte 1mm (fino)                             | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8002   | Caja de corte 1,5mm (estandar)                       | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8003   | Caja de corte 2,3mm (grueso)                         | CLANX / CLANX-05 |
|      | VLT12  | Pie ventosa x12                                      | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8009   | Tubo de centrado                                     | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8006   | Cuchilla corta 1 mm                                  | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8007   | Cuchilla corta 1,5 mm                                | CLANX / CLANX-05 |
|      | 8008   | Cuchilla corta 2,3 mm                                | CLANX / CLANX-05 |

**CORTADOR DE VERDURAS JAPONES**

|      |             |   |                                   |
|------|-------------|---|-----------------------------------|
| CLAN | CLAN03-LAP  | Hoja plana / CLAN03   | CLAN03                            |
|      | CLAN-GRV    | Garra de enganche verde / CLAN01 / CLAN02 / CLAN03              | CLAN01 / CLAN02 / CLAN03          |
|      | CLAN-M      | Manivela para CLAN01 / CLAN02 / CLAN03                          | CLAN01 / CLAN02 / CLAN03          |
|      | CLAN-AXE    | Eje + 2 garras de enganche + boquilla / CLAN01 / CLAN02         | CLAN01 / CLAN02                   |
|      | CLAN-B      | Botón de bloqueo / CLAN01 / CLAN02 / CLAN03                     | CLAN01 / CLAN02 / CLAN03          |
|      | CLAN-BAN    | Caja de corte en tiras + hoja / CLAN01 / CLAN02                 | CLAN01 / CLAN02                   |
|      | CLAN-BE     | Anillo de entrenamiento bloque de corte / CLAN01 / CLAN02       | CLAN01 / CLAN02                   |
|      | CLAN-FI     | Bloque de cortar "red" / CLAN01 / CLAN02                        | CLAN01 / CLAN02                   |
|      | CLAN-LAP    | Hoja plana / CLAN01 / CLAN02 / CLAN04 + 2 tornillos             | CLAN01 / CLAN02 / CLAN04          |
|      | CLAN-MAN    | Eje de entrenamiento / CLAN01                                   | CLAN01                            |
|      | CLAN-SPA    | Bloque de cortar espagueti / CLAN01 / CLAN02                    | CLAN01 / CLAN02                   |
|      | CLAN-SUP    | Soporte de hoja / CLAN01 / CLAN02                               | CLAN01 / CLAN02                   |
|      | CLAN-VIS    | 2 tornillos para hoja plana / CLAN01 / CLAN02 / CLAN03 / CLAN04 | CLAN01 / CLAN02 / CLAN03 / CLAN04 |
| CLAN | CLAN01-E19A | Tuerca de eje [junto manivela] - plástico verde / CLAN01        | CLAN01                            |
|      | CLAN01-E19B | Tuerca de eje [opuesta manivela] - plástico verde / CLAN01      | CLAN01                            |
|      | CLAN01-FLG  | Carcasa izquierda [opuesta manivela] / CLAN01                   | CLAN01                            |
|      | CLAN01-TI   | Varilla + tornillo / CLAN01                                     | CLAN01                            |
|      | CLAN01-TM   | Cabeza del eje de entrenamiento / CLAN01                        | CLAN01                            |
|      | CLAN01-V18A | Tornillo de eje [junto manivela] - plástico verde / CLAN01      | CLAN01                            |
|      | CLAN01-V18B | Tornillo de eje [opuesta manivela] - plástico verde / CLAN01    | CLAN01                            |
|      | CLAN02-AXE  | Eje centrado / CLAN02 / antiguo modelo                          | CLAN02                            |
|      | CLAN02-B    | Pin / CLAN01 / CLAN02   | CLAN02                            |
|      | CLAN02-BAR  | Barra de sujeción / CLAN02                                      | CLAN02                            |
|      | CLAN02-E13A | Tuerca de eje [junto manivela] - plástico marrón / CLAN02       | CLAN02                            |
|      | CLAN02-E13B | Tuerca de eje [opuesta manivela] - plástico marrón / CLAN02     | CLAN02                            |
|      | CLAN02-ENG  | 2 engranajes grande y pequeño + clip / CLAN01 / CLAN02          | CLAN02                            |
|      | CLAN02-G    | Garra de entrenamiento marrón [antiguo modelo] / CLAN02         | CLAN02                            |

| Familia | Ref.        | Designación   |        |  |
|---------|-------------|---|--------|--|
| CLAN    | CLAN02-V12A | Tornillo de eje (junto manivela) - plástico marrón / CLAN02   | CLAN02 |  |
|         | CLAN02-V12B | Tornillo de eje (opuesta manivela) - plástico marrón / CLAN02 | CLAN02 |  |
|         | CLAN03-AXE  | Eje de entrenamiento completo / CLAN03                        | CLAN03 |  |
|         | CLAN03-SPA  | Bloque de cortar espagueti / CLAN03                           | CLAN03 |  |

#### CORTADOR DE VERDURAS

|                |             |  |         |  |
|----------------|-------------|--|---------|--|
| N2994<br>N2997 | N2994-13.6  | Cuchilla + pulsador 13,6 mm / N2994                | N2994   |  |
|                | N2994-6.8   | Cuchilla + pulsador 6,8 mm / N2994                 | N2994   |  |
|                | N2994-T6.8  | Cuchilla de corte 6,8 mm / N2994                   | N2994   |  |
|                | N2997-06    | Cuchilla + pulsador 6 mm / N2997                   | N2997   |  |
|                | N2997-06L   | Cuchilla de corte 6 mm / N2997                     | N2997   |  |
|                | N2997-06-P  | Peine de limpieza 6 mm / N2996 - N2997             | N2997   |  |
|                | N2997-09    | Cuchilla + pulsador 9 mm / N2997                   | N2997   |  |
|                | N2997-09-P  | Peine de limpieza 9 mm / N2997                     | N2997   |  |
| N3011          | N2997-B     | Recipiente / N2996 / N2997                         | N2997   |  |
|                | N3011MX-N   | Rejilla de limpieza / N3011MX                      | N3011MX |  |
|                | N3011X-03-N | Rejilla de limpieza - plástico negro 3 mm / N3011X | N3011X  |  |
|                | N3011X-03-P | Empujador para rejilla 3 mm / N3011X               | N3011X  |  |
|                | N3011X-06-N | Rejilla de limpieza - plástico negro 6 mm / N3011X | N3011X  |  |
|                | N3011X-09-N | Rejilla de limpieza - plástico negro 9 mm / N3011X | N3011X  |  |

#### CORTADOR DE VERDURAS ROUET JAPONES

|                     |            |  |                   |  |
|---------------------|------------|--|-------------------|--|
| 45000CLR<br>3000CLR | 4500CLR-L  | Hoja plana / 4500CLR                           | 4500CLR           |  |
|                     | 4500CLR-LF | Peine de cortar fino 1 mm / 4500CLR / 3000CLR  | 4500CLR / 3000CLR |  |
|                     | 4500CLR-LL | Peine de cortar largo 4 mm / 4500CLR / 3000CLR | 4500CLR / 3000CLR |  |
|                     | 4500CLR-C  | Bloque de cortar (sin hoja) / 4500CLR          | 4500CLR           |  |
|                     | 4500CLR-CE | Carro + escuadra / 4500CLR                     | 4500CLR           |  |
|                     | 4500CLR-E  | Escuadra / 4500CLR                             | 4500CLR           |  |
|                     | 4500CLR-LM | Peine de cortar medio 2 mm / 4500CLR / 3000CLR | 4500CLR / 3000CLR |  |
|                     | 4500CLR-RP | Rueda con pinchos / 4500CLR                    | 4500CLR           |  |

#### SECCIONADOR DE MELON

|      |       |                           |                    |  |
|------|-------|---------------------------|--------------------|--|
| SM01 | SM006 | Cuchilla inox 6 secciones | SM01 / SM06 / SM08 |  |
| SM06 | SM008 | Cuchilla inox 8 secciones | SM01 / SM06 / SM08 |  |
| SM08 | SM007 | Soporte completo          | SM01 / SM06 / SM08 |  |

#### CORTADOR DE PAN

|       |          |  |                          |  |
|-------|----------|--|--------------------------|--|
| 703S  | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4    | 703SF1 / 703SF1P / 703SX |  |
|       | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12          | 703SF1 / 703SF1P / 703SX |  |
|       | 753CP    | Protección plástica + tornillo         | 703SF1 / 703SF1P / 703SX |  |
|       | 723CP    | Tornillo de reglado espesor de corte   | 703SF1 / 703SF1P / 703SX |  |
|       | 716CP    | Cuchilla redonda con mango de madera   | 703SF1                   |  |
|       | 717CP    | Cuchilla redonda con mango de plástico | 703SF1P / 703SX          |  |
|       | 734CP    | Tope de ajuste espesor de corte        | 703SF1 / 703SF1P / 703SX |  |
|       | 720CP    | Mango de madera                        | 703SF1                   |  |
|       | 733CP    | Eje completo                           | 703SF1 / 703SF1P / 703SX |  |
|       | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20 | 35CPX                    |  |
| 35CPX | 35CPX-NP | Protección plástica                    | 35CPX                    |  |
|       | 35CPX-NL | Cuchilla + mango                       | 35CPX                    |  |

#### CORTADOR DE ENSALADA

|                     |          |  |                  |  |
|---------------------|----------|--|------------------|--|
| CSA<br>CSAL<br>CSAM | CSA01    | Juego de cuchillas montadas 23 x 23 mm / CSA         | CSA / CSAL       |  |
|                     | CSA02    | Empujador 23 x 23 mm / CSA                           | CSA              |  |
|                     | CSAL01   | Juego de cuchillas montadas tiras 12 x 100 mm / CSAL | CSAL             |  |
|                     | CSAL02   | Empujador 12 x 100 mm / CSAL                         | CSA / CSAL       |  |
|                     | CSA05    | Tuerca moleteada - lote de 2                         | CSA / CSAL       |  |
|                     | EAGP-5   | Pasador del pulsador - lote de 5                     | CSA / CSAL /CSAM |  |
|                     | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4                  | CSA / CSAL       |  |
|                     | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                        | CSA / CSAL /CSAM |  |
|                     | CSAM01   | Cuchilla 25 x 25 mm / CSAM                           | CSAM             |  |
|                     | CSAM02   | Empujador 25 x 25 mm / CSAM                          | CSAM             |  |
|                     | CSAM04   | Tuerca moleteada - lote de 2                         | CSAM             |  |
|                     | OE29046  | Mango para palanca                                   | CSA / CSAL       |  |

| Familia  | Ref.       | Designación   |   |  |
|--|------------|---|---|--|
| <b>CORTADOR DE PATES</b>   |            |   |   |  |
| CTER   | GX017-4    | Pie de acero inox corto - lote de 4                 | CTER01 / CTER02   |  |
|  | GX016-12   | Ventosa y anillo - lote de 12                       | CTER01 / CTER02   |  |
|  | CTER01F    | Juego de 2 hilos acero inox (3,1 m) / CTER01        | CTER01  |  |
|  | CTER02F    | Juego de 2 hilos acero inox (4,2 m) / CTER02        | CTER02  |  |
|  | 4062       | Soporte plano 10 mm / CTER                          | CTER01 / CTER02   |  |
|  | 4063       | Soporte plano 7 mm / CTER                           | CTER01 / CTER02   |  |
|  | 4064       | Marco de corte 7 mm / CTER                          | CTER01 / CTER02   |  |
|  | 4065       | Marco de corte 10 mm / CTER                         | CTER01 / CTER02   |  |
|  | 4066-2     | Empuñadura negra - lote de 2                        | CTER01 / CTER02   |  |
|  | 4061       | Muelles inox - lote de 2 / CTER                     | CTER01 / CTER02   |  |
|  | 4070       | Anilla de guía - lote de 4                          | CTER01 / CTER02   |  |
| <b>CORTADOR DE TOMATES/ MANZANAS / AGRIOS</b>                          |            |   |   |  |
| CAX 104<br>CAX106<br>CAX108<br>CAX112<br>CAX104P<br>CAX106P<br>CAX108P | CAX004     | Cuchilla inox 4 secciones                           | CAX104 / CAX104P  |  |
|  | CAX006     | Cuchilla inox 6 secciones                           | CAX106 / CAX106P  |  |
|  | CAX008     | Cuchilla inox 8 secciones                           | CAX108 / CAX108P  |  |
|  | CAX012     | Cuchilla inox 12 secciones                          | CAX112 / CAX212   |  |
|  | CAX004P    | Cuchilla inox descarazonadora 4 secciones (manzana) | CAX104 / CAX104P  |  |
|  | CAX006P    | Cuchilla inox descarazonadora 6 secciones (manzana) | CAX106 / CAX106P  |  |
|  | CAX008P    | Cuchilla inox descarazonadora 8 secciones (manzana) | CAX108 / CAX108P  |  |
|  | CAX015     | Empujador/soporte 4 - 8 secciones                   | CAX104 / CAX104P / CAX108P / CAX108                             |  |
|  | CAX016     | Empujador/soporte 6 - 12 secciones                  | CAX106 / CAX106P / CAX112                                       |  |
|  | CAX017     | Platina plástica superior con asas                  | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
| CAX108<br>CAX112<br>CAX104P<br>CAX106P<br>CAX108P                      | CAX018     | Platina plástica inferior sin asas                  | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | GX016-12   | Ventosa y anillo - lote de 12                       | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | CAX019     | Juego de 2 columnas de acero inoxidable             | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | CAX023-10  | Muelles de columna CAX - lote del 10                | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | CAX020     | Juego de 3 pies altos                               | CAX104 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P          |  |
|  | CAX025-5   | Adorno - lote de 5                                  | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | CAX024-20  | Estríbo de bloqueo del empujador - lote de 20       | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | CAX022     | Tornillería completa / CAX                          | CAX104 / CAX106 / CAX108 / CAX112 / CAX104P / CAX106P / CAX108P |  |
|  | CAX004     | Cuchilla inox 4 secciones                           | CAX204  |  |
|  | CAX006     | Cuchilla inox 6 secciones                           | CAX106 / CAX106P  |  |
| CAX204<br>CAX206<br>CAX208<br>CAX212                                   | CAX008     | Cuchilla inox 8 secciones                           | CAX108 / CAX108P  |  |
|  | CAX012     | Cuchilla inox 12 secciones                          | CAX212  |  |
|  | CAX015     | Empujador/soporte 4 - 8 secciones                   | CAX204 / CAX208   |  |
|  | CAX016     | Empujador/soporte 6 - 12 secciones                  | CAX206 / CAX212   |  |
|  | CAX025-5   | Adorno - lote de 5                                  | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
|  | CAX017     | Platina plástica superior con asas                  | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
|  | CAX018     | Platina plástica inferior sin asas                  | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
|  | GX016-12   | Ventosa y anillo - lote de 12                       | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
|  | CAX019     | Juego de 2 columnas de acero inoxidable             | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
|  | CAX021     | Pie corto (3 uds.)                                  | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
|  | CAX022     | Tornillería completa / CAX                          | CAX204 / CAX206 / CAX208 / CAX212                               |  |
| <b>CORTADOR DE TOMATES EN RODAJAS</b>                                  |            |   |   |  |
| CTXM55   | GX016-12   | Ventosa y anillo - lote de 12                       | CTXM55  |  |
|  | GX017-4    | Pie de acero inox corto - lote de 4                 | CTXM55  |  |
|  | CTXM08     | Juego de 8 cuchillas                                | CTXM55  |  |
|  | CTXM010-10 | Arandela blanca - lote de 10                        | CTXM55  |  |
|  | CTXM011-2  | 2 varillas rosquilladas & soportes + tornillería    | CTXM55  |  |
|  | OE29046    | Mango para palanca                                  | CTXM55  |  |
|  | CTX019     | Mango completo (con eje + tornillos)                | CTXM55  |  |
|  | CTXM07     | Mango + 2 tornillos                                 | CTXM55  |  |
|  | CTXM09     | Placa inox del pulsador                             | CTXM55  |  |
|  | CTXM014    | Corredera blanca HD                                 | CTXM55  |  |
|  | CTXM10     | Soporte del brazo pulsador                          | CTXM55  |  |

| Familia | Ref.     | Designación                                      |       |  |
|---------|----------|--|-------|--|
| CTX     | CTX016   | Placa de plástico / pulsador - lote del 11       | CTX   |  |
|         | CTX012M  | Juego de 11 cuchillas montadas + tornillos       | CTX   |  |
|         | CTX012   | Juego de 11 cuchillas                            | CTX   |  |
|         | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4              | CTX   |  |
|         | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                    | CTX   |  |
|         | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20           | CTX   |  |
|         | CTX24-2  | Pasador de seguridad + cadena - x2               | CTX   |  |
|         | OE29046  | Mango para palanca                               | CTX   |  |
|         | CTX019   | Mango completo (con eje + tornillos)             | CTX   |  |
|         | CTX22    | 8 tornillos para cuchillas (tensión)             | CTX   |  |
|         | CTX25    | Soporte del brazo pulsador (sin tornillos)       | CTX   |  |
|         | CTX014   | Brazo pulsador - sin mango - sin placa pulsadora | CTX   |  |
|         | CTX032-2 | Eje de cuchilla - lote de 2                      | CTX   |  |
|         | CTX026   | Barra guía soporte pulsador - x1                 | CTX   |  |
|         | CTX028   | Separador/arandela inox del pulsador             | CTX   |  |
|         | CTX20-8  | Arandela inox perforada / cuchilla - lote de 8   | CTX   |  |
|         | CTX21-16 | Arandela inox / cuchilla - lote de 16            | CTX   |  |
|         | CTX031   | Porta cuchillas                                  | CTX   |  |
|         | CTX030   | Base inox  | CTX   |  |
| CTX40   | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4              | CTX40 |  |
|         | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                    | CTX40 |  |
|         | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20           | CTX40 |  |
|         | CTX015   | Juego de 14 cuchillas                            | CTX40 |  |
|         | CTX030   | Base inox  | CTX40 |  |
|         | CTX25    | Soporte del brazo pulsador (sin tornillos)       | CTX40 |  |
|         | CTX026   | Barra guía soporte pulsador - x1                 | CTX40 |  |
|         | CTX24-2  | Pasador de seguridad + cadena - x2               | CTX40 |  |
|         | CTX019   | Mango completo (con eje + tornillos)             | CTX40 |  |
|         | OE29046  | Mango para palanca                               | CTX40 |  |
|         | CTX027   | Placa pulsadora inox - calado                    | CTX40 |  |
|         | CTX014   | Brazo pulsador - sin mango - sin placa pulsadora | CTX40 |  |
| CT-MZ   | CTX029-2 | Eje para el mantimiento de las cuchillas x2      | CTX40 |  |
|         | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4              | CT-MZ |  |
|         | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                    | CT-MZ |  |
|         | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20           | CT-MZ |  |
|         | LT20S006 | Juego de 11 cuchillas montadas + tornillos       | CT-MZ |  |
|         | LT20S007 | Juego de 11 cuchillas                            | CT-MZ |  |
|         | LT20S004 | Placa del pulsador x12 + tornillos               | CT-MZ |  |
|         | OE29046  | Mango para palanca                               | CT-MZ |  |
|         | CTX019   | Mango completo (con eje + tornillos)             | CT-MZ |  |
|         | CTX030   | Base inox  | CT-MZ |  |
|         | CTX031   | Porta cuchillas                                  | CT-MZ |  |
|         | CTX026   | Barra guía soporte pulsador - x1                 | CT-MZ |  |
|         | CTX24-2  | Pasador de seguridad + cadena - x2               | CT-MZ |  |
|         | LT20S005 | Brazo pulsador + mango - sin placa pulsadora     | CT-MZ |  |
|         | CTX20-8  | Arandela inox perforada / cuchilla - lote de 8   | CT-MZ |  |
|         | CTX21-16 | Arandela inox / cuchilla - lote de 16            | CT-MZ |  |
|         | CTX032-2 | Eje de cuchilla - lote de 2                      | CT-MZ |  |
|         | CTX22    | 8 tornillos para cuchillas (tensión)             | CT-MZ |  |

## COCEDOR DE ARROZ

|       |          |                                    |       |
|-------|----------|------------------------------------|-------|
| N8900 | N8900-CU | Recipiente removible               | N8900 |
|       | N8900-03 | Termostato magnético / N8900       | N8900 |
|       | N8900-09 | Fusible                            | N8900 |
|       | N8900-10 | Termostato 68° C                   | N8900 |
|       | N8900-15 | Interruptor principal              | N8900 |
|       | N8900-04 | Base caliente                      | N8900 |
|       | N8900-06 | Elemento caliente circular / N8900 | N8900 |
|       | N8900-08 | Comutador eléctrico / N8900        | N8900 |

| Familia | Ref.     | Designación                           |       |  |
|---------|----------|---------------------------------------|-------|--|
| N8094   | N8094-CU | Interruptor / N8094                   | N8094 |  |
|         | N8094-T  | Termostato                            | N8094 |  |
|         | N8094-TC | Termocontacto / N8094                 | N8094 |  |
|         | N8094-R  | Resistencia de calentamiento          | N8094 |  |
|         | N8094-B  | Interruptor on-off                    | N8094 |  |
|         | N8094-C  | Recipiente de aluminio anti adherente | N8094 |  |
|         | N8094-CO | Tapa                                  | N8094 |  |
|         | N8094-HB | Base caliente                         | N8094 |  |

**PELADOR DE PINAS MANUAL**

|    |           |   |                    |
|----|-----------|---|--------------------|
| EA | EA001     | Cuchilla de acero inox Ø 89 mm / EA                       | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA002     | Empujador Ø 89 mm / EA                                    | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA003     | Cuchilla de acero inox Ø 74 mm / EA                       | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA004     | Empujador Ø 74 mm / EA                                    | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA005     | Cuchilla de acero inox Ø 102 mm / EA                      | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA006     | Empujador Ø 102 mm / EA                                   | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA007     | Cuchilla de acero inox Ø 95 mm / EA                       | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA008     | Empujador Ø 95 mm / EA                                    | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA009     | Cuchilla de acero inox para mango                         | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA010     | Empujador para mango                                      | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA013     | Cuchilla de acero inox 6 secciones / EA                   | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA014     | Empujador 6 secciones / EA                                | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA-GP-5   | Pasador del pulsador - lote de 5                          | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA35089-2 | Tornillo de cuchilla - lote de 2                          | EA. / EA95 / EA105 |
|    | GX016-12  | Ventosa y anillo - lote de 12                             | EA. / EA95 / EA105 |
|    | GX017-4   | Pie de acero inox corto - lote de 4                       | EA. / EA95 / EA105 |
|    | EA35060   | 2 topes de sujeción de la cuchilla (anterior y posterior) | EA. / EA95 / EA105 |
|    | OE29046   | Mango para palanca  | EA. / EA95 / EA105 |

**PELADOR DE PINAS ELECTRICA**

|       |           |   |       |
|-------|-----------|---|-------|
| EA-EL | EA001     | Cuchilla de acero inox Ø 89 mm / EA                       | EA-EL |
|       | EA002     | Empujador Ø 89 mm / EA                                    | EA-EL |
|       | EA003     | Cuchilla de acero inox Ø 74 mm / EA                       | EA-EL |
|       | EA004     | Empujador Ø 74 mm / EA                                    | EA-EL |
|       | EA005     | Cuchilla de acero inox Ø 102 mm / EA                      | EA-EL |
|       | EA006     | Empujador Ø 102 mm / EA                                   | EA-EL |
|       | EA007     | Cuchilla de acero inox Ø 95 mm / EA                       | EA-EL |
|       | EA008     | Empujador Ø 95 mm / EA                                    | EA-EL |
|       | EA009     | Cuchilla de acero inox para mango                         | EA-EL |
|       | EA010     | Empujador para mango                                      | EA-EL |
|       | EA013     | Cuchilla de acero inox 6 secciones / EA                   | EA-EL |
|       | EA014     | Empujador 6 secciones / EA                                | EA-EL |
|       | EA-GP-5   | Pasador del pulsador - lote de 5                          | EA-EL |
|       | EA35089-2 | Tornillo de cuchilla - lote de 2                          | EA-EL |
|       | GX016-12  | Ventosa y anillo - lote de 12                             | EA-EL |
|       | GX017-4   | Pie de acero inox corto - lote de 4                       | EA-EL |
|       | EA-ELS01  | Botón on-off - lote de 2                                  | EA-EL |
|       | EA-ELS02  | Motor lineal completo                                     | EA-EL |
|       | EA-ELS03  | Caja de alimentación cableada                             | EA-EL |
|       | EA-ELS04  | Distribución por cable                                    | EA-EL |
|       | EA35060   | 2 topes de sujeción de la cuchilla (anterior y posterior) | EA-EL |

**PELADOR**

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| EP   | E0010. | Cabeza + pulsador / zanahorias         | EMX001 à EMX004 / EM001 à EM004 / EPX001 à EPX004 / EP001 à EP004 / ESJX001 à ESJX04 |
| EPX  | E0011. | Cabeza + pulsador / zanahorias grandes | EMX001 à EMX004 / EM001 à EM004 / EPX001 à EPX004 / EP001 à EP004 / ESJX001 à ESJX05 |
| ESJX | E0012. | Cabeza pepinos                         | EMX001 à EMX004 / EM001 à EM004 / EPX001 à EPX004 / EP001 à EP004 / ESJX001 à ESJX06 |
| EM   | E0015  | Pie epoxy                              | EP001 / EP002 / EP003 / EP004  |
| EMX  | EX0015 | Pie de acero inox                      | EPX001 / EPX002 / EPX003 / EPX004  |
|      | E0014  | Fijación mural epoxy                   | EM001 / EM002 / EM003 / EM004  |
|      | EX0014 | Fijación mural inox                    | EMX001 / EMX002 / EMX003 / EMX004  |
|      | PSJX   | Fijación brida inox                    | ESJX001 / ESJX002 / ESJX003 / ESJX004  |
|      | N5121  | Cuchilla zanahorias x6                 | EMX001 / EM001 / EPX001 / EP001 / ESJX001  |

| Familia | Ref.   | Designación   |  |  |
|---------|--------|---|--|--|
|         | N5122  | Cuchilla pepinos x6   | EMX003 / EM003 / EPX003 / EP003 / ESJX003  |  |
|         | N5127  | Cuchilla zanahorias grandes x6                                    | EMX002 / EM002 / EPX002 / EP002 / ESJX002  |  |
|         | E0017  | Platina de plástico / zanahoria                                   | EMX001 / EM001 / EPX001 / EP001 / ESJX001  |  |
|         | E0018  | Platina de plástico / zanahoria grande - pepino                   | EMX002 / EM002 / EPX002 / EP002 / ESJX002  |  |
|         | E0016. | Pulsador zanahorias / zanahorias grandes                          | EMX001 / EMX002 / EM001 / EM002 / EPX001 / EPX002 / ESJX001 / ESJX002                |  |
|         | N5124  | Juego de 6 muelles para zanahorias / zanahorias grandes / pepinos | EMX001 à EMX003 / EM001 à EM003 / EPX001 à EPX003 / EP001 à EP003 / ESJX001 à ESJX03 |  |
|         | N5140  | Soporte corto x2 / zanahorias grandes - pepinos                   | EMX002 / EMX003 / EM002 / EM003 / EPX002 / EPX003 / ESJX002 / ESJX03 / EP002 / EP003 |  |
|         | N5141  | Soporte mediano x2 / zanahorias grandes - pepinos                 | EMX002 / EMX003 / EM002 / EM003 / EPX002 / EPX003 / ESJX002 / ESJX03 / EP002 / EP003 |  |
| EP      | N5142  | Soporte largo x2 / zanahorias grandes - pepinos                   | EMX002 / EMX003 / EM002 / EM003 / EPX002 / EPX003 / ESJX002 / ESJX03 / EP002 / EP003 |  |
| EPX     | N5130  | Soporte corto x2 / zanahorias                                     | EMX001 / EM001 / EPX001 / EP001 / ESJX001  |  |
| ESJX    | N5131  | Soporte mediano x2 / zanahorias                                   | EMX001 / EM001 / EPX001 / EP001 / ESJX001  |  |
| EM      | N5132  | Soporte largo x2 / zanahorias                                     | EMX001 / EM001 / EPX001 / EP001 / ESJX001  |  |
| EMX     | E0019. | Cabeza espárragos   | EMX001 à EMX004 / EM001 à EM004 / EPX001 à EPX004 / EP001 à EP004 / ESJX001 à ESJX04 |  |
|         | N5120  | Cuchilla espárragos x2  | MLT.   |  |
|         | N5125  | Juego de 6 muelles para espárragos                                | EMX004 / EM004 / EPX004 / EP004 / ESJX004  |  |
|         | N5143  | Soporte corto x2 / espárragos                                     | EMX004 / EM004 / EPX004 / EP004 / ESJX004  |  |
|         | N5144  | Soporte mediano x2 / espárragos                                   | EMX004 / EM004 / EPX004 / EP004 / ESJX004  |  |
|         | N5145  | Soporte largo x2 / espárragos                                     | EMX004 / EM004 / EPX004 / EP004 / ESJX004  |  |
|         | E0015  | Pie epoxy   | EP001 / EP002 / EP003 / EP004  |  |
|         | EX0015 | Pie de acero inox   | EPX001 / EPX002 / EPX003 / EPX004  |  |

#### PELADORES

|       |           |  |               |
|-------|-----------|--|---------------|
|       | N4220-B   | Brazo de sujeción / N4220                            | N4220         |
|       | N4220-BC  | Brazo circular completo / N4220 / N4221              | N4220 / N4221 |
|       | N4220-Cl  | Tapón del interruptor / N4220 / N4221                | N4220         |
|       | N4220-COR | Cable de alimentación / N4220 / N4221                | N4220 / N4221 |
| N4220 | N4220-DI  | Interruptor 2 velocidades / N4220 / N4221            | N4220 / N4221 |
| N4221 | N4220-I   | Interruptor - rojo / N4220 / N4221                   | N4220 / N4221 |
|       | N4220-PIT | Piñon de entrenamiento para tridente / N4220 / N4221 | N4220 / N4221 |
|       | N4221-PI  | Punta de plástico para brazo de sujeción / N4221     | N4221         |
|       | N4220-PL  | Punta inox para brazo de sujeción / N4220            | N4220         |
| N4225 | N4225-M   | Manivela / N4225                                     | N4225         |
|       | N4225-MP  | Soporte plástico amarillo del fruto / N4225          | N4225         |

#### CORTABAGUET

|      |          |  |      |
|------|----------|--|------|
|      | F001     | Hoja inox  | FVX1 |
| FVX1 | O2898    | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca        | FVX1 |
|      | O2879-10 | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10 | FVX1 |
|      | F003     | Muelle para compresión                                     | FVX1 |

#### AHUMADERO

|          |       |                              |          |
|----------|-------|------------------------------|----------|
| FAF FAFR | FAF01 | Resistencia de calentamiento | FAF/FAFR |
|----------|-------|------------------------------|----------|

#### GUITARA

|    |          |   |   |
|----|----------|---|---|
|    | GX011    | Bloque de corte 5 mm                    | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX013    | Bloque de corte 10 mm                   | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX051    | Bloque de corte 7 mm                    | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX012    | Soporte redondo 5 mm                    | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX014    | Soporte redondo 10 mm                   | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX052    | Soporte redondo 7 mm                    | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
| GX | GX022    | Soporte plano 5 mm                      | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX024    | Soporte plano 10 mm                     | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX053    | Soporte plano 7 mm                      | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX015-2  | Juego de hilos inox de repuesto - 8 x 2 | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4     | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12           | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |
|    | OE7518   | Tornillo de bloqueo                     | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |

| Familia | Ref.     | Designación                             |   |  |
|---------|----------|---|---|--|
| GXM     | GXM013   | Bloque de corte 10 mm                   | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GXM051   | Bloque de corte 7 mm                    | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GXM012   | Soporte redondo 10 mm                   | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GXM052   | Soporte redondo 7 mm                    | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GXM022   | Soporte plano 10 mm                     | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GXM053   | Soporte plano 7 mm                      | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GXM015-2 | Juego de hilos inox de repuesto - 4 x 6 | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4     | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |  |
|         | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12           | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |  |
|         | GXM016-6 | Tornillo tensor para GXM - lote de 6    | GXM03 / GXM04 / GXM05 / GXM06           |  |
|         | OE7518   | Tornillo de bloqueo                     | GX01 / GX02 / GX03 / GX04 / GX05 / GX06 |  |

**PICADORA**

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| HV1222CT5-ENG | Juego de 3 piñones ára motor / HV12 / HV22 / CT5 | HV12 / HV22 / CT5  |
| HV1222-J      | Junta / HV12 / HV22                              | HV12 / HV22        |
| HV1222-PIL    | Pilón empujador / HV12 / HV22                    | HV12 / HV22        |
| HV1222-PL     | Bandeja / HV12 / HV22                            | HV12 / HV22        |
| HV1222-SOC    | Base para HV12 / HV22 / CTX5-EL                  | HV12 / HV22        |
| HV12-C        | Cuchilla / HV12                                  | HV12               |
| HV12-CAP-HEL  | Capó helice para molor 0,40 / HV12 / CT5X-EL4    | HV12 / CT5X-EL4    |
| HV12-CARRE    | Cuadrado de tornillo sin fin / HV12-EL           | HV12-EL            |
| HV12-CO       | Condensador / HV12-EL                            | HV12-EL            |
| HV12-CORPS    | Cuerpo de fundición / HV12                       | HV12               |
| HV12-COUR     | Tuerca plástica para embolsar                    | HV12               |
| HV12-CR       | Tapa reductor / HV12 / HV22 + anilla lubricante  | HV12 / HV22        |
| HV12-CRJ      | Junta brida reductor / HV12 / HV22               | HV12 / HV22        |
| HV12-EL-M     | Motor / HV12-EL                                  | V12-EL             |
| HV12-ENT15    | Embudo salchichas 1,5 cm / HV12                  | HV12               |
| HV12-ENT25    | Embudo salchichas 2,5 cm / HV12                  | HV12               |
| HV12-G10      | Rejilla 10 mm / HV12                             | HV12               |
| HV12-G12      | Rejilla 12 mm / HV12                             | HV12               |
| HV12-G14      | Rejilla 14 mm / HV12                             | HV12               |
| HV12-G16      | Rejilla 16 mm / HV12                             | HV12               |
| HV12-G18      | Rejilla 18 mm / HV12                             | HV12               |
| HV12-G20      | Rejilla 20 mm / HV12                             | HV12               |
| HV12-G3       | Rejilla 3 mm / HV12                              | HV12               |
| HV12-G4.5     | Rejilla 4,5 mm / HV12                            | HV12               |
| HV12-G6       | Rejilla 6 mm / HV12                              | HV12               |
| HV12-G8       | Rejilla 8 mm / HV12                              | HV12               |
| HV12-HEL      | Helice / HV12                                    | HV12               |
| HV12-INT      | Interruptor on-off / HV12-EL / HV5-EL            | HV12-EL / HV5-EL   |
| HV12-VIR      | Virola / HV12-EL                                 | HV12-EL            |
| HV12-VIS      | Tornillo sin fin / HV12                          | HV12               |
| HV22-C        | Cuchilla / HV22                                  | HV22               |
| HV22-CAP-HEL  | Capó helice / HV22-EL                            | HV22-EL            |
| HV22-CARRE    | Cuadrado del eje sin fin / HV22-EL               | HV22-EL            |
| HV22-CO       | Condensador / HV22-EL                            | HV22               |
| HV22-CORPS    | Cuerpo de fundición / HV22                       | HV22               |
| HV22-COUR     | Tuerca plástica para embolsar                    | HV22-EL / HV22-XEL |
| HV22-CX       | Cuchilla / HV22-XEL                              | HV22-XEL           |
| HV22-EL-M     | Motor / HV22-EL                                  | HV22-EL            |
| HV22-ENT15    | Embudo de salchichas 1,5 cm / HV22               | HV22               |
| HV22-ENT20    | Embudo de salchichas 2 cm / HV22                 | HV22               |
| HV22-ENT25    | Embudo de salchichas 2,5 cm / HV22               | HV22               |
| HV22-G10      | Rejilla 10 mm / HV22                             | HV22               |
| HV22-G12      | Rejilla 12 mm / HV22                             | HV22               |
| HV22-G14      | Rejilla 14 mm / HV22                             | HV22               |
| HV22-G16      | Rejilla 16 mm / HV22                             | HV22               |
| HV22-G18      | Rejilla 18 mm / HV22                             | HV22               |
| HV22-G20      | Rejilla 20 mm / HV22                             | HV22               |
| HV22-G3       | Rejilla 3 mm / HV22                              | HV22               |
| HV22-G4.5     | Rejilla 4,5 mm / HV22                            | HV22               |
| HV22-G6       | Rejilla 6 mm / HV22                              | HV22               |

| Familia  | Ref.        | Designación   |           |  |
|----------|-------------|---|-----------|--|
| HV5      | HV22-G8     | Rejilla 8 mm / HV22                                 | HV22      |  |
| HV12     | HV22-GX10   | Rejilla inox 10 mm / HV22-XEL                       | HV22-XEL  |  |
| HV22     | HV22-GX12   | Rejilla inox 12 mm / HV22-XEL                       | HV22-XEL  |  |
| HV12-EL  | HV22-GX14   | Rejilla inox 14 mm / HV22-XEL                       | HV22-XEL  |  |
| HV5-EL   | HV22-GX16   | Rejilla inox 16 mm / HV22-XEL                       | HV22-XEL  |  |
| HV22-EL  | HV22-GX18   | Rejilla inox 18 mm / HV22-XEL                       | HV22-XEL  |  |
| HV22-XEL | HV22-GX20   | Rejilla inox 20 mm / HV22-XEL                       | HV22-XEL  |  |
|          | HV22-GX4.5  | Rejilla inox 4,5 mm / HV22-XEL                      | HV22-XEL  |  |
|          | HV22-GX6    | Rejilla inox 6 mm / HV22-XEL                        | HV22-XEL  |  |
|          | HV22-GX8    | Rejilla inox 8 mm / HV22-XEL                        | HV22-XEL  |  |
|          | HV22-HEL    | Helice / HV22                                       | HV22      |  |
|          | HV22-INT    | Interruptor on-off / HV22-EL                        | HV22-EL   |  |
|          | HV22-PE     | Presa estopa / HV22-EL                              | HV5-EL    |  |
|          | HV22-VIR    | Virola / HV22                                       | HV22      |  |
|          | HV22-VIS    | Tornillo sin fin / HV22                             | HV22      |  |
|          | HV5-C       | Cuchilla / HV5                                      | HV5       |  |
|          | HV5-CAP-HEL | Capó helice / HV5-EL                                | HV5-EL    |  |
|          | HV5-CORPS   | Cuerpo de fundición / HV5                           | HV5       |  |
|          | HV5-COUR    | Tuerca plástica para embolsar                       | HV5       |  |
|          | HV5-CR      | Tapa reductor + anillo lubricante                   | HV5       |  |
|          | HV5-CRJ     | Junta brida reductor / HV5                          | HV5       |  |
|          | HV5CT3-ENG  | 2 engranajes para motor / HV5 / CT3                 | HV5 / CT3 |  |
|          | HV5-EL-M    | Motor / HV5-EL                                      | HV5-EL    |  |
|          | HV5-ENG-P   | Engranaje pequeño / HV5                             | HV5       |  |
|          | HV5-ENT15   | Embudo de salchichas 1,5 cm / HV5                   | HV5       |  |
|          | HV5-ENT20   | Embudo de salchichas 2 cm / HV5                     | HV5       |  |
|          | HV5-ENT25   | Embudo de salchichas 2,5 cm / HV5                   | HV5       |  |
|          | HV5-G10     | Rejilla 10 mm / HV5                                 | HV5       |  |
|          | HV5-G4.5    | Rejilla 4,5 mm / HV5                                | HV5       |  |
|          | HV5-G6      | Rejilla 6 mm / HV5                                  | HV5       |  |
|          | HV5-G8      | Rejilla 8 mm / HV5                                  | HV5       |  |
|          | HV5-HEL     | Helice / HV5  | HV5       |  |
|          | HV5-INT     | interruptor on-off / HV5-EL                         | HV5       |  |
|          | HV5-J       | Junta de sellado para el tapa del reductor / HV5-EL | HV5-EL    |  |
|          | HV5-PIL     | Pilón empujador / HV5                               | HV5       |  |
|          | HV5-PL      | Bandeja para HV5                                    | R HV5     |  |
|          | HV5-SOC     | Base / HV5  | HV5       |  |
|          | HV5-VIR     | Virola / HV5-EL                                     | HV5       |  |
|          | HV5-VIS     | Eje sin fin + cuadrado del eje / HV5-EL             | HV5-EL    |  |
|          | HVCT-HUILE  | Aceite para motoreductor / HV                       | HV22      |  |
| N5600    | N5600-A     | Anillo junta / N5600                                | N5600     |  |
|          | N5600-AC    | Eje de la cuchilla / N5600                          | N5600     |  |
|          | N5600-AX    | Eje de salida motor / N5600                         | N5600     |  |
|          | N5600-B     | Collar de ajuste / N5600                            | N5600     |  |
|          | N5600-CAD   | Cuadro de fondo / N5600                             | N5600     |  |
|          | N5600-CAP   | Carcasa plástico sola / N5600                       | N5600     |  |
|          | N5600-E     | Empujador de carne plástico / N5600                 | N5600     |  |
|          | N5600-IC    | Interruptor completo / N5600                        | N5600     |  |
|          | N5600-M     | Motor / N5600                                       | N5600     |  |
|          | N5600-P     | Bandeja / N5600                                     | N5600     |  |
|          | N5600-PI    | Piñon de salida / N5600                             | N5600     |  |
|          | N5600-PM    | Piñon metálico intermedio / N5600                   | N5600     |  |
|          | N5600-PP    | Piñon plástico de fondo / N5600                     | N5600     |  |
|          | N5600-T     | Cabeza del picador / N5600                          | N5600     |  |
|          | N5600-V     | Tornillo sin fin / N5600                            | N5600     |  |

#### PICADORAS MANUAL HOJELATAS

|        |         |                           |        |
|--------|---------|---------------------------|--------|
| N4005C | N40504C | Rejilla Ø 4,5 mm / N4005C | N4005C |
| N4008C | N40506C | Rejilla Ø 6,5 mm / N4005C | N4005C |
| N4010C | N40508C | Rejilla Ø 8 mm / N4005C   | N4005C |
|        | N40804C | Rejilla Ø 4,5 mm / N4008C | N4008C |
|        | N40806C | Rejilla Ø 6,5 mm / N4008C | N4008C |
|        | N40808C | Rejilla Ø 8 mm / N4008C   | N4008C |
|        | N40812C | Rejilla Ø 12 mm / N4008C  | N4008C |

| Familia | Ref.      | Designación                                       |        |  |
|---------|-----------|---|--------|--|
|         | N40104C   | Rejilla Ø 4,5 mm / N4010C                         | N4010C |  |
|         | N40106C   | Rejilla Ø 6,5 mm / N4010C                         | N4010C |  |
|         | N40108C   | Rejilla Ø 8 mm / N4010C                           | N4010C |  |
|         | N40112C   | Rejilla Ø 12 mm / N4010C                          | N4010C |  |
|         | N40115C   | Rejilla Ø 15 mm / N4010C                          | N4010C |  |
|         | N4005C-B  | Anillo de ajuste / N4005C                         | N4005C |  |
|         | N40051C   | Cuchilla / N4005C                                 | N4005C |  |
|         | N4005C-BP | Anillo de plástico para tornillo sin fin / N4005C | N4005C |  |
|         | N4005C-M  | Manivela / N4005C                                 | N4005C |  |
|         | N4005C-VF | Tornillo de fijación de la manivela / N4005C      | N4005C |  |
|         | N4005C-V  | Tornillo sin fin / N4005C                         | N4005C |  |
|         | N4008C-B  | Anillo de ajuste / N4008C                         | N4008C |  |
| N4005C  | N4008C    | Cuchilla 4 brazos / N4008C                        | N4008C |  |
| N4008C  | N4010C    | Anillo de plástico para tornillo sin fin / N4008C | N4008C |  |
|         | N4008C-M  | Manivela / N4008C                                 | N4008C |  |
|         | N4008C-VF | Tornillo de fijación de la manivela / N4008C      | N4008C |  |
|         | N4008C-V  | Tornillo sin fin / N4008C                         | N4008C |  |
|         | N4010C-B  | Anillo de ajuste / N4010C                         | N4010C |  |
|         | N40101C   | Cuchilla 4 brazos / N4010C                        | N4010C |  |
|         | N4010C-BP | Anillo de plástico para tornillo sin fin / N4010C | N4010C |  |
|         | N4010C-M  | Manivela / N4010C                                 | N4010C |  |
|         | N4010C-VF | Tornillo de fijación de la manivela / N4010C      | N4010C |  |
|         | N4010C-V  | Tornillo sin fin / N4010C                         | N4010C |  |
|         | N4005C-S  | 3 embudos de salchichas Ø13, 17 & 19 mm / N4005C  | N4005C |  |
|         | N4008C-S  | 3 embudos de salchichas Ø13, 17 & 19 mm / N4008C  | N4008C |  |
|         | N4010C-S  | 3 embudos de salchichas Ø13, 17 & 19 mm / N4010C  | N4010C |  |
|         | N40204C   | Rejilla Ø 4,5 mm / N4022C                         | N4022C |  |
|         | N40206C   | Rejilla Ø 6,5 mm / N4022C                         | N4022C |  |
|         | N40208C   | Rejilla Ø 8 mm / N4022C                           | N4022C |  |
|         | N40212C   | Rejilla Ø 12 mm / N4022C                          | N4022C |  |
|         | N40215C   | Rejilla Ø 15 mm / N4022C                          | N4022C |  |
|         | N40221C   | Cuchilla / N4022C                                 | N4022C |  |
|         | N4022C-B  | Anillo de ajuste / N4022C                         | N4022C |  |
|         | N4022C-BP | Anillo de plástico para tornillo sin fin / N4022C | N4022C |  |
|         | N4022C-M  | Manivela / N4022C                                 | N4022C |  |
|         | N4022C-S  | Embudos de salchichas Ø13, 17 & 19 mm / N4022C    | N4022C |  |
|         | N4022C-V  | Tornillo sin fin / N4022C                         | N4022C |  |
| N4022C  | N4022C-VF | Tornillo de fijación de la manivela / N4022C      | N4022C |  |
| N4032C  | N40304C   | Rejilla Ø 4,5 mm / N4032C                         | N4032C |  |
|         | N40306C   | Rejilla Ø 6,5 mm / N4032C                         | N4032C |  |
|         | N40308C   | Rejilla Ø 8 mm / N4032C                           | N4032C |  |
|         | N40312C   | Rejilla Ø 12 mm / N4032C                          | N4032C |  |
|         | N40315C   | Rejilla Ø 15 mm / N4032C                          | N4032C |  |
|         | N40321C   | Cuchilla / N4032C                                 | N4032C |  |
|         | N4032C-B  | Anillo de ajuste / N4032C                         | N4032C |  |
|         | N4032C-BP | Anillo de plástico para tornillo sin fin / N4032C | N4032C |  |
|         | N4032C-M  | Manivela / N4032C                                 | N4032C |  |
|         | N4032C-S  | Embudos de salchichas Ø13, 17 & 19 mm / N4032C    | N4032C |  |
|         | N4032C-V  | Tornillo sin fin / N4032C                         | N4032C |  |
|         | N4032C-VF | Tornillo de fijación de la manivela / N4032C      | N4032C |  |

**PICADORAS MANUAL ACERO INOXIDABLE**

|         |           |                                 |         |
|---------|-----------|---------------------------------|---------|
|         | N40081CX  | Cuchilla inox / N4008CX         | N4008CX |
|         | N4008CX-B | Anillo de ajuste / N4008CX      | N4008CX |
|         | N4008CX-M | Manivela / N4008CX              | N4008CX |
|         | N40101CX  | Cuchilla inox / N4010CX         | N4010CX |
|         | N40104CX  | Rejilla inox Ø 4,5 mm / N4010CX | N4010CX |
|         | N40106CX  | Rejilla inox Ø 6,5 mm / N4010CX | N4010CX |
|         | N40108CX  | Rejilla inox Ø 8 mm / N4010CX   | N4010CX |
|         | N4010CX-B | Anillo de ajuste / N4010CX      | N4010CX |
|         | N4010CX-M | Manivela / N4010CX              | N4010CX |
| N4008CX | N40112CX  | Rejilla inox Ø 12 mm / N4010CX  | N4010CX |
| N4010CX | N40115CX  | Rejilla inox Ø 15 mm / N4010CX  | N4010CX |
|         | N40804CX  | Rejilla inox Ø 4,5 mm / N4008CX | N4008CX |

| Familia            | Ref.      | Designación                     |         |  |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------|--|
| N4008CX<br>N4010CX | N40806CX  | Rejilla inox Ø 6,5 mm / N4008CX | N4008CX |  |
|                    | N40808CX  | Rejilla inox Ø 8 mm / N4008CX   | N4008CX |  |
|                    | N40812CX  | Rejilla inox Ø 12 mm / N4008CX  | N4008CX |  |
|                    | N4008CX-V | Tornillo sin fin / N4008CX      | N4008CX |  |
|                    | N4010CX-V | Tornillo sin fin / N4010CX      | N4010CX |  |

**ENVASADORA AL VACIO**

|         |                                   |       |
|---------|-----------------------------------|-------|
| NV400-8 | Junta de sellado (espuma) / NV400 | NV400 |
| NV400-C | Tarjeta electrónica / NV400       | NV400 |

**MAQUINA TALLADORA DE HORTALIZAS**

|     |            |  |      |
|-----|------------|--|------|
| MLT | GX017-4    | Pie de acero inox corto - lote de 4                | MLT. |
|     | GX016-12   | Ventosa y anillo - lote de 12                      | MLT. |
|     | MLT01.     | Cuchilla inox de repuesto                          | MLT. |
|     | MLT02-3    | Tornillo de hoja - lote de 6                       | MLT. |
|     | MLT03      | Juego porta cuchilla izquierda y derecha           | MLT. |
|     | MLT04-2    | Rueda regulación de la hoja + arandela - lote de 2 | MLT. |
|     | O2873-5    | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5 | MLT. |
|     | MLT05      | Punta / soporte                                    | MLT. |
|     | MLT06      | Ajuste de tope de la cuchilla                      | MLT. |
|     | MLT07      | Botón moleteado / rotación                         | MLT. |
|     | MLT37585-7 | Rodamiento de bolas x7                             | MLT. |
|     | MLT37530   | Palanca giratoria portacuchilla x2                 | MLT. |

**MAQUINA DE PASTA**

|        |            |   |               |
|--------|------------|---|---------------|
| N8001  | N8001-ACC  | Accesorio doble (spaghetti + tagliatelle) / N8001 / N7994 | N8001 / N7994 |
| N8001C | N8001C-ACC | Accesorio doble (spaghetti + tagliatelle) / N8001C        | N8001C        |
| N8004  | N8001-V    | Fijación brida / N8001                                    | N8001         |
| N8005  | N8004-T    | Embudo plástico para accesorio ravioli N8004              | N8004         |
| N7994  | N8005P     | Piñon / N8005   | N8005         |
|        | N7900-M    | Manivela / N7900  | N7900         |
| N7900  | N7900-P    | Lote de 4 pies / N7900                                    | N7900         |
|        | N7900-SJ   | Fijación brida / N7900                                    | N7900         |

**MANDOLINA**

|           |          |   |   |
|-----------|----------|---|---|
| 10000     | 10201    | Pulsador de seguridad (plástico negro)                    | 15000 / 25000   |
| 15000     | 15210    | Cuchilla central gofrada (ondulada)                       | 15000   |
| 25000     | 10216    | Cuchilla central lisa + tuerca moleteada                  | 15000 / 10000   |
|           | 10202    | Bloque de corte 2 mm                                      | 15000 / 10000 / 25000   |
|           | 10210    | Bloque de corte 10 mm                                     | 15000 / 10000 / 25000   |
|           | 10201-3  | Bloque de corte 1 mm                                      | 15000 / 10000 / 25000   |
|           | 15020-N  | Pie desmontable / reversible negro)                       | 15000   |
|           | 10211    | Caja con 4 bloques de corte (2 - 4 - 7 & 10 mm)           | 15000 / 10000 / 25000   |
|           | 10213    | Caja con 3 bloques de corte (1 - 2 & 4 mm)                | 15000 / 10000 / 25000   |
| 10000     | 10204    | Bloque de corte 4 mm                                      | 15000 / 10000 / 25000   |
| 15000     | 10207    | Bloque de corte 7 mm                                      | 15000 / 10000 / 25000   |
| 25000     | 10201-LV | Pulsador de seguridad (plástico rojo)                     | 10000   |
|           | 15020-LV | Pie desmontable / reversible (rojo)                       | 10000   |
|           | 10207    | Bloque de corte 7 mm                                      | 15000 / 10000 / 25000   |
|           | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20                    | 25000   |
|           | 181CL-5  | Apoyo de borde de mesa - lote de 5                        | 25000   |
|           | 30300    | Carro protector armazón inox - mango plástico             | 25000   |
|           | 30400    | Carro protector armazón inox - mango de madera            | 25000   |
|           | 10215    | Placa de cuchillos liso y gofre                           | 25000   |
|           | 166CL    | le pegable inox (sin apoyo borde de mesa)                 | 25000   |
| 20638B    | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20                    | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |
| 20644B    | 176CL    | Cuchilla central / hoja lisa                              | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |
| 20660B    | 30300    | Carro protector armazón inox - mango plástico             | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |
| 20638CHB  | 30400    | Carro protector armazón inox - mango de madera            | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |
| 20644CHBB | 10201    | Pulsador de seguridad (plástico negro)                    | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |
| 20660CHBB | 19638    | Peine para mandolina 38 hojas (3 y 10 mm) - sin manivella | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |

| Familia   | Ref.    | Designación   |   |  |
|---|---------|---|---|--|
|   | 10644   | Peine para mandolina 44 hojas (3 y 7 mm) - sin manivela   | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |
| 20638B<br>20644B<br>20660B<br>20638CHB<br>20644CHB<br>20660CHB<br>20638CHBB<br>20644CHBB<br>20660CHBB | 11660   | Peine para mandolina 60 hojas (2 y 4,5 mm) - sin manivela | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |
| 21038   | 183CL   | Manivela para peine                                       | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |
| 21044<br>21060  | 126CL   | Placa cuchilla gofre                                      | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |
|   | 181CL-5 | Poyo de borde de mesa - lote de 5                         | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |
|   | 146CL   | Placa superior  | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |
|   | 166CL   | Pie pegable inox (sin apoyo borde de mesa)                | 20638B-44B-60B-38CHB-44CHB-60CHB-38CHBB-44CHBB-60CHBB-21038 / 21044 / 21060 |  |

**MANDOLINA PAR TRUFAS**

|        |        |   |        |
|--------|--------|---|--------|
| 1010CT | 1070CT | Cuchilla inox + tornillo de fijación + llave                          | 1010CT |
|        | 1042CT | Kit regulador de espesor de corte : botón moleta + pata + 2 tornillos | 1010CT |

**MANDOLINA JAPONESA**

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 120FL                      | Hoja plana / 120JB / 95JB / 8484JAPJ                                  | 120JB / 95JB / 8485JAPGN   |
| 120PO                      | Empujador / 120JB / 8484JAPJ  | 120JB / 8485JAPGN  |
| 64FL                       | Hoja plana / 64JB   | 64JB   |
| 64PO                       | Empujador / 64JB / 8486JAPP   | 64JB / 8486JAPP  |
| 8485BR                     | Tornillo reglado - dorado - redondo (antiguo modelo) / 8485JAPG       | 8485JAPGN  |
| 8485BS                     | Tornillo triangular de sujeción para hoja (antiguo modelo) / 8485JAPG | 8485JAPG   |
| 8485FL                     | Hoja plana / 8485JAPG / 95JB  | 8485JAPGN / 95JB   |
| 8485LA                     | Hoja laminadora larga / 8485JAPG / 95JB                               | 8485JAPGN / 95JB   |
| 8485MO                     | Hoja laminadora mediana / 8485JAPG / 95JB                             | 8485JAPGN / 95JB   |
| 120JB<br>95JB<br>8485JAPGN | 8485PL  | Placa (semi) triangular plástico / 8485JAPGN                           |
| 64JB                       | 8485PO  | Empujador / 8485JAPG   |
| 8486JAPP                   | 8485V   | Tornillo de fijación hoja plana / 8485JAPGN                            |
| 8490JAPP                   | 8486BR*   | Tornillo reglado plástico - redondo - bajo (antiguo modelo) / 8486JAPP |
|                            | 8486BS*   | Tornillo plástico triangular sujeción de peine / 8486JAPP              |
|                            | 8486FI  | Hoja laminadora fina / 8486JAPP / 8490JAPP / 64JB                      |
|                            | 8486FL  | Hoja plana / 8486JAPP  |
|                            | 8486LA  | Hoja laminadora larga / 8486JAPP / 8490JAPP / 64JB                     |
|                            | 8486MO  | Hoja laminadora mediana / 8486JAPP / 8490JAPP / 64JB                   |
|                            | 8486PO  | Empujador / 8486JAPP   |
|                            | 8488BRN   | Botón de regulación metálico - abajo / 8485JAPG / 8486JAPP             |
|                            | 8488SN  | Tornillo de fijación metálico (nuevo modelo)                           |
|                            | 95PO  | Empujador / 95JB / 8485JAPG  |

**MARMITA DE SOPA**

|       |          |   |       |
|-------|----------|---|-------|
| N8060 | N8060-06 | Resistencia de calentamiento                | N8060 |
|       | N8060-08 | Termostato                                  | N8060 |
|       | N8060-09 | Fusible 133°C                               | N8060 |
|       | N8060-10 | Recipiente de aluminio                      | N8060 |
|       | N8060-13 | Indicador luminoso verde / N8060            | N8060 |
|       | N8060-14 | Termostato regulador de temperatura / N8060 | N8060 |
|       | N8060-15 | Interruptor / N8060                         | N8060 |
|       | N8060-18 | Recipiente de acero inoxidable              | N8060 |
|       | N8060-19 | Tapa inox                                   | N8060 |
|       | N8060-17 | Collar superior del recipiente / N8060      | N8060 |

**MOLINOS**

|    |          |   |    |
|----|----------|---|----|
| S3 | S3002    | Arbol - manivela - traviesa - mango / S3          | S3 |
|    | S3003-3  | 4 gomas de protección - lote de 3 (12 uds.) / N°3 | S3 |
|    | S3004-2  | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips / S3        | S3 |
|    | S3015    | Rejilla estanada Ø 1,5 mm / S3                    | S3 |
|    | S3025    | Rejilla estanada Ø 2,5 mm / S3                    | S3 |
|    | S3040    | Rejilla estanada Ø 4 mm / S3                      | S3 |
|    | S3006-10 | Clip x10 / N°3                                    | S3 |
|    | S3001    | Cono / S3   | S3 |

| Familia | Ref.     | Designación   |   |  |
|---------|----------|---|---|--|
| X3-F    | X3002    | Arbol - manivela - traviesa - mango / X3                | X3-F  |  |
|         | S3003-3  | 4 gomas de protección - lote de 3 (12 uds.) / N°3       | X3-F  |  |
|         | X3004-2  | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips / X3              | X3-F  |  |
|         | X3015    | Rejilla inox Ø 1,5 mm para X3                           | X3-F  |  |
|         | X3025    | Rejilla inox Ø 2,5 mm para X3                           | X3-F  |  |
|         | X3040    | Rejilla inox Ø 4 mm para X3                             | X3-F  |  |
|         | S3006-10 | Clip x10 / N°3  | X3-F  |  |
|         | X3001    | Cono / X3   | X3-F  |  |
| M5      | M5002    | Arbol - manivela - traviesa - mango / M5                | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | X5003-4  | Muelle de enganche - lote de 4 / N°5                    | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5005-2  | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips                   | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5010    | Rejilla estañada Ø 1 mm / M5                            | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5015    | Rejilla estañada Ø 1,5 mm / M5                          | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5020    | Rejilla estañada Ø 2 mm / M5                            | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5030    | Rejilla estañada Ø 3 mm / M5                            | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5040    | Rejilla estañada Ø 4 mm / M5                            | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5006-10 | Clip x10 / M5 / X5 / P10                                | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5001    | Cono estañado / M5                                      | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | M5004    | Soporte estañado / M5                                   | M500 / M510 / M515 / M520 / M530 / M540       |  |
|         | X5002    | Arbol - manivela - traviesa - mango / X5                | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
| X5      | X5003-4  | Muelle de enganche - lote de 4 / N°5                    | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | X5005-2  | Lote 2 mangos + 5 clips / X5                            | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | X5010    | Rejilla inox Ø 1 mm / X5                                | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | X5015    | Rejilla inox Ø 1,5 mm / X5                              | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | X5020    | Rejilla inox Ø 2 mm / X5                                | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | X5030    | Rejilla inox Ø 3 mm / X5                                | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | X5040    | Rejilla inox Ø 4 mm / X5                                | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | M5006-10 | Clip x10 / M5 / X5 / P10                                | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
| P10     | X5001    | Cono / X5   | X500 / X510 / X515 / X520 / X530 / X540       |  |
|         | P10001   | Cono / P10  | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10002   | Arbol / P10   | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10003-5 | Muelle central - lote de 5                              | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | X5003-4  | Muelle de enganche - lote de 4 / N°5                    | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10004   | Cárter / P10  | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10005   | Traviesa / P10  | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10006   | Manivela + arandela + mango + clip / P10                | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | ONS01    | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips                   | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10007   | Pie tubo  | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10010   | Rejilla estañada Ø 1 mm / P10                           | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10015   | Rejilla estañada Ø 1,5 mm / P10                         | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
| EX5     | P10020   | Rejilla estañada Ø 2 mm / P10                           | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10030   | Rejilla estañada Ø 3 mm / P10                           | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | P10040   | Rejilla estañada Ø 4 mm / P10                           | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | M5006-10 | Clip x10 / M5 / X5 / P10                                | P1000 / P1010 / P1015 / P1020 / P1030 / P1040 |  |
|         | EX5010   | Rejilla inox Ø 1 mm / EX5                               | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5015   | Rejilla inox Ø 1,5 mm / EX5                             | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5020   | Rejilla inox Ø 2 mm / EX5                               | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5030   | Rejilla inox Ø 3 mm / EX5                               | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5040   | Rejilla inox Ø 4 mm / EX5                               | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | E5055    | Motor reductor monofásico 220v / EX5                    | EX5M100 / EX5M130                             |  |
|         | E5074    | Motor reductor monofásico 110v / EX5                    | EX5M100 / EX5M130                             |  |
|         | E5059    | Motor reductor trifásico 380v / EX5                     | EX5T100 / EX5T130                             |  |
| EX5     | E5073    | Interruptor monofásico con inversor                     | EX5M100 / EX5M130                             |  |
|         | E5072    | Interruptor trifásico con inversor                      | EX5T100 / EX5T130                             |  |
|         | E5068    | Botón interruptor                                       | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | E5063    | Reductor completo del motor - sin casquillo de aluminio | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | E5064    | Rueda de bronce   | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | E5065    | Tornillo sin fin  | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | E5071    | Eje hexagonal hueco                                     | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5053   | Embudo aluminio (casquillo) / EX5                       | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5051   | Arbol -sin muelle central / EX5                         | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | X5003-4  | Muelle de enganche - lote de 4 / N°5                    | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
| EX5     | EX5052   | Traviesa - casquillo - protección / EX5                 | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |
|         | EX5070   | Soporte pie tubo inox + soporte motor                   | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130         |  |

| Familia                     | Ref.     | Designación  |                                       |  |
|-----------------------------|----------|--|---------------------------------------|--|
| EX5                         | P10003-5 | Muelle central - lote de 5                                       | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | EX5050   | Carter de protección   | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | EX5069   | Aro soporte  | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | E5053    | Condensador / EX5  | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | E5054    | Klixon / EX5   | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | E5066    | Embudo aluminio / EX5 (modelo viejo)                             | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | EX5001   | Cono inox / EX5  | EX5M100 / EX5M130 / EX5T100 / EX5T130 |  |
|                             | E5056    | Interruptor monofásico con inversor / modelo antes 2009 / EX5    | EX5M100 / EX5M130                     |  |
|                             | E5057    | Interruptor monofásico (sin inversor) / EX5                      | EX5M100 / EX5M130                     |  |
|                             | E5061    | Interruptor trifásico (sin inversor) / EX5                       | EX5T100 / EX5T130                     |  |
| <b>ABRELATAS ELECTRICOS</b> |          |  |                                       |  |
| OEXTC                       | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4                              | OEXTC                                 |  |
|                             | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                                    | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7417   | Guía corredera   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7489-2 | Mango regulable de altura - lote de 2                            | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7492   | Gato   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7518   | Tornillo de bloqueo  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7554-2 | Moleta Ø 36 mm - lote de 2                                       | OEXTC                                 |  |
|                             | O2830-5  | Hoja inox - lote de 5  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE896    | Lit : hoja inox, moleta, arandelas, cepillo, llave de desmontaje | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7432   | U y eje de articulación + pasador cuchilla + tornillo reglaje    | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50021  | Cuadrado con arandelas   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7441   | Palanca con mango  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7520   | Tornillo imperable con arandela                                  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50012  | Tapa inferior  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7426   | Tapa superior  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7435   | Interruptor (sin capuchón)                                       | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7434-5 | Capuchón interruptor - lote del 5                                | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7445   | Imán de retención tapa   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7551   | Arandela plástico de cabeza x2                                   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7589   | Llave de desmontaje para moleta                                  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE57257  | Cable de alimentación  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50011  | Eje de rotación  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7459-3 | Tornillo de hoja - lote de 3                                     | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50020  | Motor - sin carcasa  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50014  | Carcasa motor  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7491   | Columna inox   | OEXTC                                 |  |
| OE750                       | OE7405   | Base inox - sin pie  | OEXTC                                 |  |
|                             | OEX821   | Cepillo metálico Inox  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50030  | Carta electrónica + filtro                                       | OEXTC                                 |  |
|                             | O2873-5  | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5               | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7559-3 | Tornillo mariposa/palanca - lote de 3                            | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50065  | Piñon grande / reductor  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50075  | Piñon pequeño / reductor   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50070  | Piñon intermedio / reductor                                      | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50018  | Tope de caja   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7231   | Pasador de cuchilla  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7404   | Eje de articulación  | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50080  | Carbones   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE29046  | Mango para palanca   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7237   | Tornillo para ajustar U hoja/moleta                              | OEXTC                                 |  |
|                             | OE50029  | Soporte cabeza   | OEXTC                                 |  |
|                             | OE7518   | Tornillo de bloqueo  | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7543   | Gato   | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7502   | Moletas Ø 36 & 70 mm - hoja inox - cepillo - llave de desmontaje | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7575   | U y eje de articulación + pasador cuchilla + barete sube palanca | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7576   | Palanca con mango  | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7565   | Pulsador completo / palanca                                      | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7551   | Arandela plástico de cabeza x2                                   | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |
|                             | OE7552   | Eje de rotación  | OE750M / OE750T / OE750M-110          |  |

| Familia | Ref.     | Designación  |                              |  |
|---------|----------|--|------------------------------|--|
| OE750   | OE7516   | Motor monofásico 220v - sin carcasa                                | OE750M                       |  |
|         | OE7516T  | Motor trifásico 380v - sin carcasa                                 | OE750T                       |  |
|         | OE7534-2 | Anillo de bronce guía - lote de 2                                  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7553   | Moleta Ø 70 mm   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | O2830-5  | Hoja inox - lote de 5  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7559-3 | Tornillo mariposa/palanca - lote de 3                              | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7520   | Tornillo imperable con arandela                                    | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7524   | Interruptor monofásico   | OE750M / OE750M-110          |  |
|         | OE7610   | Interruptor trifásico (caja exterior de conexión)                  | OE750T                       |  |
|         | OE7554-2 | Moleta Ø 36 mm - lote de 2   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7589   | Llave de desmontaje para moleta                                    | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7503   | Pedal neumático (para modelo monofásico)                           | OE750M / OE750M-110          |  |
|         | OE7506-3 | Conexión tubo salida - motor / pedal de control - x 3 (monofásico) | OE750M / OE750M-110          |  |
|         | OE7507   | Tubo salida motor / control (para modelo monofásico)               | OE750M / OE750M-110          |  |
|         | OE7521   | Imán + eje soporte imán  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7556   | Tornillo de hoja   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7555   | Cuña de hoja   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7548   | Cuadrado con arandelas   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7598   | Tope de caja   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7529   | Tapa inferior  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7525   | Tapa superior  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7231   | Pasador de cuchilla  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7571   | Columna de acero inoxidable x2                                     | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7504   | Tubo inox para gato  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7535   | Tope de subida / motor   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7562   | Base inox  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OEX821   | Cepillo metálico Inox  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7528   | Carcasa motor  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7557   | Soporte cabeza   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7578   | Eje de articulación  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7537   | Condensador / OE750  | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE29046  | Mango para palanca   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7567   | Eje para elevación de la palanca                                   | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |
|         | OE7570   | Cable de alimentación - monofásico                                 | OE750M / OE750T / OE750M-110 |  |

## ABRELATAS MANUAL

|                |          |   |               |
|----------------|----------|---|---------------|
| O2P55<br>O2V55 | O2895    | Hoja, moleta, arandela rilsan, arandelas, herramienta de desmontaje | O2V55 / O2P55 |
|                | O2830-5  | Hoja inox - lote de 5   | O2V55 / O2P55 |
|                | O2870-5  | Arandela de rilsan - lote de 5 / O2 / OX / OBSX                     | O2V55 / O2P55 |
|                | O2877-5  | Tornillo de hoja - lote de 5 / O2 / O3                              | O2V55 / O2P55 |
|                | O2872-5  | Placa - lote de 5 / O2 / O3   | O2V55 / O2P55 |
|                | ONS01    | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips                               | O2V55 / O2P55 |
|                | O2880    | Base placa para atornillar - epoxy                                  | O2P55         |
|                | O2890    | Soporte brida - epoxy   | O2V55         |
|                | O2898    | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca                 | O2V55         |
|                | O2879-10 | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10          | O2V55         |
| OX55<br>OXV55  | O2873-5  | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5                  | O2V55 / O2P55 |
|                | O2820-2  | Moleta Ø 36 mm - lote de 2  | O2V55 / O2P55 |
|                | M5006-10 | Clip x10 / M5 / X5 / P10  | O2V55 / O2P55 |
|                | O2840    | Manivela + mango + arandela + clip                                  | O2V55 / O2P55 |
|                | O2805    | Cuadrado solo + 2 tornillos de fijación (sin hoja y sin moleta)     | O2V55 / O2P55 |
|                | O2895    | Hoja, moleta, arandela rilsan, arandelas, herramienta de desmontaje | OXP55 / OXV55 |
|                | O2870-5  | Arandela de rilsan - lote de 5 / O2 / OX / OBSX                     | OXP55 / OXV55 |
|                | O2830-5  | Hoja inox - lote de 5   | OXP55 / OXV55 |
|                | O2820-2  | Moleta Ø 36 mm - lote de 2  | OXP55 / OXV55 |
|                | OXS02    | Juego de 2 mangos + 3 tornillos                                     | OXP55 / OXV55 |
| OX55<br>OXV55  | OXS01    | Lote 2 mangos + 5 clips / OX (antes 2019) / OX5                     | OXP55 / OXV55 |
|                | OX875-5  | Tornillo mariposa / OX - lote de 5                                  | OXP55 / OXV55 |
|                | OX880    | Base placa para atornillar - inox - con forro de plástico           | OXP55         |
|                | OX890    | Soporte brida - inox - con forro de plástico                        | OXV55         |
|                | O2898    | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca                 | OXV55         |
|                | O2879-10 | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10          | OXV55         |

| Familia          | Ref.       | Designación   |                                   |  |
|------------------|------------|---|-----------------------------------|--|
| OXP55<br>OXV55   | O2873-5    | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5                    | OXP55 / OXV55                     |  |
|                  | O2891-5    | Forro plástico / OX / OBSX - lote de 5                                | OXP55 / OXV55                     |  |
|                  | M5006-10   | Clip x10 / M5 / X5 / P10  | OXP55 / OXV55                     |  |
|                  | O2871-4    | Tope inox de caja x4  | OXP55 / OXV55                     |  |
|                  | OX840      | Manivela + mango + tornillos  | OXP55 / OXV55 / OBSXP55 / OBSXV55 |  |
|                  | O3895      | Hoja, moleta, arandela rilsan, arandelas, herramienta de desmontaje   | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O3870-5    | Arandela de rilsan - lote de 5 / O3 / O5 / OX5                        | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O2877-5    | Tornillo de hoja - lote de 5 / O2 / O3                                | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O2872-5    | Placa - lote de 5 / O2 / O3   | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | ONS01      | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips                                 | O3P40 / O3V40                     |  |
| O3P40<br>O3V40   | O2880      | Base placa para atornillar - epoxy                                    | O3P40                             |  |
|                  | O2890      | Soporte brida - epoxy   | O3V40                             |  |
|                  | O2898      | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca                   | O3V40                             |  |
|                  | O2879-10   | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10            | O3V40                             |  |
|                  | O2873-5    | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5                    | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O2820-2    | Moleta Ø 36 mm - lote de 2  | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O2830-5    | Hoja inox - lote de 5   | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | M5006-10   | Clip x10 / M5 / X5 / P10  | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O3840      | Manivela + mango + arandela + clip                                    | O3P40 / O3V40                     |  |
|                  | O3895      | Hoja, moleta, arandela rilsan, arandelas, herramienta de desmontaje   | OX5P55 / OX5V55                   |  |
| OX5P55<br>OX5V55 | O3870-5    | Arandela de rilsan - lote de 5 / O3 / O5 / OX5                        | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | ONS01      | Lote 2 mangos + 5 clips / OX (antes 2019) / OX5                       | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | OX5880     | Base placa para atornillar - inox / OX5                               | OX5P55                            |  |
|                  | OX5890     | Soporte brida - inox / OX5  | OX5V55                            |  |
|                  | O2820-2    | Moleta Ø 36 mm - lote de 2  | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | O2830-5    | Hoja inox - lote de 5   | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | O2898      | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca                   | OX5V55                            |  |
|                  | O2879-10   | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10            | OX5V55                            |  |
|                  | O2873-5    | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5                    | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | M5006-10   | Clip x10 / M5 / X5 / P10  | OX5P55                            |  |
| O5P55<br>O5V55   | O2871-4    | Tope inox de caja x4  | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | OX5840     | Manivela + mango + clip   | OX5P55 / OX5V55                   |  |
|                  | O3895      | Hoja, moleta, arandela rilsan, arandelas, herramienta de desmontaje   | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | O3870-5    | Arandela de rilsan - lote de 5 / O3 / O5 / OX5                        | O5P55 / O5P55                     |  |
|                  | ONS01      | Lote 2 mangos y 2 arandelas + 5 clips                                 | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | O2880      | Base placa para atornillar - epoxy                                    | O5P55                             |  |
|                  | O2890      | Soporte brida - epoxy   | O5V55                             |  |
|                  | O2820-2    | Moleta Ø 36 mm - lote de 2  | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | O2830-5    | Hoja inox - lote de 5   | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | O2898      | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca                   | O5V55                             |  |
| OBSX             | O2879-10   | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10            | O5V55                             |  |
|                  | O2873-5    | Arandela courbhane + arandela de metal - lote de 5                    | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | M5006-10   | Clip x10 / M5 / X5 / P10  | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | O2871-4    | Tope inox de caja x4  | O5P55 / O5V55                     |  |
|                  | O3840      | Manivela + mango + arandela + clip                                    | O5V55 / O5P55                     |  |
|                  | O2870-5    | Arandela de rilsan - lote de 5 / O2 / OX / OBSX                       | OBSXV55 / OBSXP55                 |  |
|                  | OBSXS01    | 2 moletas + 1 herramienta de desmontaje                               | OBSXP55 / OBSXV55                 |  |
|                  | OBSX-28066 | Soporte brida inox  | OBSXV55                           |  |
|                  | OBSX-28061 | Base placa inox para atornillar                                       | OBSXP55                           |  |
|                  | OXS02      | Juego de 2 mangos + 3 tornillos                                       | OXP55 / OXV55 / OX5P55 / OX5V55   |  |
| OBSX             | O2898      | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca                   | OBSXV55                           |  |
|                  | O2879-10   | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10            | OBSXV55                           |  |
|                  | O2891-5    | Forro plástico / OX / OBSX - lote de 5                                | OBSXP55 / OBSXV55                 |  |
|                  | OBSXS04    | Rodamientos - juego de 2  | OBSXP55 / OBSXV55                 |  |
|                  | OBSXS02    | Kit cuchilla, tornillo de cuchilla, soporte de cuchilla               | OBSXP55 / OBSXV55                 |  |
|                  | OBSXS03    | Kit mecanismo de cuchilla (bloqueo superior + conector + rodamientos) | OBSXP55 / OBSXV55                 |  |
|                  | OX840      | Manivela + mango + tornillos  | OBSXP55 / OBSXV55                 |  |

Familia Ref. Designación



#### PELADOR DE MANZANAS PROFESSIONAL KALI

|       |         |   |       |
|-------|---------|---|-------|
| N4230 | N6107   | Eje sin fin - sin pin tridente - sin manivela / N4230 | N4230 |
|       | N6113   | Tornillo 6x10 - muelle plano / N4230                  | N4230 |
|       | N6111   | Tornillo de ajuste / N4230                            | N4230 |
|       | N6104   | Arco / N4230  | N4230 |
|       | N6105   | Muelle de arco / N4230                                | N4230 |
|       | N6114   | Leva / N4230  | N4230 |
|       | N6118-V | Eje sin fin - rodajas finas / N4230                   | N4230 |
|       | N6106   | Manivela / N4230                                      | N4230 |
|       | N6115   | Muelle plano / N4230                                  | N4230 |
|       | N6108   | Pinza / N4230   | N4230 |
|       | N6117   | Pie - lote de 2 / N4230                               | N4230 |
|       | N6116   | forro de plástico                                     | N4230 |
|       | N6110   | Tornillo de hoja cortadora / N4230                    | N4230 |
|       | N6101   | Hoja cortadora y descorazonadora / N4230              | N4230 |
|       | N6102   | Pelador completo / N4230                              | N4230 |
|       | N6103   | Pin tridente / N4230                                  | N4230 |

#### CAFETERA DE BUFFET

|                         |            |   |                    |
|-------------------------|------------|---|--------------------|
| N5308<br>N5312<br>N5316 | N5308-23   | Cesta filtro / N5308  | N5308              |
|                         | N5312-23   | Cesta filtro / N5312 - N5316                                      | N5312/N5316        |
|                         | N5308-22   | Tubo elevación de agua / N5308                                    | N5308              |
|                         | N5312-22   | Tubo elevación de agua / N5312                                    | N5312              |
|                         | N5316-22   | Tubo elevación de agua / N5316                                    | N5316              |
|                         | N5308-14   | Termostato de calentamiento 88°C / N5308 / N5312 / N5316          | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-12   | Fusible + cableado eléctrico / N5308 / N5312 / N5316              | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-5    | Mango del tanque x2 / N5308 / N5312 / N5316                       | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-13   | Termostato de seguridad 160° C / N5308 / N5312 / N5316            | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-19   | Grifo completo / N5308 / N5312 / N5316                            | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-28   | Interruptor on-off - N5308 / N5312 / N5316                        | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-32   | Lámparas rojo y naranja + cableado / N5308                        | N5308              |
|                         | N5316-32   | Lámparas rojo y naranja + cableado / N5312 / N5316                | N5312/N5316        |
|                         | N5316-30   | Resistencia de mantenimiento T° + soporte / N5308 / N5312 / N5316 | N5308/N5312/N53/16 |
|                         | N5308-33   | Resistencia de calentamiento + junta silicona / N5308             | N5308              |
|                         | N5316-31   | Resistencia de calentamiento + junta silicona / N5312 / N5316     | N5312/N5316        |
|                         | N5312-COUV | Tapa completa / N5312 / N5316                                     | N5312/N5316        |
|                         | N5308-COUV | Tapa completa / N5308   | N5308              |
|                         | N5308-31   | Base completa / N5308   | N5308              |
|                         | N5316-33   | Base completa / N5312 / N5316                                     | N5312/N5316        |
|                         | N5308-30   | Indicador nivel del agua / N5308                                  | N5308              |
|                         | N5312-30   | Indicador nivel del agua / N5312                                  | N5312              |
|                         | N5316-34   | Indicador nivel del agua / N5316                                  | N5316              |

#### JARRAS ISOTERMICAS

|                                  |           |  |                       |
|----------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| N5076<br>N5077<br>N5078          | N5076-B   | Tapón / N5076                                | N5076                 |
|                                  | N5076-J   | Junta de tapón / N5076                       | N5076                 |
|                                  | N5077-B   | Tapón / N5077                                | N5077                 |
|                                  | N5077-J   | Junta de tapón / N5077                       | N5077                 |
|                                  | N5078-B   | Tapón / N5078                                | N5078                 |
| N5084<br>N5085<br>N5089<br>N5088 | N5084-B   | Tapón / N5084 - N5085                        | N5084 / N5085         |
|                                  | N5084-T   | Tubo de subida / N5084 (antiguo modelo)      | N5084                 |
|                                  | N5085-T   | Tubo de subida / N5085                       | N5085                 |
|                                  | N5088-B   | Tapón / N5088 / N5089                        | N5088 / N5089         |
|                                  | N5088-BN  | Tapón / N5088 - N5089 (nuevo modelo)         | N5088 / N5089         |
|                                  | N5088-T   | Tubo de subida / N5088 (antiguo modelo)      | N5088                 |
|                                  | N5088-TNM | Tubo de subida / N5088 (nuevo modelo)        | N5088                 |
|                                  | N5089-TNM | Tubo de subida / N5089                       | N5089                 |
| N5069<br>N5070<br>N5071<br>N5072 | N5069-B   | Tapón / N5069                                | N5069                 |
|                                  | N5072-B   | Tapón / N5070 / N5071 / N5072                | N5070 / N5071 / N5072 |
|                                  | N5072-BN  | Tapón / N5070 / N5071 / N5072 (nuevo modelo) | N5070 / N5071 / N5072 |

Familia Ref. Designación



#### PLANCHETTA

|      |            |  |                          |
|------|------------|--|--------------------------|
| PLAN | PLAN-DAR-2 | Vasito inox recuperadora de jugo x2    | PLAN01 / PLAN02          |
|      | PLAN-PEP   | Placa esmaltada agujereada 20 x 30 cm  | PLAN01 / PLAN02          |
|      | PLAN-P     | Pinza inox para placa esmaltada        | PLAN05 / PLAN01 / PLAN02 |
|      | 190CL-20   | Pie antideslizante / tope - lote de 20 | PLAN02                   |
|      | BRU01-2    | Quemador alcohol - lote de 2           | PLAN01 / PLAN05 / PLAN02 |
|      | PLAN05-PEP | Placa esmaltada 15 x 30 cm / PLAN05    | PLAN05                   |

#### PINZA PORTA FICHAS

|                |          |  |               |
|----------------|----------|--|---------------|
| N8030<br>N8031 | N8032-10 | Lote de 10 muelles + tornillos / N8030 / N8031 | N8030 / N8031 |
|----------------|----------|--|---------------|

#### CORTADOR A GAJOS PARA QUESO

|    |       |  |                    |
|----|-------|--|--------------------|
| PF | PF006 | Cuchilla inox 6 secciones                                | PF01 / PF06 / PF08 |
|    | PF008 | Cuchilla inox 8 secciones                                | PF01 / PF06 / PF08 |
|    | PF001 | Bandeja con canaleta 6 y 8 secciones (reversible)        | PF01 / PF06 / PF08 |
|    | PF010 | Plato base montado reversible 6/8 secciones + 2 columnas | PF01 / PF06 / PF08 |

#### EMBUTIDORAS

|       |                |   |               |
|-------|----------------|---|---------------|
| N5750 | N5700-B        | Anillo de ajuste / N5700 / N5750                    | N5700 / N5750 |
|       | N5700-C        | Cuba / N5700 / N5750                                | N5700 / N5750 |
|       | N5750-GA       | Eje [largo] para manivela / N5750                   | N5750         |
|       | N5700-PM       | Placa de metal del pulsador / N5700 / N5750         | N5750         |
|       | N5750-J        | Junta para N5700 / N5750                            | N5750         |
|       | N5750-M        | Manivela / N5750                                    | N5750         |
|       | N5750-PA       | Eje [pequeño] para manivela / N5750                 | N5750         |
| PSX   | PSXPRO-05-CR   | Cremallera / PSX05 / PSXPRO-05                      | PSX05         |
|       | PSXPRO-05-CUVE | Recipiente inox / PSXPRO-05 / PSX05                 | PSX05         |
|       | PSXPRO-08-CUVE | Recipiente inox / PSXPRO-08 / PSX08                 | PSX08         |
|       | PSXPRO-ENT     | 4 embudos / PSXPRO-05/08-/12 PSXPRO-VE08 / PSX05/08 | PSX05/PSX08   |

#### EXPRIMIDOR DE BARRA

|       |           |                                   |       |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------|
| N4098 | N4098-B   | Palanca / N4098                   | N4098 |
|       | N4098-C   | Colector de jugo plástico / N4098 | N4098 |
|       | N4098-COL | Columna / N4098                   | N4098 |
|       | N4098-CP  | Cono perforado / N4098            | N4098 |
|       | N4098-CS  | Cono superior / N4098             | N4098 |
|       | N4098-GC  | Guía colector de jugo / N4098     | N4098 |
|       | N4098-L   | Kit palanca / N4098               | N4098 |
|       | N4098-P   | Tabla soporte / N4098             | N4098 |
|       | N4098-S   | Base para N4098                   | N4098 |
|       | N4098-SB  | Soporte de brazo / N4098          | N4098 |
|       | N4098-SV  | Soporte para vidrio / N4098       | N4098 |

#### PRENSA PARA LATAS

|       |          |  |       |
|-------|----------|--|-------|
| N8019 | N8019-B  | Juego de 2 topes de rodamiento (palières bronce) | N8019 |
|       | N8019-BL | Anilla de latón (x1)                             | N8019 |
|       | N8019-RC | Muelle central / bloqueo de palanca              | N8019 |

#### CORTADOR DE VERDURAS LE ROUET

|         |          |  |         |
|---------|----------|--|---------|
| 4100CLR | 10202    | Bloque de corte 2 mm                             | 4100CLR |
|         | 10210    | Bloque de corte 10 mm                            | 4100CLR |
|         | 10211    | Caja con 4 bloques de corte (2 - 4 - 7 & 10 mm)  | 4100CLR |
|         | 10201-3  | Bloque de corte 1 mm                             | 4100CLR |
|         | 4051-1   | Manivela [eje redondo]                           | 4100CLR |
|         | 4141     | Disco con picos                                  | 4100CLR |
|         | 4148     | Cuchilla recta + tornillo + llave                | 4100CLR |
|         | 4056-3   | Cuchilla vaciadora central (x3ud.) + herramienta | 4100CLR |
|         | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                    | 4100CLR |
|         | 10213    | Caja con 3 bloques de corte (1 - 2 & 4 mm)       | 4100CLR |

| Familia | Ref.     | Designación                                      |         |  |
|---------|----------|--|---------|--|
| 4100CLR | 10204    | Bloque de corte 4 mm                             | 4100CLR |  |
|         | 10207    | Bloque de corte 7 mm                             | 4100CLR |  |
|         | 4150     | Carro completo                                   | 4100CLR |  |
| 4030CLR | 4051-1   | Manivela (eje redondo)                           | 4030CLR |  |
|         | 4141     | Disco con picos                                  | 4030CLR |  |
|         | 4056-3   | Cuchilla vaciadora central (x3ud.) + herramienta | 4030CLR |  |
|         | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                    | 4030CLR |  |
|         | 4043     | Bloque de corte 2 mm                             | 4030CLR |  |
|         | 4044     | Bloque de corte 3 mm                             | 4030CLR |  |
|         | 4045     | Bloque de corte 6 mm                             | 4030CLR |  |
|         | 4054     | Carro completo                                   | 4030CLR |  |

#### SIFON DE CREMA Y AGUA

|         |            |  |                             |
|---------|------------|--|-----------------------------|
| N4083X  | NK752      | Cepillo / adaptador / boquilla recta y tulipán / N4086X / N4087X   | N4086X/N4087X               |
| N4084X  | NK738      | Portacartuchos + capuchón / N4086X / N4087X / N4075X               | N4086X/N4087X/N4075X        |
| N4086X  | NK513-I    | Válvula / N4086X / N4087X  | N4086X/N4087X               |
| N4087X  | NK750-3    | Junta de la cabeza - lote de 3 / N4086X / N4087X / N4083X / N4084X | N4086X/N4087X/N4083X/N4084X |
| N4075X  | NK755      | Cabeza completa / N4086X / N4087X                                  | N4086X/N4087X               |
|         | NK652      | Cepillo / adaptador / boquilla recta y tulipán / N4086X / N4087X   | N4086X/N4087X               |
|         | NK638      | Portacartuchos + capuchón / N4086X / N4087X / N4075X               | N4086X/N4087X               |
|         | NK513A     | Válvula / N4086X / N4087X  | N4086X/N4087X               |
|         | NK785      | Cabeza completa / N4086X / N4087X                                  | N4086X/N4087X               |
|         | NK401      | Llave + tubo de medida + tubo y junta / N4075X                     | N4075X                      |
|         | NK774      | Cabeza completa / N4086X / N4087X                                  | N4075X                      |
| YC80105 | YC80105-21 | Portacartuchos + capuchón / N4086X / N4087X / N4075X               | YC80105                     |
|         | YC80105-22 | Kit : cepillo / adaptador / boquilla recta x2 y tulipán / YC80105  | YC80105                     |
|         | YC80105-23 | Junta de la cabeza - lote de 3 / N4086X / N4087X / N4083X / N4084X | YC80105                     |
|         | YC80105-24 | Válvula / N4086X / N4087X  | YC80105                     |

#### PAPAS FRITAS EN ESPIRAL

|     |          |  |                  |
|-----|----------|--|------------------|
| CNX | GX017-4  | Pie de acero inox corto - lote de 4                        | CNX225           |
|     | GX016-12 | Ventosa y anillo - lote de 12                              | CNX225           |
|     | 4141     | Disco con picos  | CNX225 / CNX225V |
|     | N6116    | Forro de plástico  | CNX225 / CNX225V |
|     | CNX225-L | Cuchilla de corte 2,25 mm                                  | CNX225 / CNX225V |
|     | CNX450-L | Cuchilla de corte 4,5 mm                                   | CNX225 / CNX225V |
|     | O2898    | Tornillo inox para soporte brida con barrita blanca        | CNX225-V         |
|     | O2879-10 | Barrita blanca para tornillo de soporte brida - lote de 10 | CNX225-V         |

#### CORTARODAJAS «EXPRESS»

|     |          |  |     |
|-----|----------|--|-----|
| TAT | TAT01    | Cuchilla inox de repuesto              | TAT |
|     | TAT02-5  | Tornillos violín x10                   | TAT |
|     | 190CL-20 | Pie antideslizante / tope - lote de 20 | TAT |
|     | TAT03    | Empujador PEHD                         | TAT |
|     | CTXM07   | Mango + 2 tornillos                    | TAT |

#### SACABOCADOS TURN'UP

|    |       |   |             |
|----|-------|---|-------------|
| TU | 107TU | Protección para cuchilla redonda                                      | TU01        |
|    | 108TU | Protección para cuchilla plana  | TU01 / TU02 |
|    | 102TU | Cuchilla plana inox + atornillado                                     | TU01        |
|    | 101TU | Cabeza portacuchilla plana - PE                                       | TU01        |
|    | 103TU | Eje eyector - PE  | TU01 / TU02 |
|    | 104TU | Portatubos / cuchilla redonda con pasadores                           | TU01 / TU03 |
|    | 105TU | Gran cuchilla redonda de acero inoxidable                             | TU01        |
|    | 205TU | Gran cuchilla redonda (TU02) - pequeña cuchilla redonda (TU01) - inox | TU01 / TU02 |
|    | 207TU | Protección para cuchilla redonda                                      | TU02        |
|    | 202TU | Cuchilla plana inox + atornillado                                     | TU02        |
|    | 201TU | Cabeza portacuchilla plana - PE                                       | TU02        |
|    | 204TU | Portatubos / cuchilla redonda con pasadores                           | TU02        |
|    | 206TU | Pequeña cuchilla redonda - inox                                       | TU02        |
|    | 303TU | Eje eyector - PE  | TU03        |

| Familia | Ref.   | Designación                               |      |  |
|---------|--------|---|------|--|
| TU      | 305TU  | Gran cuchilla redonda de acero inoxidable | TU03 |  |
|         | 308TU  | Pequeña cuchilla redonda - inox           | TU03 |  |
|         | 306TU  | Pequeña espátula para cortar              | TU03 |  |
|         | 307TU  | Protección para cuchilla redonda          | TU03 |  |
|         | 5020-5 | Bola negra sola - lote del 5              | TU03 |  |

**DIVERSOS**

|                |          |  |               |
|----------------|----------|--|---------------|
| OEXT2          | R010     | Pequeño piñón plástico para motor / OEXT2    | OEXT2         |
| N8090<br>N8091 | N4212-PV | Pie ventosa / N4212                          | N4212         |
|                | N8091-C  | Tapa para N8091                              | N8091         |
|                | N8090-R  | Resistencia de calentamiento / N8090 / N8091 | N8090 / N8091 |
|                | N8091-1  | Grifo para N8091                             | N8091         |
| N8110          | N8110-C  | Tapa / N8110                                 | N8110         |
| CTE00          | CTE01    | 5 cuchillas para corte de estrellas CTE00    | CTE00         |



## LOUIS TELLIER SAS

116 Quai de Bezons - 95100 ARGENTEUIL (Francia)

Tel.: +33 134 113 838 – Fax : +33 134 111 850

Sociedad Limitada Simplificada (S.A.S.) con un capital social de 6 360 000 €

Inscrita en el Registro Mercantil de Pontoise con el n.º 49 259 93 86

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En vigor a partir del 1 de enero de 2022

La realización de un pedido implica la aceptación sin reservas por parte del comprador de las presentes condiciones de venta y de la cláusula de reserva de propiedad. Todas las negociaciones comerciales se basan exclusivamente en las presentes condiciones de venta.

### 1. OBJETO:

Las presentes condiciones de venta son aplicables a los compradores que distribuyen e instalan equipos para usuarios finales de HORECA (comercio asociado con alimentación humana, bares, restaurantes y hoteles), así como a distribuidores que realizan ventas directas a usuarios finales no profesionales para uso privado con respecto a la venta de colecciones a Tellier Gobel et Cie S.A.S., que integra las marcas LT Louis Tellier, Gobel, Broncoulc, Yoocook y La Bonne Graine.

### 2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS:

Todos los pedidos se registran sin compromiso con respecto a la entrega. Los precios se comunicarán en un documento adjunto a las condiciones generales de venta. Dado que Tellier Gobel et Cie (TG&C) cuenta con una red de distribución diversificada, las reducciones de precio serán estipuladas por Tellier Gobel et Cie en condiciones de venta específicas por categoría atendiendo a categorías específicas de compradores. De conformidad con el artículo L4441-6 del Código de Comercio francés, Tellier Gobel et Cie enviará sus precios a los compradores de la misma categoría junto con las condiciones generales de venta y las condiciones de venta específicas por categoría. Los precios, las condiciones generales de venta y las condiciones de venta específicas por categoría constituirán, como parte integrante de un todo indivisible, la única base de las negociaciones comerciales que se mantengan. Todos los pedidos se regirán por las condiciones generales de venta y las condiciones de venta específicas por categoría en vigor en la fecha en la que el comprador efectúe el pedido. Con respecto a la diversidad de nuestra red, todos los pedidos deberán ser aceptados y comunicados por Tellier Gobel et Cie S.A.S. Todas las cancelaciones (independientemente de los pedidos atrasados) deberán ser aceptadas por escrito por Tellier Gobel et Cie. Los artículos y embalajes específicos no podrán cancelarse en el caso de que haya comenzado su fabricación o se haya adquirido el material necesario para esta.

### 3. PESO Y DIMENSIONES:

Todos los pesos y dimensiones indicados en el catálogo tienen un margen de precisión de +/- 5%. No se aceptarán quejas relativas a una desviación inferior a dicho margen.

### 4. FRETE Y ENTREGAS PARCIALES:

Los envíos a Francia metropolitana se efectuarán franco de porte para entregas de un valor neto de un mínimo de 450 € (IVA no incluido). Si no estuviera disponible algún artículo que implique una modificación en el precio, no podrá entregarse franco de porte el resto del pedido con un valor neto inferior a 200 € (IVA no incluido).

Para pedidos inferiores a 450 € antes de impuestos, se aplicará un coste de porte:

- 15 € (IVA no incluido) para pedidos inferiores a 150 € (IVA no incluido)
- 20 € (IVA no incluido) para pedidos inferiores a 300 € (IVA no incluido)
- 25 € (IVA no incluido) para pedidos inferiores a 450 € (IVA no incluido)

Los envíos a países extranjeros, los departamentos y territorios de ultramar franceses y Córcega parten desde Joué-les-Tours en condiciones EXW. El Incoterm de 2020 FCA frontera francesa podrá utilizarse como condiciones de entrega de Francia conforme a lo anterior. TG&C S.A.S. está autorizado a efectuar entregas tanto completas como parciales. Todas las entregas parciales deberán considerarse contratos independientes y, en consecuencia, el comprador no podrá aludir al hecho de que está esperando el resto del pedido para retrasar el pago de la entrega parcial efectuada.

### 5. ENVÍO E INSPECCIÓN DE LA ENTREGA:

Los productos y su embalaje se transportan siempre a riesgo del comprador, incluso cuando se vendan a portes pagados. Por tanto, el comprador, cuando corresponda, tiene la obligación de proteger sus derechos frente a los transportistas de conformidad con los artículos L133-3 et seq. del Código de Comercio francés, donde se estipula lo siguiente:

«A la recepción de los artículos transportados se extinguirá el derecho a reclamar al transportista por daños o pérdida parcial si, en un plazo de tres días tras la recepción, sin incluir días festivos, el destinatario no ha comunicado al transportista una reclamación fundamentada mediante medios extrajudiciales o correo certificado».

El comprador deberá hacer constar por escrito de forma precisa y fundamentada cualquier reserva con respecto a la recepción del transportista, en cuyo caso deberá informar a TG&C de inmediato. Sin perjuicio de las acciones emprendidas contra el transportista, las reclamaciones sobre defectos aparentes, ausencia de productos o no conformidad de los productos entregados con respecto a los pedidos o el albarán de entrega deberán efectuarse por escrito en un plazo de 15 días naturales tras su recepción. TG&C no atenderá las reclamaciones efectuadas con posterioridad a dicho plazo.

Corresponde al comprador proporcionar pruebas de los defectos o anomalías que se descubran. Deberá permitir en todo momento a TG&C o su representante observar dichos defectos y subsanarlos. El comprador se abstendrá de actuar por sí mismo o de hacer que un tercero actúe para tal fin. En caso de defectos aparentes, productos faltantes o daño, demostrado de dicha forma, la responsabilidad de TG&C se limita de forma estricta a una obligación de reemplazar dichos productos, con exclusión de daños y perjuicios. Se indican plazos de entrega únicamente para fines informativos, aunque no pueden garantizarse en modo alguno. El comprador no podrá aludir al retraso en una entrega para cancelar el pedido en modo alguno ni rechazar productos en caso de entrega parcial o como motivo para reclamar daños y perjuicios. Las entregas se efectuarán de conformidad con la disponibilidad y en el orden en que se reciben los pedidos.

### 6. PRECIOS:

Los precios de los bienes son los que están en vigor en la fecha de entrega acordada. Se indican en euros (€) sin incluir el IVA para productos envasados. Por tanto, deberá añadirse el tipo de IVA actual, la ecotasa\* (impuesto francés al reciclaje) o la aportación

medioambiental\*\*, según corresponda, así como los costes de transporte aplicables en la fecha de pedido.

TG&C S.A.S. tiene derecho a modificar su lista de precios en cualquier momento comunicándolo con una antelación de 30 días. Cuando deba modificarse un precio entre la fecha de registro de un pedido y su entrega, TG&C se compromete a informar al comprador. El embalaje y la presentación a la que se hace referencia en la lista de precios se indican únicamente para fines informativos. Nos reservamos el derecho a modificar el embalaje y la presentación con respecto a nuestros productos. Cualquier embalaje o presentación específica se facturará de forma adicional.

### 7. REBAJAS Y DESCUENTOS:

Los precios que aparecen en la lista de precios se indican en bruto. Los distribuidores comerciales, instaladores y vendedores al por menor se beneficiarán de un descuento habitual, confirmado por una carta de condiciones especiales y el contrato correspondiente, para el cual se tendrán en cuenta la contratación por parte del comprador de determinados servicios. No se aplicará ningún descuento por pronto pago.

### 8. INTERNET:

Si el comprador distribuye o presenta en Internet productos de TG&C, dichas actividades deben efectuarse estrictamente dentro del ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta y cumplir los reglamentos sobre distribución de productos de TG&C en Internet, que TG&C le facilitará previa solicitud. En consecuencia, el comprador informará a TG&C de todas las ventas de sus productos que se efectúen por Internet. Deberá firmarse un contrato especial mediante el cual se permita al comprador realizar ventas de productos de TG&C a un tercero mediante distribución online.

Todas las actividades promocionales online relativas a productos de TG&C deben ser aprobadas por TG&C S.A.S.

### 9. CONDICIONES DE PAGO:

(Artículos L.441-6 y D.441-5 del Código de Comercio francés, Ley francesa n.º 2001-420 de 15/05/2001 y Directiva Europea n.º 2000/35 CE de 29/06/2000).

Los pedidos iniciales son pagaderos por adelantado según factura proforma o pago contra reembolso mediante transferencia bancaria SEPA o giro bancario. Tras la apertura de una cuenta confirmada por nuestro departamento financiero, nuestras facturas son pagaderas a 30 días desde final de mes mediante adeudos domiciliados de la SEPA o letras de cambio directas.

En caso de impago del precio total o parcial de los artículos tras la fecha de vencimiento indicada en la factura, el comprador deberá abonar a TG&C intereses de demora correspondientes al triple del tipo de interés oficial, el cual consistirá en el tipo de interés oficial en vigor en la fecha de mora. Dicha multa se basará en el total, IVA incluido, de la suma pendiente y será aplicable a partir de la fecha de vencimiento sin necesidad de efectuar ningún requerimiento de pago formal. En caso de retraso en el pago, y de forma adicional a los intereses de demora, se aplicará una indemnización fija por gastos de cobro de 40 €. Si dichos gastos exceden el importe de 40 €, se podrán facturar previa presentación de los justificantes oportunos.

### 10. RESCISIÓN:

Nos reservamos formalmente el derecho a rescindir la tramitación de pedidos en caso de impago, incluso de un solo vencimiento, independientemente de los impedimentos o el motivo, sin que dicha rescisión impida a TG&C hacer valer sus derechos en virtud de su cláusula de reserva de propiedad.

### 11. RESERVA DE PROPIEDAD:

De conformidad con la Ley francesa de 25/01/1985, modificada por la Ley de 01/07/1996, TELLIER S.A.S. conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago íntegro del precio, tanto el principal como los intereses. A este respecto, si el comprador es objeto de concurso o liquidación judicial, TG&C S.A.S. se reserva el derecho a reclamar, en el marco del procedimiento concursal, las mercancías vendidas y pendientes de pago. Como condición esencial y determinante de las presentes condiciones generales de venta, todas las ventas de productos efectuadas al comprador están supeditadas a una cláusula de reserva de propiedad. Por consiguiente, los productos entregados seguirán siendo propiedad de TG&C S.A.S. hasta que se efectúe el pago íntegro del precio y los intereses que puedan corresponder. El impago de algún importe en la fecha de vencimiento puede dar lugar a la reclamación de los bienes en cuestión. El término «pago» se entiende como la recepción efectiva por parte de TG&C S.A.S. de todas las sumas debidas.

### 12. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:

No se acepta ninguna devolución sin el acuerdo previo y por escrito de TG&C S.A.S. Toda solicitud de devolución debe efectuarse por escrito. No se acepta ninguna devolución a portes debidos. Para poder aceptar una mercancía, esta debe:

- devolverse en su embalaje original.
  - no haber sido utilizada.
  - estar en perfecto estado.
  - incluir todos los documentos proporcionados (comunicaciones, etc.).
- Los gastos del transporte de devolución corren a cargo del cliente. No se admite la devolución de pedidos especiales. No se admite la devolución ni el cambio de los artículos de madera (tablas para cortar, espátulas, etc.). En toda devolución o recuperación a demanda del cliente, se aplica una deducción del 25 % en concepto de gastos de gestión. No se tendrá en consideración ningún coste de reparación, independientemente del motivo de la devolución.

### 13. GARANTÍAS LEGALES:

De conformidad con la carta profesional de SYNEG, la disponibilidad de piezas de repuesto que prevemos para un producto susceptible de reparación fabricado en nuestras instalaciones es de 10 años desde su fecha de lanzamiento. El servicio postventa de TG&C S.A.S. realiza vistas detalladas de los productos disponibles para los distribuidores y usuarios a fin de garantizar el mantenimiento de los dispositivos. El servicio postventa de TG&C S.A.S. efectúa determinados procedimientos de recalibración a disposición de distribuidores y usuarios, en particular relativos a escalas profesionales, a fin de facilitar la reparación de dispositivos por parte del usuario o del distribuidor.

Los productos de Tellier Gobel et Cie S.A.S. vendidos en Francia están garantizados frente a defectos de fabricación o de los materiales, previa presentación del justificante correspondiente, durante 2 años desde la fecha de compra. En caso de un periodo superior indicado en el embalaje, prevalece el plazo mencionado en el folleto o el embalaje oportuno.

La presente garantía excluye artículos frágiles fabricados en madera, cerámica o cristal, así como electrodomésticos, utilizados en el transcurso de una actividad profesional. Una vez transcurrido dicho periodo, los productos pueden ser reparados en nuestro taller de servicio postventa de Argenteuil tras la elaboración del presupuesto correspondiente por parte de nuestro servicio postventa.

La garantía se aplica, a excepción de las piezas sujetas a desgaste como hojas, ruedas, etc. o consumibles, en condiciones normales de uso y mantenimiento. No incluye el uso y desgaste normal del producto. La presente garantía no cubre ningún daño que sea resultado de:

- golpes, caídas, impactos, sobrecarga,
- mal uso, negligencia, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, error en la puesta en funcionamiento, limpieza o mantenimiento.
- uso de piezas de repuesto o accesorios no compatibles, o modificación o reparación no autorizada.

Asimismo, quedan excluidos los casos siguientes:

- sobrecalentamiento, exposición prolongada a la llama o limpieza en vacío
- manchas interiores o exteriores, decoloración o arranazos
- cualquier tipo de accidente relacionado con fuego, inundación, rayos, etc.
- daño directo o indirecto debido a mareas tormentosas o trabajos en redes eléctricas
- entrada de líquido en partes eléctricas
- inmersión de un producto no adaptado, entrada de polvo o de insectos en el producto,
- utilización de agua o consumibles no adecuados
- calcificación (todo proceso de descalcificación debe efectuarse de conformidad con las instrucciones indicadas en el manual de uso)
- daños o problemas de funcionamiento debidos específicamente a la utilización de un voltaje o frecuencia eléctrica no conformes a los especificados en la placa de características.

La capa antiadherente de los moldes Gobel, sin bisfenol A, está garantizada durante 2 años de uso profesional frente a la formación de ampollas y desprendimiento, excepto para el uso del procedimiento de baño maría, la limpieza en lavavajillas, o bien el uso sobre llama directa o a una temperatura superior a 250°C. Todos los productos fabricados a partir del 1 de enero de 2016 incluyen la trazabilidad del lote del material utilizado y la fecha de fabricación. Los moldes de hojalata y los aparatos no están garantizados frente a la oxidación y deben secarse tras su lavado a mano. Los artículos de aluminio no están garantizados frente a manchas y oxidación como resultado de su uso al baño maría o lavado en un lavavajillas.

La presente garantía no es aplicable a los problemas de embalaje o transporte durante el envío del producto por parte del propietario o distribuidor. Las garantías de los productos de las marcas pertenecientes a la empresa Tellier Gobel et Cie S.A.S. no afectan a los derechos legales que asisten a un consumidor a nivel local (en Francia la garantía legal de conformidad a la que se hace referencia en los artículos L211-4, L211-5 y L221-12 del Código de Consumo, así como las garantías legales frente a defectos ocultos que se recogen en los artículos del 1641 al 1649 del Código Civil), los cuales no pueden excluirse ni limitarse, ni tampoco a los derechos legales frente a un distribuidor al que se ha adquirido un producto.

Tellier Gobel et Cie S.A.S. no se hace responsable de la descripción deficiente de sus productos por parte del distribuidor.

#### Modalidades:

Toda devolución para el cambio o reparación de un producto sujeta a la presente garantía requiere el consentimiento previo por escrito de Tellier Gobel et Cie S.A.S., la comunicación por parte del Departamento de Administración de Ventas de un número de referencia del servicio postventa y la cumplimentación del formulario correspondiente.

La mercancía devuelta será aceptada siempre y cuando:

- se encuentre en su embalaje original,
- incluya todos los documentos facilitados (instrucciones, etc.)
- se facilite el número de referencia y el formulario de devolución del servicio postventa

Los costes del transporte de devolución corren a cargo del cliente.

### 14. TRATAMIENTO DE LOS RAEE

(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Disposición aplicable en Francia metropolitana y los departamentos y territorios de ultramar:

De conformidad con el Decreto n.º 2005-829 de 20/07/2005 relativo a los RAEE, completado por el Decreto n.º 2012 - 617 de 02/05/2012 y el Decreto n.º 2014 - 928 de 23/08/2014, TELLIER S.A.S. está inscrita en el registro nacional francés de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos (ADEME).

\* RAEE denominados «domésticos»:

De acuerdo con la evolución de la legislación, los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos que pueden utilizarse también en el hogar estarán regulados por la legislación de los RAEE domésticos a partir del 01/01/2015, incluso en el marco de la venta entre profesionales: orden de 8 de octubre de 2014 que modifica la orden de 13 de julio de 2006 en aplicación del artículo 2 del decreto n.º 2005-829 de 20 de julio de 2005 relativo a la composición de los aparatos eléctricos y electrónicos y a la eliminación de los residuos procedentes de ellos: «Sin perjuicio del artículo L2224-14 del código general de las entidades territoriales, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de origen comercial, industrial, institucional y otros que, debido a su naturaleza y cantidad, son similares a los domésticos, y los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos que puedan ser utilizados al mismo tiempo por los usuarios domésticos y no domésticos que pertenezcan, hasta el 14 de agosto de 2018, a otra categoría distinta de las categorías 5 y 11 del artículo R. 543-172-II del código de medio ambiente y, a partir del 15 de agosto de 2018, a otra categoría distinta de las categorías 3 y 7 del artículo R. 543-172-II del código de medio ambiente, se consideran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos en el sentido del artículo R. 543-173 del Código de Medio Ambiente, a partir del 1 de enero de 2015».

Ambiente, a partir del 1 de enero de 2015»

El distribuidor está obligado a recoger o hacer recoger de forma gratuita el aparato usado entregado por el usuario durante la compra de un aparato nuevo. El distribuidor también está obligado a informar a los consumidores del coste de gestión de los RAEE, mostrando el importe de la aportación que debe figurar de forma clara en la factura de venta. Las aportaciones en materia de RAEE de los aparatos pequeños que figuran en esta lista de precios corresponden al baremo en vigor del organismo medioambiental a fecha 01/01/2015, que puede variar durante el año. Le recomendamos que esté atento a las modificaciones efectuadas en los baremos e importes indicados en las facturas. El pago de la aportación medioambiental correspondiente por el distribuidor y el usuario permite que el organismo medioambiental se haga cargo de los AEE al final de su vida útil una vez el usuario entregue el aparato en un punto de recogida o mediante su recogida (a cargo del usuario en caso de volumen inferior a 500 kg o 2,5 m<sup>3</sup>).

\*\* RAEE denominados «profesionales»:

VALORESTOPRO, gestionado por el organismo medioambiental Ecologic, se encarga en nombre de Tellier S.A.S. de la recogida y el reciclaje de los RAEE dedicados a un uso exclusivamente profesional (p. ej., abrelatas eléctrico, molinillos eléctricos). Ecologic también gestiona todos los requisitos administrativos y reglamentarios (albarán de seguimiento de residuos, certificación de destrucción, etc.). El propietario de un AEE profesional al final de su vida útil, ya sea vendedor, instalador o usuario, debe ponerse en contacto con el organismo medioambiental Ecologic: por Internet en [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com) o por contacto telefónico en el número +33 (0) 1 30 57 79 14, para organizar su tratamiento tras la entrega por parte del propietario en un punto de recogida Ecologic o mediante su recogida (a cargo del propietario en caso de volumen inferior a 500 kg o 2,5 m<sup>3</sup>).

El distribuidor está obligado a informar, por todos los medios adecuados, a los usuarios y propietarios de AEE profesionales de las opciones de recogida y tratamiento de los RAEE implantados por Tellier S.A.S. (artículo R. 543-195 III del Código de Medio Ambiente francés). Un usuario o un propietario que se deshace de un AEE profesional y que no desea hacer uso de los servicios de recogida y tratamiento implantadas está obligado a comunicar a la ADEME y al fabricante del AEE la información necesaria para la observación y el tratamiento de dichos RAEE. (Decreto n.º 2014-928 de 19 de agosto de 2014 – artículo R. 543-199). Los costes de gestión de los AEE profesionales son objeto de una aportación medioambiental, la cual se indica en la presente lista de precios.

### 15. FUERZA MAYOR:

Tellier Gobel et Cie S.A.S. no será responsable del incumplimiento o el retraso en la ejecución de alguna de sus obligaciones, descritas en las presentes condiciones generales de venta, debido a una causa de fuerza mayor. A este respecto, se entiende por causa de fuerza mayor cualquier acontecimiento externo, imprevisible e incontrolable en el sentido del artículo 1148 del Código Civil francés.

### 16. COMPETENCIA:

El contrato de venta se rige por la legislación francesa. Cuando no pueda llegarse a un acuerdo amistoso, todas las controversias relativas a la presente venta, incluso en caso de una reclamación en virtud de la garantía o pluralidad de demandados, serán competencia exclusiva del tribunal con jurisdicción territorial en el lugar donde esté ubicada la dirección a efectos de notificaciones de Tellier Gobel et Cie S.A.S. Por tanto, las controversias serán competencia del Tribunal de Comercio de Pontoise (FRANCIA).

|  |         |   |
|--|---------|---|
| «  |         |   |
| «Manqué» cuadrado                                | 199,236 | Aro de tarta - Alto borde redondo 246                         |
| «Manqué» desmontable                             | 199,235 | Aro de tarta borde redondo 233,246                            |
| «Manqué» reondondo acanalada                     | 199,235 | Aro mousse A40 249  |
| «Manqué» Roseta                                  | 198,235 | Aro mousse A45 250  |
| «Petits-fours»                                   | 204     | Aro mousse dûo 250  |
| «Petits-fours» - Barco Calisson                  | 239     | Aro mousse tres Lágrimas 250                                  |
| «Petits-fours» - Barquitas lisa                  | 239     | Aro para postre A35 249                                       |
| «Petits-fours» - Cuadrado acanalado              | 239     | Aro para tarta borde - Cuadrado 247                           |
| «Petits-fours» - Cupula ovalada rizada           | 239     | Aro para tarta borde - Rectangular 247                        |
| «Petits-fours» - Cúpula redonda acanalada        | 239     | Aro Redondo 252   |
| «Petits-fours» - Ovalado acanalada               | 239     | Aro Redondo A50 249   |
| «Petits-fours» - Rectangulo liso                 | 239     | Aro Redondo ajustable 249                                     |
| «Petits-fours» - Redondo hueco                   | 239     | Aro Redondo Vacherin 251                                      |
| «Petits-fours» - Rombo liso                      | 239     |   |
| «Petits-fours» - Tartaleta redonda lisa          | 239     |   |
| <b>1, 2, 3...</b>                                |         |   |
| 18 herramientas de decoración + piedra afiladora | 61      | <b>B</b>  |
| 5 cuchillas para Cortador-Estrellas CTE00        | 61      | Badeja para pastelería 267                                    |
|  |         | Badeja para pastelería - Perforada 268                        |
|  |         | Badeja para pastelería - Perforada - Sin bordes 268           |
|  |         | Badeja para pastelería con bordes rectos 267                  |
|  |         | Balanza de precisión 107                                      |
|  |         | Balanza electrónica 107                                       |
|  |         | Balanza electrónica profesional 107                           |
|  |         | Balanza electrónica profesional con columna 107               |
|  |         | Balanza electrónica profesional compacta 107                  |
|  |         | Balanza electrónica uso doméstico 108                         |
|  |         | Balanza mecánica 108  |
|  |         | Bandeja Flaneros 211  |
|  |         | Bandeja 12 mini tartaletas 182                                |
|  |         | <b>Bandeja adicional redonda</b> 143                          |
|  |         | Bandeja con rejilla 94  |
|  |         | Bandeja de 12 magdalenas 181,223                              |
|  |         | <b>Bandeja de 12 magdalenas OBSIDIAN</b> 215                  |
|  |         | Bandeja de 20 mini magdalenas 181,223                         |
|  |         | <b>Bandeja de 20 mini magdalenas OBSIDIAN</b> 215             |
|  |         | Bandeja de Canelés Bordelés 211                               |
|  |         | Bandeja de financieros 210                                    |
|  |         | Bandeja de magdalenas 209                                     |
|  |         | Bandeja de manqués 209  |
|  |         | Bandeja de millasson 209                                      |
|  |         | Bandeja de moldes ovalados 210                                |
|  |         | Bandeja de muffins 210  |
|  |         | Bandeja de panes hamburguesa 211                              |
|  |         | Bandeja de pequeñas magdalenas 209                            |
|  |         | Bandeja de Savarin 211  |
|  |         | Bandeja giratoria para latas redondas 97                      |
|  |         | <b>Bandeja japonesa con rejilla</b> 94                        |
|  |         | Bandeja para 12 mini barquitas 182                            |
|  |         | <b>Bandeja para 2 «baguettes» Obsidian</b> 215                |
|  |         | Bandeja para 2 pans 184                                       |
|  |         | <b>Bandeja para 6 financieros Obsidian</b> 215                |
|  |         | <b>Bandeja para 6 magdalenas - antiadherente</b> 181          |
|  |         | Bandeja para 6 magdalenas - antiadherente Obsidian 215        |
|  |         | Bandeja para 6 magdalenas - hojalata 223                      |
|  |         | Bandeja para 8 «Éclairs» 181                                  |
|  |         | Bandeja para financieros 181,223                              |
|  |         | Bandeja para Hoja de galletas redondeada 182                  |
|  |         | Bandeja para mini financieros 182,223                         |
|  |         | Bandeja para pan «baguette» 184                               |
|  |         | <b>Bandeja para pan «baguette» x2</b> 184                     |
|  |         |   |
|  |         | <b>Bandeja para pan «baguette» x2 perforada</b> 184           |
|  |         | Bandeja para pan «ficelle» 184                                |
|  |         | Bandeja para pan de mini-hamburguesas 184                     |
|  |         | Bandeja para pizza 186,225                                    |
|  |         | Bandeja para pizza perforada con pies 186,225                 |
|  |         | <b>Bandeja perforada para 2 «baguettes» Obsidian</b> 215      |
|  |         | <b>Bandeja rectangular adicional</b> 143                      |
|  |         | Baño maría y dispensador de salsas 120                        |
|  |         | Baño maría cocción al vacío - SousVide Supreme™ 119           |
|  |         | Barquita acanalada 205,239                                    |
|  |         | Barquita lisa 204,239   |
|  |         | <b>Barreño de fondo plano</b> 272                             |
|  |         | Batidor de bola para claras 275                               |
|  |         | Batidor profesional 275                                       |
|  |         | Batidor profesional ergonómico - Alta Calidad - Patentado 275 |
|  |         | Bicicletta cortadora ajustable 284                            |
|  |         | Bicicletta cortadora ajustable - divisor de pasta 284         |
|  |         | Blíster de 4 moldes ovalados con fondo liso 205               |
|  |         | Blister de decoración 280,281                                 |
|  |         | Bloc de notas (rollo) 144                                     |
|  |         | Bloque cuchillas para mandolina 23                            |
|  |         | Bloque de corte 53  |
|  |         | <b>Bol de fondo redondo</b> 272                               |
|  |         | <b>Bol semi-esférico</b> 272                                  |
|  |         | <b>Bol semi-esférico con base antideslizante</b> 272          |
|  |         | Bol semi-esférico con tapadera que sirve de base 272          |
|  |         | Bola para té y especias 132                                   |
|  |         | Bolas para bandeja giratoria 97                               |
|  |         | Bolsas al vacío gofradas 149                                  |
|  |         | Bolsas para envasar al vacío SousVide Supreme™ 119            |
|  |         | Boquilla «Saint Honoré» 279                                   |
|  |         | Boquilla Avellana 278   |
|  |         | Boquilla moca 278   |
|  |         | Boquilla para rellenar 278                                    |
|  |         | Boquilla redonda 278,279                                      |
|  |         | Boquilla tronco 278   |
|  |         | Boquilla unida 278  |
|  |         | Boquillas para especialidades 279                             |
|  |         | Brasero 171   |
|  |         | <b>Brasero - BBQ de la mesa</b> 171                           |
|  |         | <b>Brasero - Combinados BBQ - Reblochade</b> 171              |
|  |         | Brioche - 10 costados 228                                     |
|  |         | Brioche - 9 costados 228                                      |
|  |         | Brioche grande - Grandes costados 189,228                     |
|  |         | Brioche pequeña - 10 costados 189                             |
|  |         | Brioche pequeña - 9 costados 189                              |
|  |         | Brocha de Seda Mango de Haya 277                              |
|  |         | Brocha de silicona 277  |
|  |         | Brocheta gigante 176  |
|  |         | Brocheta medieval estilo espada 176                           |
|  |         | Brochetas para máquina de raclette Alpage® 166                |
|  |         |   |
|  |         | <b>C</b>  |
|  |         | Caballete porta-recetas bandeja barquitas 298                 |
|  |         | Caballete porta-recetas de pan casero 298                     |
|  |         | Cabezal pelador completo 48                                   |
|  |         | <b>Cable de conexión «Le convivial»</b> 168                   |

|  |         |  |             |  |       |
|--|---------|--|-------------|--|-------|
| Cafetera de buffet                                   | 133     | Conjunto bandeja y cubetas japonesas             | 153         | Cuchara de haya  | 91    |
| Caja cristal de 6 boquillas                          | 279,280 | Conjunto de 6 aros mousse                        | 250         | Cuchara de resina sintética                            | 92    |
| Caja de 30 moldes «petit four»                       | 239     | Conjunto de embudos para picadora manual N4032C  | 66          | <b>Cuchara de silicona</b>                             | 275   |
| Caja de 4 aros con empujador                         | 249     | Corredera parac Corta-patatas profesional        | 29          | Cuchara para cóctel                                    | 131   |
| Caja de 4 aros de tarta                              | 246     | Corta lechuga                                    | 34          | <b>Cucharón profesional</b>                            | 93    |
| Caja de 4 Moldes «Soufflé» - Individual              | 202     | Corta lechuga compacto                           | 34          | Cuchilla + empujador de corta patatas - Compact pro    | 28    |
| Caja de 4 moldes para panes hamburguesas             | 185     | Corta piñas                                      | 58          | cuchilla Alligator Original 12 x 12 mm                 | 41    |
| Caja de 4 raros cuadrados con empujador              | 252     | Corta sandías                                    | 59          | Cuchilla para Corta-patatas                            | 29    |
| Caja de 4 rectangulares con empujador                | 253     | Corta tomates en secciones, versión alta         | 33          | Cuchilla para cortador a gajos                         | 53    |
| Caja de 6 aros galleta                               | 246     | Corta tomates en secciones, versión baja         | 33          | Cuchilla para cortador de manzanas a gajos             | 53    |
| Caja de 6 flaneros acanalados «Bordelais»            | 206     | Corta tortilla                                   | 83          | Cuchilla para cortador de melón                        | 59    |
| Caja de 6 moldes para muffin                         | 205     | <b>Corta-Patatas - Compact Pro</b>               | 28          | Cuchilla para mandolina japonesa                       | 25    |
| <b>Caja de 6 moldes para muffin - OBSIDIAN</b>       | 218     | Corta-patatas atornillar                         | 27          | Cuchilla para Pelador de piñas                         | 57    |
| Caja de 6 Pastéis de Nata                            | 240     | Corta-patatas base inox                          | 27          | Cuchilla para picadora manual                          | 66    |
| Caja de 6 Savarines individuales                     | 201     | Corta-patatas base metal Epoxy                   | 27          | Cuchilla para picadora manual N4032C                   | 66    |
| Caja de 8 cortapasertas Redondos acanalados          | 286     | Corta-patatas de pared                           | 28          | Cuchilla trinchante basculante                         | 42    |
| Caja de 8 cortapasertas Redondos lisos               | 286     | Corta-patatas doméstico                          | 28          | Cuchillas para corta lechuga                           | 34    |
| Caja de especias                                     | 153     | Corta-patatas HACCP                              | 28          | Cuchillo especial Raclette                             | 167   |
| Caja dispensadora para mascaras desechables          | 159     | Corta-patatas Sobre Pie Alto                     | 27          | Cuchillo para Alligator                                | 42    |
| Caja distribuidora para bolsas de plástico           | 150     | Cortabaguet                                      | 83          | Cuchillo para corta lechuga                            | 34    |
| Caja japonesa  | 154     | Cortador a gajos                                 | 53          | Cuchillo para papas fritas en espiral                  | 30    |
| Caja redonda de 6 boquillas                          | 280,281 | Cortador a gajos para queso                      | 78          | Cuchillo para picadora N5600                           | 64    |
| Cajas dispensadoras para charlottes desechables      | 160     | Cortador Alligator Original                      | 41          | Cuchillo Thai  | 61    |
| Cajas dispensadoras para gorras de papel desechables | 159     | Cortador Alligator Original 6x6cm                | 41          | Cuentas para massa de tartas                           | 294   |
| Cajas dispensadoras para gorros redondos             | 159     | Cortador de 1/2 de rodajas de limón              | 53          | <b>D</b>   |       |
| Cajas dispensadoras para guantes desechables         | 159     | Cortador de 1/2 o 1/4 de rodajas de limón        | 53          | Decoradores espiral                                    | 63    |
| Cajas dispensadoras para kit visitantes              | 160     | Cortador de 1/4 de rodajas de limón              | 53          | Densímetro pesa jarabe                                 | 112   |
| Cajas y lotes de cortadores                          | 286     | Cortador de cebolla y tomate Alligator Original  | 41          | DesCorazónador de piña                                 | 58    |
| Calentador de agua y grifo                           | 133     | Cortador de coco                                 | 58          | Deshidratador de frutas y verduras                     | 151   |
| Calientaplatos «trapecio»                            | 141     | Cortador de huevos - Rodajas                     | 81          | Deshidratador de frutas y verduras programable         | 151   |
| Calientaplatos con vela                              | 141     | Cortador de huevos en secciones                  | 81          | Dispensador de papel                                   | 150   |
| Calisson   | 287     | Cortador de manzanas                             | 54          | Dispensador de salsas para restauración colectiva      | 141   |
| Campanilla de barra                                  | 132     | Cortador de pan                                  | 83          | <b>Dispensador higienizante de pared</b>               | 159   |
| Canasta de huevos                                    | 119     | Cortador de pepinillos                           | 62          | <b>Dispensador higienizante de pie con pedal, inox</b> | 159   |
| Carro Protector                                      | 24      | Cortador de queso y foie gras con hilo y bandeja | 78          | Dispensador para film transparente y aluminio          | 150   |
| Carro snacking                                       | 141     | Cortador de rábano                               | 62          | Display vacío para brioches pequeñas                   | 189   |
| Cedazo 1 pieza                                       | 289     | Cortador de tomates en rodajas                   | 33          | Display vacío para empujadores de masa                 | 298   |
| Cedazo 3 mallas                                      | 289     | Cortador de tomates en rodajas - Compact pro     | 33          | <b>E</b>   |       |
| Cedazo 3 piezas                                      | 289     | Cortador de verduras «Le Rouet Gourmet»          | 39          | El Cortador de salchichón «LUTIL»                      | 132   |
| Cedazo para harina                                   | 291     | Cortador de verduras «Le Rouet»                  | 39          | Embudo automático dosificador                          | 294   |
| <b>Cepillo de cocina</b>                             | 275     | Cortador de verduras Japonés                     | 37,39       | Embudo con filtro                                      | 131   |
| Cepillo de horno                                     | 161     | Cortador eléctrico de pasta para Chef in casa    | 70          | Embutidora manual                                      | 66    |
| Cepillo metálico                                     | 98      | Cortador en bastoncillos palanca                 | 37          | Embutidora manual horizontal                           | 67    |
| Cesta de pan / fruta                                 | 140     | Cortador en tiras                                | 37          | Embutidora manual vertical - Acero inoxidable          | 67    |
| Cesta para cítricos                                  | 141     | Cortador express bidireccional                   | 24          | Embutidora para Salchichas - Manual vertical           | 67    |
| Cesta para freir                                     | 121     | Cortador manual de pasta para Chef in casa       | 70          | Embutidora para salchichas manual horizontal           | 67    |
| Chocolatera  | 133     | Cortador ondulado                                | 63          | Empujador Cuadrado                                     | 253   |
| Clarificador profesional de huevos                   | 81      | <b>Cortador-Estrellas</b>                        | 61          | Empujador de tartaletas                                | 182   |
| Clip de merchandising negro                          | 299     | Cortadora de patés                               | 78          | Empujador para corta lechuga                           | 34    |
| Cocedor de arroz eléctrico                           | 119,120 | Cortadora japonesa de verdura en espiral         | 39          | Empujador para Corta-Patatas                           | 29    |
| Cocedor de huevos eléctrico GN1/3                    | 119     | Cortadores de pastel                             | 287         | Empujador para cortador a gajos                        | 53    |
| Cocedor de vapor eléctrico                           | 119     | Cortapasta con mango                             | 285,286,287 | Empujador para cortador en bastoncillos                | 37    |
| Cocktail Master                                      | 130     | Cortapasta redondo con borde enrollado           | 286         | Empujador para Pelador de piñas                        | 57,58 |
| Colador «chino» - estañado                           | 291,292 | Cortapizzas                                      | 75          | Empujador Redondo                                      | 252   |
| <b>Colador cónico</b>                                | 94      | Cuadrado   | 252         | Envasadora al vacío semi-profesional                   | 149   |
| Combinados brasero/raclette de reblochon-«Edelweiss» | 171     | Cubeta pequeña                                   | 153         | Escurridor para fritos                                 | 94    |
|  |         | <b>Cuchara de cocina</b>                         | 276         |  |       |

|   |                         |   |     |  |         |
|---|-------------------------|---|-----|--|---------|
| Espátula  | 91,92                   | Jarras isotérmicas con dosificador                        | 134 | Máquina de pasta manual - Pasta                          | 72      |
| <b>Espátula biselada</b>                                    | 276                     | Jarras isotérmicas de servicio                            | 133 | Máquina de pasta manual ATLAS                            | 69      |
| Espátula blanca   | 284                     | Jarras isotérmicas de servicio Tapón enroscable           | 133 | <b>Máquina de raclette ALPAGE®</b>                       | 165     |
| <b>Espátula con punta bies</b>                              | 91                      | Juego de embudos para picadora N5600                      | 64  | <b>Máquina de raclette ALPAGE® - Firmas - Basalte</b>    | 166     |
| Espátula cortapasta   | 284                     |   |     | <b>Máquina de raclette ALPAGE® - Firmas - Inox</b>       | 166     |
| Espátula de goma  | 92                      |   |     | Máquina eléctrica para pasta - Chef in casa              | 70      |
| <b>Espátula grande</b>                                      | 275                     |   |     | Máquina talladora de hortalizas                          | 39      |
| Espátula oblicua  | 91                      | <b>K</b>  |     | Máquinas de pasta IMPERIA - modelo restaurante           | 72      |
| Espátula para plancha                                       | 121                     | Kit «pâte à choux»  | 280 | Máquinas de raclette Brézière®                           | 165     |
| <b>Espátula pequeña</b>                                     | 275                     | <b>Kit 1001 tartas</b>                                    | 207 | <b>Máquinas de raclette Brézière® - Firmas - Basalte</b> | 165     |
| Espátula profesional perforada                              | 92                      | Kit 3 cuchillas + empujadores Alligator                   | 42  | <b>Máquinas de raclette Brézière® - Firmas - Inox</b>    | 165     |
| <b>Espátula redonda</b>                                     | 276                     | kit 3 rejillas para N3031                                 | 21  | Marco a Opera  | 261     |
| Espátula roja   | 284                     | Kit alzador para OE750 - 12cm                             | 97  | Marco a Opera Ajustable Extensible                       | 261     |
| Espátula T para crepes                                      | 122                     | Kit cuchilla - empujador                                  | 29  | Marco a Opera con separador extradable                   | 261     |
| Espátula T redonda para crepes                              | 121,122                 | Kit cuchilla + empujador                                  | 28  | Marmita de sopa baño maría                               | 120     |
| <b>Espátula torneada con orificio</b>                       | 276                     | Kit cuchillos + empujadores Alligator                     | 42  | Maxi guitarra  | 77      |
| <b>Espátula torneada con ranura</b>                         | 276                     | <b>Kit de repuesto para abrelatas eléctrico - OE750</b>   | 97  | Maxi guitarra para productos planos                      | 77      |
| <b>Espátula torneada maciza</b>                             | 276                     | <b>Kit de repuesto para abrelatas eléctrico OEXTC</b>     | 97  | Maxi guitarra para productos redondos                    | 77      |
| Espolvoreadores   | 289                     | Kit de repuesto para abrelatas manual (Para 02 / 0X)      | 103 | Medidor licor doble 2/4 cl                               | 129     |
| Espuma autoadhesiva   | 112                     | Kit de repuesto para abrelatas manual (Para 03 / 05 /0X5) | 103 | Mini cesta de freir rectangular                          | 121     |
| Espumadera araña  | 93                      | Kugelhopf   | 203 | Mini guitarra  | 77      |
| Espumadera araña tejida                                     | 93                      |   |     | Mini guitarra para productos planos                      | 77      |
| <b>Espumadera profesional</b>                               | 93                      |   |     | Mini guitarra para productos redondos                    | 77      |
| Espumadera reforzada  | 94                      |   |     | Mini Hamburguesa caballito                               | 299     |
| Espumaderas chinas en forma de cucharón                     | 169                     |   |     | Mini molinillo de pimienta                               | 139     |
| Estuche de 22 herramientas de decoración + piedra afiladora | 61                      | <b>L</b>  |     | Mini molinillo de sal                                    | 139     |
| Estufa de leña para fondue - decoración «abeto»             | 169                     | Letra   | 254 | Mini pinza para emplatar                                 | 95      |
| Expositor de mostrador de 10 afiladores                     | 90                      | Licuadora eléctrica                                       | 127 | Mini termómetro digital electrónico                      | 111     |
| Expositor para moldes acanalados con recetas                | 298                     | Lira (cortaqueso)   | 79  | Mini-plancha de mesa 2 pers.                             | 173     |
| Expositor para Pastéis de nata                              | 298                     | Lira (cortaqueso)   | 79  | Mini-Plancha de Mesa 4 pers - base de madera             | 173     |
| Expositor para pastel individual                            | 298                     | Lote de 10 hilos de repuesto para N3503                   | 79  | Mini-Plancha de Mesa 4 pers - base de metal              | 173     |
| Exprimidor 1/2 rodaja de limón                              | 127                     | Lote de 10 hilos de repuesto para N3504                   | 79  | Molde - Corazón San Valentín                             | 202     |
| Exprimidor de barra con palanca                             | 127                     | Lote de 10 hilos para cortar queso                        | 79  | Molde «Charlotte»  | 202,238 |
| Exprimidor de granadas y cítricos con palanca               | 127                     | Lote de 2 llaveros batidor de cocina                      | 130 | Molde «Manqué» redondo liso                              | 198,235 |
| Exprimidor de limón manual                                  | 127                     | Lote de 3 Cortadores ALLIGATOR Original                   | 41  | <b>Molde «Manqué» redondo liso OBSIDIAN</b>              | 218     |
| Extractor de jugos  | 21                      | Lote de 3 embudos para N4047C / N4047CX                   | 67  | Molde «Millasson» redondo liso                           | 198     |
|   |                         | Lote de 5 hilos de recambio N3506                         | 78  | Molde «Soufflé»  | 202     |
| <b>F</b>  |                         | Lote de 6 tablas de cortar                                | 87  | Molde «Soufflé» - Individual                             | 202     |
| Flanero acanalado «Bordelais»                               | 206                     | Lote de embudos para picadora manual N4022C               | 66  | Molde aspic ovalado con fondo estrella                   | 205,239 |
| Flanero redondo alto «dariole»                              | 206,240                 | Lote de embudos para Salchichas - N5700                   | 67  | Molde aspic ovalado con fondo liso                       | 205,239 |
| Formas de inox  | 255,256,257,258,259,260 | Lote de embudos para Salchichas - N5750                   | 68  | Molde bizcocho de queso                                  | 203,238 |
| Fundidor de queso   | 167                     |   |     | Molde Brazo Gitano                                       | 183,225 |
|   |                         |   |     | Molde cake curvado bordeado con alambre                  | 188,227 |
| <b>G</b>  |                         |   |     | Molde cake estampado                                     | 188,227 |
| Guante cota de mallas                                       | 90                      | <b>M</b>  |     | <b>Molde cake estampado OBSIDIAN</b>                     | 217     |
| Guante resistente al calor ambidextro                       | 122                     | Malla de recambio para cedazos                            | 289 | <b>Molde Charlotte OBSIDIAN</b>                          | 219     |
| <b>Guante resistente al corte</b>                           | 90                      | Mandolina japonesa - gama estándar                        | 24  | <b>Molde de brioche Obsidian</b>                         | 218     |
| Guia de corte   | 58                      | Mandolina japonesa - gama premium                         | 24  | Molde de horno pequeño                                   | 186     |
|   |                         | Mandolina Para Trufas                                     | 25  | <b>Molde de Navidad - inox</b>                           | 263     |
| <b>H</b>  |                         | Mandolina profesional                                     | 23  | Molde de pan perforado                                   | 185,225 |
| Hilos para Mini guitarra GX                                 | 78                      | Mandolina super profesional                               | 23  | Molde de pan rectangulo                                  | 225     |
| Hilos para Mini guitarra GXM                                | 78                      | Mandolina Vivaldi   | 23  | Molde de pan redondo                                     | 185,225 |
| Hoja de recambio para máquina talladora de hortalizas       | 39                      | Mandoline Del Chef  | 23  | Molde desmontable  | 199     |
| Hoja de recambio para rascador NPPR / NPPR1                 | 88                      | Manga pastelera   | 279 | <b>Molde desmontable para 12 muffins</b>                 | 181     |
| <b>Hoja reversible para abrelatas</b>                       | 98                      | Manga pastelera de cutí                                   | 279 | Molde empanada   | 203     |
| Hornillo para fondue - decoración «abeto»                   | 169                     | <b>Manga pastelera profesional reutilizable</b>           | 280 | Molde flanero perforado                                  | 199     |
| Huevera espiral   | 139                     | Manopla de protección profesional                         | 122 |  |         |
|   |                         | Máquina de pasta eléctrica - IMPERIA 150                  | 72  |  |         |
| <b>J</b>  |                         | Máquina de pasta eléctrica ATLAS 150                      | 69  |  |         |
| Jarra graduada  | 272,291                 | MAQUINA DE PASTA ELECTRICA IMPERIA RESTAURANTE            | 72  |  |         |
| Jarra isotérmica blanca                                     | 134                     | MAQUINA DE PASTA ELECTRONICA                              | 72  |  |         |
| Jarra isotérmica negra                                      | 134                     |   |     |  |         |

|   |             |  |       |  |         |
|---|-------------|--|-------|--|---------|
| Molde individual para cake estampado                          | 188         | Pala para pizza cuadrada                       | 75    | Porta-brochetas 4 plazas                                   | 174     |
| Molde largo para paté   | 187,226     | Pala para pizza redonda                        | 75    | Porta-brochetas de inox con base de madera                 | 175     |
| Molde largo para paté (mini)                                  | 187,226     | Palanca de nylon blanco -rilsan (Para 02 / OX) | 103   | Porta-brochetas de inox con base y soportes de salsa       | 175     |
| Molde nido  | 121         | Patatas fritas en espiral                      | 30    | Porta-brochetas de plato con brochetas                     | 175     |
| Molde para «Génoise»  | 200,237,261 | Par de cubiertos de ensalada                   | 277   | Porta-brochetas medieval de inox - Fijación alta           | 175     |
| Molde para Club sandwich - Pan sorpresa                       | 185         | Pasapuré                                       | 17    | Porta-brochetas medieval de inox - Fijación céntrica       | 175     |
| Molde para muffin   | 205,240     | Pasapuré eléctrico                             | 19    | Porta-brochetas medieval hierro forjado                    | 175     |
| Molde para pan de molde con tapa                              | 185         | Pasapuré estañado nº5                          | 18    | Porta-tostadas   | 141     |
| Molde para panes hamburguesas                                 | 185         | Pasapuré nº10                                  | 19    | Portabrocheta de hierro forjado con base de madera         | 174     |
| Molde para raviolis   | 74          | Pasapuré nº2                                   | 17    | Pórtico de brochetas                                       | 176     |
| Molde tarta media bordes acanaladas                           | 195         | Pasapuré Nº3                                   | 17    | Poster «La cocina»   | 299     |
| Molde tarta media bordes lisos                                | 195         | Pasapuré Nº3 inox                              | 17    | Prensa limones manual                                      | 128     |
| Molde tarta perforado redondo rizado – fondo móvil Obsidian   | 218         | Pasapuré nº5                                   | 18    | Prensa para galletas IMPERIA                               | 294     |
| Molde Tronco de navidad redondeado                            | 263         | Pastéis de Nata                                | 240   | Prensa para latas  | 104     |
| Moleta para abrebatas eléctrico OE750                         | 98          | Patatera de madera con tapa                    | 167   | Prensa para patés HACCP                                    | 68      |
| Moleta para abrebatas manuales                                | 103         | Patatera de madera sin tapa                    | 167   | Prensa para pato   | 68      |
| Moleta pequeña abrebatas eléctrico OEXTC / OE750              | 98          | Pelador - Pollux                               | 50    | Prensador de ajo - productividad                           | 42      |
| Molinillo de pimienta Perfex®                                 | 139         | Pelador con soporte brida                      | 47,48 | Prensapuré   | 20      |
| Molinillo de sal Perfex®                                      | 139         | Pelador de espárragos                          | 49    | Probador de salinidad y termómetro                         | 112     |
| Molino de tomate eléctrico                                    | 20          | Pelador de manzanas doméstico                  | 54    | Protector de viento para Mini-Plancha de Mesas - lote de 2 | 173     |
| Molino de tomate manual                                       | 20          | Pelador de manzanas profesional KALI           | 54    | Pudín Diplomático  | 203,238 |
| Motor «Pastadrive» para N8001 / N8005 / N7994 / N8000 / N7994 | 69          | Pelador de piñas                               | 57    | Puesto de trabajo con ruedas para OE750                    | 98      |
| Motor « Pasta fácil » para N7905 / N7905R / N7903 / N7908     | 72          | Pelador de sandía y calabaza                   | 49    | Pulsador de seguridad universal                            | 24      |
| <b>N</b>  |             |  |       |  |         |
| Número  | 254         | Pelador de verduras - Castor                   | 50    | <b>R</b>   |         |
| <b>O</b>  |             |  |       |  |         |
| Olla eléctrica de fondue china                                | 169         | Pelador eléctrico                              | 49    | Rack de copas  | 132     |
| <b>P</b>  |             | Pelador eléctrico profesional                  | 49    | Rack recoge-tablas   | 89      |
| Pack 15 moldes agrios profesional - Origine                   | 243         | Pelador juliana - Castor                       | 50    | Raclette horno + grill 6 personas                          | 168     |
| Pack de 12 tartaletas redondas acanaladas                     | 194         | Pelador manual de cítricos                     | 49    | Raclette tradicional «AMBIANCE»                            | 167     |
| Pack de 15 moldes cake profesional - Origine                  | 243         | Pelador mural                                  | 45,46 | Raclette tradicional «PARTY»                               | 167     |
| Pack de 25 moldes profesional cake mediano - Origine          | 243         | Pelador para verduras grandes                  | 49    | Raclette tradicional 2 x 1/2 queso                         | 168     |
| Pack de 30 «Petits-fours»                                     | 204         | Pelador piel fina - Pollux                     | 50    | Raclette tradicional 3 x 1/2 queso                         | 168     |
| Pack de 50 moldes profesional muffins - Origine               | 243         | Pelador sobre pie                              | 47    | Rallador fino  | 79      |
| Pack de 6 «Millassons»  | 198         | Pelador sobre pie epoxy                        | 47    | Rallador para queso - Manos libres                         | 79      |
| Pack de 6 moldes de brioches pequeñas                         | 189         | Pelador sobre pie inox                         | 46    | Ralladora girolé giratoria                                 | 78      |
| Pack de 6 moldes de brioches pequeñas OBSIDIAN                | 218         | Peladores de manzanas domésticos               | 54    | Ralladora para moscada                                     | 79      |
| Pack de 6 moldes individuales para cakes                      | 188         | Picadora eléctrica                             | 64    | Ralladora para repollo                                     | 24      |
| Pack de 6 tartaletas cuadradas acanaladas                     | 197         | Picadora eléctrica semi-pro nº12               | 65    | Rascador de madera para trufas y verduras                  | 25      |
| Pack de 6 Tartaletas de frutas frescas - Acanalada            | 193         | Picadora eléctrica semi-pro nº22               | 65    | Rascador para molde tronco de navidad                      | 263     |
| Pack de 6 tartaletas rectangulares acanaladas                 | 196         | Picadora eléctrica semi-pro nº5                | 64    | Rascador para Tabla de cortar                              | 88      |
| Pack de 6 tartaletas redondas acanaladas                      | 194         | Picadora manual nº22                           | 65    | Rascador para trufas y verduras                            | 25      |
| Pack de 6 tartaletas redondas acanaladas OBSIDIAN             | 217         | Piedra de parrilla con soporte                 | 173   | Recarga de recetas (50)                                    | 299     |
| Pack de 60 «Petits-fours»                                     | 204         | Piedras de parrilla                            | 174   | Recargas Agua de Seltz                                     | 130     |
| Pack recetas  | 207         | Pincel plano                                   | 277   | Recargas Kayser para sif n mon-tador de nata               | 283     |
| Pala para girar los crepes                                    | 122         | Pincel plano mango de Madera                   | 277   | Receptáculo para Alligator                                 | 42      |
| Pala para patatas fritas                                      | 121         | Pincho para patata                             | 167   | Recipiente para caja japonesa                              | 154     |
| Pala para pizza   | 88          | Pinza de inox.                                 | 142   | Recogemigas  | 143     |

|   |             |  |     |  |     |
|---|-------------|--|-----|--|-----|
| Rejilla para picadora manual N4022C                         | 66          | Soporte plano para Mini Guitarra GX    | 77  | Tortiera redonda lisa                      | 193 |
| Rejilla para picadora manual N4032C                         | 66          | Soporte redondo para Mini Guitarra GX  | 77  | Tortiera redonda lisa - Alta               | 193 |
| Rejilla para spätzle - modelo doméstico                     | 69          | Soporte redondo para Maxi Guitarra GXM | 77  | Trefila de bronce Chef in Casa             | 71  |
| Rejilla para spätzle - modelo profesional                   | 69          | Soporte redondo para Mini Guitarra GX  | 77  | Trefila de bronce Chef in Casa - Reginette | 71  |
| Rejilla tejida para tartas                                  | 293,294     | <b>Spray de fácil desmoldeo</b>        | 294 |  |     |
| Rejilla tejida cuadrada                                     | 293         |  |     |  |     |
| Rejilla tejida rectangular para tartas                      | 293,294     |  |     |  |     |
| Rejilla tejida redonda para tartas                          | 293         |  |     |  |     |
| Resistencia encededor de aserrín                            | 176         |  |     |  |     |
| Retirador de enganche para tomates                          | 33          |  |     |  |     |
| <b>Rodillo de repostería</b>                                | 273         |  |     |  |     |
| Rodillo de repostería - Haya                                | 273         |  |     |  |     |
| Rodillo de repostería - Haya - Certificación PEFC           | 273         |  |     |  |     |
| Rodillo de repostería - INOX                                | 273         |  |     |  |     |
| Rodillo de repostería - PP                                  | 273         |  |     |  |     |
| Rodillo de repostería madera haya                           | 273         |  |     |  |     |
| Rodillo para cruasanes                                      | 285         |  |     |  |     |
| Rodillo pincho  | 285         |  |     |  |     |
| Rollos de bolsas al vacío gofradas                          | 149         |  |     |  |     |
| <b>S</b>  |             |  |     |  |     |
| Sacabocados - Turn'up                                       | 62          |  |     |  |     |
| Sacacorcho bodeguero 2 apoyos de apertura                   | 129,130     |  |     |  |     |
| Sacacorchos y abridor sumiller                              | 129         |  |     |  |     |
| Sacapuntas para verduras                                    | 63          |  |     |  |     |
| Sartén rectangular  | 168         |  |     |  |     |
| Savarín - Abierto   | 201,237     |  |     |  |     |
| <b>Savarín - Abierto - OBSIDIAN</b>                         | 218         |  |     |  |     |
| Savarín acanalado «trois frères»                            | 201,237     |  |     |  |     |
| Savarín individual - Abierto                                | 201,237     |  |     |  |     |
| Savarín individual - Cerrado                                | 201,237     |  |     |  |     |
| Savarín profundo - Abierto                                  | 201,237     |  |     |  |     |
| Secador para pasta  | 73          |  |     |  |     |
| Seccionador de melón  | 59          |  |     |  |     |
| Seccionador de sandías                                      | 59          |  |     |  |     |
| <b>Servilletero rectangular</b>                             | 140         |  |     |  |     |
| Set de cortadores cuadrados FOOD DESIGNER®                  | 62          |  |     |  |     |
| Set de cortadores redondos FOOD DESIGNER®                   | 62          |  |     |  |     |
| Sifón Agua de Seltz   | 130         |  |     |  |     |
| Sifón Pro KAYSER  | 283         |  |     |  |     |
| Sifón semi-pro KAYSER                                       | 283         |  |     |  |     |
| Sombrero tártaro - modelo con quemador                      | 169         |  |     |  |     |
| Sombrero tártaro - modelo eléctrico                         | 169         |  |     |  |     |
| Soplete de cocina   | 293         |  |     |  |     |
| Soporte de mesa para cubo champán                           | 140         |  |     |  |     |
| Soporte de pared para caja para gorras de papel             | 160         |  |     |  |     |
| Soporte de pared para caja para gorros redondos             | 160         |  |     |  |     |
| Soporte de pared para caja para guantes                     | 160         |  |     |  |     |
| Soporte de pared para caja para mascaras                    | 160         |  |     |  |     |
| Soporte expositor para moldes                               | 299         |  |     |  |     |
| Soporte Maxi Guitarra                                       | 77          |  |     |  |     |
| Soporte Mini Guitarra GX                                    | 77          |  |     |  |     |
| Soporte para bandeja de mariscos                            | 140         |  |     |  |     |
| Soporte para coladores chinos                               | 292         |  |     |  |     |
| Soporte para morcillas                                      | 68          |  |     |  |     |
| Soporte para piedra de parrilla                             | 174         |  |     |  |     |
| Soporte para vaso (pinza)                                   | 131         |  |     |  |     |
| Soporte plano para Maxi Guitarra GXM                        | 77          |  |     |  |     |
| Soporte plano para Mini Guitarra GX                         |             |  |     |  |     |
| Soporte redondo para Mini Guitarra GX                       |             |  |     |  |     |
| Soporte redondo para Maxi Guitarra GXM                      |             |  |     |  |     |
| Soporte redondo para Mini Guitarra GX                       |             |  |     |  |     |
| <b>T</b>  |             |  |     |  |     |
| Tabla de cortar blanca de PE inyectado                      | 85          |  |     |  |     |
| Tabla de cortar de madera                                   | 87          |  |     |  |     |
| Tabla de cortar de madera para perejil - cake - chorizo     | 88          |  |     |  |     |
| Tabla de cortar PE ECO                                      | 86,87       |  |     |  |     |
| Tabla de cortar PE HD 500                                   | 85,86       |  |     |  |     |
| <b>Tabla de haya con canal sin tratar</b>                   | 88          |  |     |  |     |
| Tapa para caja japonesa                                     | 154         |  |     |  |     |
| Tapa para caja japonesa N4392T                              | 154         |  |     |  |     |
| Tapón con gatillo   | 134         |  |     |  |     |
| Tapón de champán  | 130         |  |     |  |     |
| Tapón dosificador   | 129         |  |     |  |     |
| Tapón enroscable  | 133         |  |     |  |     |
| Tarta acanalada casera                                      | 195,233,234 |  |     |  |     |
| <b>Tarta acanalada casera OBSIDIAN</b>                      | 217         |  |     |  |     |
| Tarta cuadrada rizada                                       | 196,197,234 |  |     |  |     |
| <b>Tarta cuadrada rizada OBSIDIAN</b>                       | 217         |  |     |  |     |
| Tarta de frutas frescas - Acanalada                         | 193         |  |     |  |     |
| Tarta rectangular acanalada                                 | 195,196,233 |  |     |  |     |
| Tartaleta cuadrada acanalada                                | 197,234     |  |     |  |     |
| Tartaleta de frutas frescas - Acanalada                     | 193         |  |     |  |     |
| Tartaleta rectangular acanalada                             | 196,234     |  |     |  |     |
| Tartaleta redonda acanalada                                 | 193,194,232 |  |     |  |     |
| Tartaleta redonda lisa                                      | 194,233     |  |     |  |     |
| Tela de recambio  | 289         |  |     |  |     |
| Tela de recambio para cedazos                               | 289         |  |     |  |     |
| <b>Telas para hornear</b>                                   | 273         |  |     |  |     |
| Temporizador digital  | 114         |  |     |  |     |
| Temporizador mecánico                                       | 114         |  |     |  |     |
| <b>Tenedor para chocolate</b>                               | 294         |  |     |  |     |
| <b>Tenedor para chocolate - espiral</b>                     | 294         |  |     |  |     |
| <b>Tenedor para chocolate - redonda</b>                     | 294         |  |     |  |     |
| Tenedor para el chocolate                                   | 294         |  |     |  |     |
| Termómetro con sonda  | 113         |  |     |  |     |
| Termómetro congelador                                       | 113         |  |     |  |     |
| Termómetro de cocina con carcasa                            | 111         |  |     |  |     |
| Termómetro digital con sonda rotativa                       | 111         |  |     |  |     |
| Termómetro electrónico                                      | 111         |  |     |  |     |
| Termómetro electrónico - Sonda digital                      | 112         |  |     |  |     |
| Termómetro electrónico sonda «estilo-gráfica» - Impermeable | 112         |  |     |  |     |
| Termómetro HACCP infrarrojo                                 | 111         |  |     |  |     |
| Termómetro infrarrojo                                       | 111         |  |     |  |     |
| Termómetro para carnícero                                   | 112         |  |     |  |     |
| Termómetro para confitero                                   | 113         |  |     |  |     |
| Termómetro para congelador                                  | 113         |  |     |  |     |
| Termómetro para panadero                                    | 113         |  |     |  |     |
| Tijeras hojas múltiples                                     | 90          |  |     |  |     |
| Tijeras universales   | 90          |  |     |  |     |
| <b>Tomates Mozzarella Rodajas</b>                           | 33          |  |     |  |     |
| Tortiera acanalada perforada                                | 192,231,232 |  |     |  |     |
| Tortiera redonda acanalada                                  | 191,231     |  |     |  |     |
| Tortiera redonda acanalada - Alta                           | 192         |  |     |  |     |
| Tortiera redonda acanalada - Alta                           | 191,231,232 |  |     |  |     |
| <b>Tortiera redonda acanalada OBSIDIAN</b>                  | 217         |  |     |  |     |
| Tortiera redonda acanalada perforada - Alta                 | 192         |  |     |  |     |
| <b>Tortiera redonda acanalada perforada da OBSIDIAN</b>     | 218         |  |     |  |     |



## ÍNDICE POR REFERENCIAS

|                 |     |        |     |
|-----------------|-----|--------|-----|
| <b>1,2,3...</b> |     |        |     |
| 10000           | 23  | 123740 | 235 |
| 1010CT          | 25  | 123750 | 235 |
| 10201           | 24  | 123760 | 235 |
| 10202           | 23  | 123770 | 235 |
| 1020RT          | 25  | 123780 | 235 |
| 10210           | 23  | 123790 | 235 |
| 10211           | 23  | 123930 | 237 |
| 1030RT          | 25  | 124030 | 237 |
| 112620          | 238 | 124034 | 237 |
| 114010          | 291 | 124040 | 237 |
| 114110          | 291 | 124050 | 237 |
| 114410          | 291 | 124110 | 236 |
| 119410          | 226 | 124120 | 236 |
| 119440          | 226 | 124210 | 236 |
| 119710          | 226 | 124220 | 236 |
| 119720          | 226 | 124340 | 237 |
| 119730          | 226 | 124610 | 238 |
| 119740          | 226 | 124810 | 235 |
| 120010          | 226 | 124820 | 235 |
| 120020          | 226 | 124940 | 233 |
| 120030          | 226 | 124950 | 233 |
| 120510          | 223 | 124990 | 233 |
| 120710          | 223 | 125100 | 237 |
| 120JB           | 24  | 125105 | 237 |
| 121010          | 225 | 125110 | 237 |
| 121020          | 225 | 125310 | 233 |
| 121650          | 235 | 125410 | 233 |
| 121660          | 235 | 125412 | 234 |
| 122130          | 235 | 125710 | 233 |
| 123010          | 228 | 125810 | 233 |
| 123020          | 228 | 126320 | 231 |
| 123030          | 228 | 126321 | 231 |
| 123040          | 228 | 126322 | 231 |
| 123050          | 228 | 126325 | 231 |
| 123320          | 227 | 126330 | 231 |
| 123330          | 227 | 126331 | 231 |
| 123610          | 227 | 126332 | 231 |
| 123620          | 227 | 126335 | 231 |
| 123630          | 227 | 126340 | 231 |
| 123640          | 227 | 126341 | 231 |
| 123650          | 227 | 126342 | 231 |
| 123660          | 227 | 126345 | 231 |
| 123670          | 227 | 126350 | 231 |
| 123680          | 227 | 126351 | 231 |
| 123690          | 225 | 126420 | 231 |
| 123701          | 235 | 126421 | 232 |
| 123702          | 235 | 126422 | 231 |
| 123705          | 235 | 126425 | 232 |
| 123710          | 235 | 126430 | 231 |
| 123720          | 235 | 126431 | 232 |
| 123730          | 235 | 126432 | 231 |
|                 |     | 126435 | 232 |
|                 |     | 126440 | 231 |
|                 |     | 126441 | 232 |
|                 |     | 126442 | 231 |
|                 |     | 126445 | 232 |
|                 |     | 126450 | 231 |
|                 |     | 126451 | 232 |
|                 |     | 126520 | 231 |
|                 |     | 126522 | 231 |
|                 |     | 126530 | 231 |
|                 |     | 126532 | 231 |
|                 |     | 126540 | 231 |
|                 |     | 126542 | 231 |
|                 |     | 126550 | 231 |
|                 |     | 126620 | 232 |
|                 |     | 126622 | 232 |
|                 |     | 126630 | 232 |
|                 |     | 126632 | 232 |
|                 |     | 126640 | 232 |
|                 |     | 126642 | 232 |
|                 |     | 126650 | 232 |
|                 |     | 126710 | 234 |
|                 |     | 126810 | 234 |
|                 |     | 127010 | 225 |
|                 |     | 127020 | 225 |
|                 |     | 127030 | 225 |
|                 |     | 127120 | 225 |
|                 |     | 127130 | 225 |
|                 |     | 129810 | 240 |
|                 |     | 130210 | 239 |
|                 |     | 130310 | 239 |
|                 |     | 134000 | 225 |
|                 |     | 134010 | 225 |
|                 |     | 135010 | 225 |
|                 |     | 15000  | 23  |
|                 |     | 151210 | 238 |
|                 |     | 154050 | 237 |
|                 |     | 154060 | 237 |
|                 |     | 164510 | 223 |
|                 |     | 164710 | 223 |
|                 |     | 164810 | 223 |
|                 |     | 167030 | 223 |
|                 |     | 185400 | 239 |
|                 |     | 191010 | 239 |
|                 |     | 191510 | 239 |
|                 |     | 192010 | 239 |
|                 |     | 192510 | 239 |
|                 |     | 193470 | 232 |
|                 |     | 193472 | 232 |
|                 |     | 193480 | 232 |
|                 |     | 193490 | 232 |
|                 |     | 193510 | 239 |
|                 |     | 193520 | 232 |
|                 |     | 193530 | 232 |
|                 |     | 193540 | 232 |

|           |     |           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 193550    | 232 | 219310    | 185 | 223822    | 193 |
| 193560    | 232 | 219410    | 187 | 223930    | 201 |
| 193570    | 232 | 219440    | 187 | 224030    | 201 |
| 193572    | 232 | 219710    | 187 | 224034    | 201 |
| 193580    | 232 | 219720    | 187 | 224040    | 201 |
| 193590    | 232 | 219730    | 187 | 224050    | 201 |
| 193610    | 239 | 219740    | 187 | 224050-PK | 207 |
| 193620    | 239 | 220010    | 187 | 224101    | 199 |
| 193630    | 233 | 220020    | 187 | 224110    | 199 |
| 193640    | 233 | 220030    | 187 | 224120    | 199 |
| 193650    | 233 | 220510    | 182 | 224210    | 199 |
| 193660    | 233 | 220710    | 181 | 224220    | 199 |
| 193670    | 233 | 221110    | 183 | 224340    | 201 |
| 193680    | 233 | 221640    | 199 | 224610    | 203 |
| 193710    | 228 | 221650    | 199 | 224810    | 199 |
| 193720    | 228 | 221660    | 199 | 224820    | 199 |
| 193730    | 228 | 221670    | 199 | 225100    | 200 |
| 193740    | 228 | 221680    | 199 | 225101    | 200 |
| 193750    | 228 | 221750    | 199 | 225105    | 200 |
| 193760    | 228 | 221770    | 199 | 225110    | 200 |
| 193770    | 228 | 222130    | 198 | 225120    | 200 |
| 194020    | 239 | 222630    | 188 | 225310    | 195 |
| 194030    | 239 | 223010    | 189 | 225410    | 195 |
| 194040    | 239 | 223020    | 189 | 225412    | 195 |
| 194050    | 239 | 223030    | 189 | 225710    | 195 |
| 194060    | 239 | 223040    | 189 | 225810    | 196 |
| 194070    | 239 | 223050    | 189 | 226120    | 191 |
| 194110    | 239 | 223060    | 189 | 226120-PK | 207 |
| 194120    | 239 | 223320    | 188 | 226320    | 191 |
| 194130    | 239 | 223330    | 188 | 226321    | 192 |
| 194140    | 239 | 223610    | 188 | 226322    | 191 |
| 194150    | 239 | 223620    | 188 | 226325    | 192 |
| 194370    | 234 | 223630    | 188 | 226330    | 191 |
| 194470    | 234 | 223640    | 188 | 226331    | 192 |
| 195010    | 239 | 223650    | 188 | 226332    | 191 |
| 195330    | 234 | 223660    | 188 | 226335    | 192 |
| 195510    | 239 | 223670    | 188 | 226340    | 191 |
| 196010    | 239 | 223680    | 188 | 226340-PK | 207 |
| 196510    | 239 | 223690    | 185 | 226341    | 192 |
| 196511    | 240 | 223701    | 198 | 226342    | 191 |
| 196515    | 240 | 223702    | 198 | 226345    | 192 |
| 196516    | 240 | 223705    | 198 | 226350    | 191 |
| 196517    | 240 | 223710    | 198 | 226351    | 192 |
| 20638B    | 23  | 223720    | 198 | 226420    | 191 |
| 20638CHBB | 23  | 223730    | 198 | 226421    | 192 |
| 20638CHBB | 23  | 223740    | 198 | 226422    | 191 |
| 20644B    | 23  | 223750    | 198 | 226425    | 192 |
| 20660B    | 23  | 223760    | 198 | 226430    | 191 |
| 210910    | 185 | 223760-PK | 207 | 226431    | 192 |
| 210920    | 202 | 223770    | 198 | 226432    | 191 |
| 212620    | 202 | 223780    | 198 | 226435    | 192 |
| 219010    | 185 | 223790    | 198 | 226440    | 191 |
| 219050    | 185 | 223801    | 193 | 226441    | 192 |

## ÍNDICE POR REFERENCIAS

|        |     |        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 226442 | 191 | 255230 | 202 | 293660 | 194 |
| 226445 | 192 | 255610 | 200 | 293670 | 194 |
| 226450 | 191 | 258130 | 182 | 293680 | 194 |
| 226451 | 192 | 258230 | 184 | 293710 | 189 |
| 226520 | 191 | 258320 | 184 | 293720 | 189 |
| 226521 | 192 | 258321 | 184 | 293730 | 189 |
| 226522 | 191 | 258330 | 184 | 293740 | 189 |
| 226530 | 191 | 258430 | 184 | 293750 | 189 |
| 226531 | 192 | 264510 | 181 | 293760 | 189 |
| 226532 | 191 | 264710 | 181 | 293770 | 189 |
| 226540 | 191 | 264810 | 181 | 294010 | 204 |
| 226541 | 192 | 267030 | 182 | 294020 | 204 |
| 226542 | 191 | 270171 | 194 | 294030 | 204 |
| 226550 | 191 | 271011 | 205 | 294040 | 204 |
| 226620 | 192 | 271641 | 189 | 294050 | 204 |
| 226622 | 192 | 272710 | 201 | 294060 | 204 |
| 226630 | 192 | 282520 | 202 | 294070 | 204 |
| 226632 | 192 | 282540 | 194 | 294110 | 205 |
| 226640 | 192 | 282550 | 194 | 294120 | 205 |
| 226642 | 192 | 282560 | 194 | 294130 | 205 |
| 226650 | 192 | 282570 | 198 | 294140 | 205 |
| 226710 | 196 | 282580 | 185 | 294150 | 205 |
| 226810 | 197 | 285201 | 204 | 294370 | 197 |
| 226950 | 193 | 285400 | 204 | 294376 | 197 |
| 227005 | 186 | 291010 | 204 | 294470 | 197 |
| 227010 | 186 | 291510 | 204 | 294476 | 197 |
| 227020 | 186 | 291870 | 196 | 295010 | 204 |
| 227030 | 186 | 292010 | 204 | 295130 | 196 |
| 227120 | 186 | 292510 | 204 | 295330 | 196 |
| 227130 | 186 | 293030 | 203 | 295376 | 196 |
| 227310 | 193 | 293250 | 198 | 295510 | 204 |
| 227330 | 193 | 293270 | 198 | 295770 | 193 |
| 227340 | 193 | 293280 | 198 | 295790 | 193 |
| 227350 | 193 | 293290 | 198 | 296010 | 204 |
| 227840 | 195 | 293470 | 193 | 296510 | 204 |
| 227845 | 195 | 293472 | 193 | 296511 | 205 |
| 228020 | 203 | 293480 | 193 | 296512 | 205 |
| 228310 | 182 | 293490 | 193 | 296513 | 181 |
| 229810 | 206 | 293510 | 204 | 298410 | 182 |
| 230210 | 205 | 293520 | 194 | 298510 | 181 |
| 230310 | 205 | 293530 | 194 | 298610 | 184 |
| 231010 | 186 | 293540 | 194 | 299101 | 209 |
| 231020 | 186 | 293550 | 194 | 299102 | 209 |
| 234010 | 185 | 293560 | 194 | 299103 | 209 |
| 235010 | 185 | 293570 | 194 | 299104 | 210 |
| 235020 | 185 | 293572 | 194 | 299105 | 209 |
| 235110 | 202 | 293580 | 194 | 299106 | 210 |
| 25000  | 23  | 293590 | 194 | 299107 | 210 |
| 251210 | 203 | 293610 | 204 | 299108 | 209 |
| 252660 | 199 | 293620 | 204 | 299109 | 209 |
| 254050 | 201 | 293630 | 194 | 299110 | 210 |
| 254060 | 201 | 293640 | 194 | 299130 | 209 |
| 255130 | 202 | 293650 | 194 | 299201 | 210 |

|         |     |         |     |        |     |
|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| 299202  | 210 | 426431  | 218 | 815210 | 278 |
| 299203  | 210 | 426440  | 217 | 815220 | 279 |
| 299204  | 211 | 426441  | 218 | 815230 | 279 |
| 299205  | 211 | 426451  | 218 | 815310 | 278 |
| 299206  | 211 | 426810  | 217 | 815410 | 278 |
| 299220  | 211 | 4500CLR | 39  | 815420 | 278 |
| 299230  | 211 | 454050  | 218 | 815510 | 278 |
| 300RP   | 79  | 458320  | 215 | 815610 | 278 |
| 30300   | 24  | 458321  | 215 | 815810 | 278 |
| 30400   | 24  | 464510  | 215 | 815850 | 279 |
| 305253  | 299 | 464710  | 215 | 817930 | 263 |
| 305254  | 299 | 464810  | 215 | 817931 | 263 |
| 305255  | 299 | 470171  | 217 | 817932 | 263 |
| 305256  | 299 | 493740  | 218 | 817933 | 263 |
| 305257  | 299 | 496512  | 218 | 824910 | 246 |
| 305258  | 299 | 5013    | 168 | 824920 | 246 |
| 307130  | 298 | 5029    | 168 | 824930 | 246 |
| 307131  | 298 | 614530  | 267 | 824940 | 246 |
| 307132  | 298 | 614580  | 267 | 824941 | 246 |
| 307136  | 298 | 614590  | 267 | 824942 | 246 |
| 307138  | 298 | 615530  | 268 | 824943 | 246 |
| 307139  | 189 | 615535  | 268 | 824944 | 246 |
| 307140  | 298 | 615580  | 268 | 824945 | 246 |
| 307146  | 299 | 615590  | 268 | 824950 | 246 |
| 308730  | 279 | 64JB    | 24  | 824960 | 246 |
| 313110  | 279 | 703SF1  | 83  | 824970 | 246 |
| 313120  | 279 | 703SF1P | 83  | 824980 | 246 |
| 313130  | 279 | 703SX   | 83  | 824990 | 246 |
| 313140  | 279 | 714510  | 267 | 824992 | 246 |
| 313160  | 279 | 714530  | 267 | 824994 | 246 |
| 317020  | 277 | 714560  | 267 | 825150 | 261 |
| 317030  | 277 | 714590  | 267 | 825160 | 261 |
| 317040  | 277 | 714595  | 267 | 834910 | 246 |
| 317050  | 277 | 722630  | 188 | 834920 | 246 |
| 317310  | 292 | 726630  | 188 | 834930 | 246 |
| 317910  | 284 | 729510  | 206 | 834940 | 246 |
| 317920  | 284 | 729520  | 206 | 834941 | 246 |
| 319110  | 182 | 729530  | 206 | 834942 | 246 |
| 35CPX   | 83  | 729540  | 206 | 834943 | 246 |
| 4030CLR | 39  | 800710  | 263 | 834944 | 246 |
| 4100CLR | 39  | 803CHP1 | 141 | 834950 | 246 |
| 412620  | 219 | 803CHP2 | 141 | 834960 | 246 |
| 420710  | 215 | 803CHP3 | 141 | 834970 | 246 |
| 423040  | 218 | 813710  | 299 | 834980 | 246 |
| 423320  | 217 | 813850  | 249 | 834990 | 246 |
| 423730  | 218 | 814410  | 292 | 834992 | 246 |
| 423750  | 218 | 814550  | 267 | 834994 | 246 |
| 423760  | 218 | 814560  | 267 | 834995 | 246 |
| 425410  | 217 | 814565  | 267 | 835530 | 247 |
| 426320  | 217 | 814570  | 263 | 835540 | 247 |
| 426330  | 217 | 814580  | 263 | 835550 | 247 |
| 426340  | 217 | 814590  | 267 | 835560 | 247 |
| 426350  | 217 | 814595  | 267 | 844910 | 286 |

## ÍNDICE POR REFERENCIAS

|           |     |        |     |        |     |
|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 844920    | 286 | 863790 | 255 | 865690 | 251 |
| 844930    | 286 | 864180 | 255 | 866004 | 252 |
| 844940    | 286 | 864330 | 253 | 866005 | 252 |
| 844950    | 286 | 864350 | 253 | 866010 | 252 |
| 844960    | 286 | 864370 | 253 | 866020 | 252 |
| 844970    | 286 | 864390 | 253 | 866030 | 252 |
| 844980    | 286 | 864840 | 252 | 866040 | 252 |
| 845010    | 286 | 864904 | 251 | 866050 | 252 |
| 845020    | 286 | 864905 | 251 | 866060 | 252 |
| 845030    | 286 | 864910 | 251 | 866260 | 249 |
| 845040    | 286 | 864920 | 251 | 866280 | 249 |
| 845050    | 286 | 864930 | 251 | 866320 | 250 |
| 845060    | 286 | 864940 | 251 | 866330 | 250 |
| 845070    | 286 | 864950 | 251 | 866340 | 250 |
| 845080    | 286 | 864960 | 251 | 866350 | 250 |
| 845090    | 286 | 864970 | 251 | 866360 | 250 |
| 845130    | 286 | 864980 | 251 | 866370 | 250 |
| 845140    | 286 | 864990 | 251 | 866420 | 249 |
| 845150    | 286 | 865000 | 249 | 866440 | 249 |
| 845160    | 286 | 865001 | 249 | 866460 | 249 |
| 845170    | 287 | 865003 | 249 | 866480 | 249 |
| 845180    | 287 | 865004 | 249 | 866510 | 255 |
| 845200    | 287 | 865010 | 250 | 866600 | 252 |
| 8485FI    | 25  | 865011 | 250 | 866610 | 252 |
| 8485JAPGN | 24  | 865012 | 250 | 866630 | 252 |
| 8485LA    | 25  | 865020 | 250 | 866632 | 252 |
| 8485MO    | 25  | 865030 | 250 | 866640 | 252 |
| 8486FI    | 25  | 865040 | 250 | 866650 | 252 |
| 8486JAPP  | 24  | 865050 | 250 | 866660 | 252 |
| 8486LA    | 25  | 865060 | 250 | 866740 | 253 |
| 8486MO    | 25  | 865070 | 250 | 866750 | 253 |
| 8490JAPP  | 24  | 865080 | 250 | 866755 | 253 |
| 860430    | 255 | 865090 | 250 | 867010 | 255 |
| 862740    | 255 | 865092 | 250 | 867360 | 253 |
| 862750    | 255 | 865102 | 249 | 867420 | 252 |
| 862760    | 255 | 865104 | 249 | 867430 | 252 |
| 863010    | 256 | 865105 | 249 | 867505 | 253 |
| 863020    | 256 | 865110 | 249 | 867510 | 253 |
| 863050    | 256 | 865120 | 249 | 867530 | 253 |
| 863070    | 256 | 865130 | 249 | 867540 | 253 |
| 863110    | 256 | 865140 | 249 | 867560 | 253 |
| 863260    | 256 | 865150 | 249 | 867740 | 253 |
| 863310    | 252 | 865160 | 249 | 867760 | 253 |
| 863320    | 252 | 865170 | 249 | 868010 | 255 |
| 863322    | 252 | 865180 | 249 | 868110 | 255 |
| 863330    | 252 | 865190 | 249 | 868510 | 256 |
| 863340    | 252 | 865310 | 247 | 868610 | 255 |
| 863350    | 252 | 865320 | 247 | 868630 | 256 |
| 863360    | 252 | 865530 | 247 | 868640 | 256 |
| 863370    | 252 | 865540 | 247 | 868660 | 256 |
| 863410    | 255 | 865550 | 247 | 868680 | 256 |
| 863510    | 255 | 865560 | 247 | 868710 | 255 |
| 863540    | 255 | 865680 | 251 | 868730 | 255 |

|        |     |        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 868810 | 257 | 884005 | 259 | 884420 | 254 |
| 869005 | 252 | 884007 | 258 | 884421 | 254 |
| 869010 | 252 | 884008 | 258 | 884422 | 254 |
| 869030 | 252 | 884009 | 259 | 884423 | 254 |
| 869110 | 255 | 884012 | 257 | 884424 | 254 |
| 869130 | 255 | 884013 | 257 | 884425 | 254 |
| 869230 | 255 | 884015 | 257 | 884426 | 254 |
| 869330 | 255 | 884017 | 256 | 884427 | 254 |
| 869530 | 256 | 884018 | 256 | 884428 | 254 |
| 869610 | 256 | 884019 | 257 | 884429 | 254 |
| 869630 | 256 | 884021 | 257 | 884430 | 254 |
| 869730 | 256 | 884023 | 256 | 884431 | 254 |
| 871220 | 252 | 884027 | 260 | 884432 | 254 |
| 873220 | 259 | 884028 | 260 | 884433 | 254 |
| 875910 | 253 | 884029 | 260 | 884434 | 254 |
| 877310 | 257 | 884030 | 260 | 884435 | 254 |
| 877630 | 253 | 884031 | 257 | 884436 | 254 |
| 877821 | 250 | 884032 | 256 | 884437 | 254 |
| 880001 | 286 | 884034 | 257 | 884438 | 254 |
| 880101 | 286 | 884035 | 257 | 884439 | 254 |
| 881780 | 253 | 884042 | 287 | 884501 | 259 |
| 883901 | 256 | 884043 | 287 | 884502 | 260 |
| 883902 | 256 | 884048 | 255 | 884641 | 254 |
| 883903 | 256 | 884049 | 255 | 884642 | 254 |
| 883907 | 257 | 884101 | 257 | 884643 | 254 |
| 883908 | 259 | 884104 | 257 | 884644 | 254 |
| 883909 | 259 | 884105 | 257 | 884645 | 254 |
| 883910 | 259 | 884106 | 257 | 884646 | 254 |
| 883918 | 259 | 884107 | 260 | 884647 | 254 |
| 883920 | 260 | 884108 | 258 | 884648 | 254 |
| 883921 | 260 | 884110 | 258 | 884649 | 254 |
| 883922 | 260 | 884111 | 258 | 884650 | 254 |
| 883923 | 260 | 884115 | 258 | 884651 | 254 |
| 883924 | 260 | 884120 | 258 | 884652 | 254 |
| 883925 | 260 | 884121 | 258 | 884653 | 254 |
| 883926 | 260 | 884122 | 259 | 884654 | 254 |
| 883927 | 260 | 884123 | 259 | 884655 | 254 |
| 883928 | 260 | 884124 | 259 | 884656 | 254 |
| 883929 | 260 | 884125 | 258 | 884657 | 254 |
| 883930 | 260 | 884127 | 259 | 884658 | 254 |
| 883933 | 260 | 884128 | 258 | 884659 | 254 |
| 883934 | 260 | 884129 | 257 | 884660 | 254 |
| 883942 | 260 | 884130 | 258 | 884661 | 254 |
| 883943 | 259 | 884131 | 259 | 884662 | 254 |
| 883944 | 259 | 884132 | 259 | 884663 | 254 |
| 883945 | 260 | 884139 | 256 | 884664 | 254 |
| 883946 | 259 | 884141 | 258 | 884665 | 254 |
| 883948 | 255 | 884142 | 258 | 884666 | 254 |
| 883953 | 260 | 884144 | 259 | 884709 | 260 |
| 883972 | 256 | 884145 | 258 | 884711 | 260 |
| 884001 | 259 | 884154 | 258 | 884712 | 259 |
| 884002 | 258 | 884201 | 287 | 884713 | 260 |
| 884004 | 258 | 884202 | 287 | 887902 | 286 |

|        |     |            |     |          |     |
|--------|-----|------------|-----|----------|-----|
| 887980 | 252 | B1035.     | 159 | CAX108   | 33  |
| 888002 | 279 | B1035E     | 160 | CAX108P  | 53  |
| 888580 | 261 | B1050.     | 160 | CAX112   | 33  |
| 888610 | 261 | B1060.     | 160 | CAX204   | 33  |
| 888620 | 261 | B1095      | 150 | CAX206   | 33  |
| 888630 | 261 | BAFFU-M    | 90  | CAX208   | 33  |
| 888645 | 261 | BRAS-REB02 | 171 | CAX212   | 33  |
| 888650 | 261 | BRAS01     | 171 | CC08     | 37  |
| 888660 | 261 | BRASI-F    | 171 | CC10     | 37  |
| 888680 | 261 | BRASI-O    | 171 | CC208.   | 37  |
| 888750 | 261 | BREZ01     | 165 | CC210.   | 37  |
| 888760 | 261 | BREZ01BA   | 165 | CDX4     | 53  |
| 888780 | 261 | BREZ01C    | 165 | CDX40    | 53  |
| 889002 | 281 | BREZ01NX   | 165 | CDX47    | 53  |
| 889030 | 280 | BREZ02     | 165 | CDX7     | 53  |
| 889052 | 280 | BREZ02C    | 165 | CDX70    | 53  |
| 889101 | 281 | BREZ03     | 165 | CEN426   | 127 |
| 889151 | 280 | BREZ04     | 165 | CF0007   | 29  |
| 889210 | 280 | BROCH01    | 166 | CF106    | 29  |
| 889251 | 280 | BROCH01-G  | 176 | CF108    | 29  |
| 889830 | 246 | BROCH02    | 176 | CF110    | 29  |
| 890650 | 250 |            |     | CF113    | 29  |
| 890850 | 250 | <b>C</b>   |     | CF120    | 29  |
| 895710 | 261 | C00        | 27  | CF122    | 29  |
| 896330 | 285 | C006       | 29  | CF1K     | 29  |
| 896350 | 285 | C006X      | 29  | CF206    | 29  |
| 896450 | 250 | C008       | 29  | CF208    | 29  |
| 896470 | 261 | C008X      | 29  | CF210    | 29  |
| 896480 | 249 | C00K       | 29  | CF213    | 29  |
| 896630 | 256 | C010       | 29  | CF2K     | 29  |
| 896635 | 256 | C010X      | 29  | CF306    | 29  |
| 896730 | 258 | C013       | 29  | CF308    | 29  |
| 896830 | 259 | C013X      | 29  | CF310    | 29  |
| 896840 | 259 | C020       | 29  | CF313    | 29  |
| 896860 | 259 | C022       | 29  | CIS05B   | 90  |
| 896930 | 259 | C06        | 27  | CLAN01   | 37  |
| 897000 | 252 | C08        | 27  | CLAN02   | 37  |
| 898250 | 251 | C10        | 27  | CLAN03   | 39  |
| 898270 | 251 | C13        | 27  | CLAN04   | 39  |
| 898960 | 259 | CAR01      | 167 | CLANX    | 37  |
| 95JB   | 24  | CAX004     | 53  | CLANX-05 | 37  |
|        |     | CAX004P    | 53  | CM00     | 28  |
|        |     | CAX006     | 53  | CM06     | 28  |
|        |     | CAX006P    | 53  | CM08     | 28  |
|        |     | CAX008     | 53  | CM10     | 28  |
|        |     | CAX008P    | 53  | CM13     | 28  |
|        |     | CAX012     | 53  | CNX225   | 30  |
|        |     | CAX015     | 53  | CNX225-L | 30  |
|        |     | CAX016     | 53  | CNX225-V | 30  |
|        |     | CAX104     | 33  | CNX450-L | 30  |
|        |     | CAX104P    | 53  | CP00     | 27  |
|        |     | CAX106     | 33  | CP06     | 27  |
|        |     | CAX106P    | 53  | CP08     | 27  |

ÍNDICE POR REFERENCIAS

|          |     |          |     |          |          |  |  |
|----------|-----|----------|-----|----------|----------|--|--|
| CP10     | 27  | E0011.   | 48  | FVX1     | 83       |  |  |
| CP13     | 27  | E0012.   | 48  |          | <b>G</b> |  |  |
| CS00     | 27  | E0019.   | 48  | GAN13    | 122      |  |  |
| CS06     | 27  | EA-EL    | 57  | GB20P009 | 273      |  |  |
| CS08     | 27  | EA.      | 57  | GL19P001 | 243      |  |  |
| CS10     | 27  | EA001    | 57  | GL19P004 | 243      |  |  |
| CS13     | 27  | EA002    | 57  | GL19P005 | 243      |  |  |
| CSA      | 34  | EA003    | 57  | GL19P006 | 243      |  |  |
| CSA01    | 34  | EA004    | 57  | GL19P010 | 299      |  |  |
| CSA02    | 34  | EA005    | 57  | GL19P011 | 293      |  |  |
| CSAL     | 34  | EA006    | 57  | GL19P013 | 275      |  |  |
| CSAL01   | 34  | EA007    | 57  | GL19P014 | 275      |  |  |
| CSAL02   | 34  | EA008    | 57  | GL19P015 | 275      |  |  |
| CSAM     | 34  | EA009    | 57  | GL19P016 | 275      |  |  |
| CSAM01   | 34  | EA010    | 58  | GL19P017 | 294      |  |  |
| CSAM02   | 34  | EA013    | 57  | GL20P003 | 272      |  |  |
| CSP10    | 28  | EA014    | 58  | GL20P004 | 272      |  |  |
| CT-MZ    | 33  | EA095    | 57  | GL20P005 | 272      |  |  |
| CT3X     | 20  | EA102    | 57  | GL20P011 | 207      |  |  |
| CT3X-EL  | 20  | EM001.   | 45  | GL303    | 272      |  |  |
| CTE00    | 61  | EM002.   | 45  | GL304    | 273      |  |  |
| CTE01    | 61  | EM003.   | 46  | GL305    | 273      |  |  |
| CTER01   | 78  | EM004    | 46  | GL306    | 273      |  |  |
| CTER02   | 78  | EMX001   | 45  | GL307    | 276      |  |  |
| CTX      | 33  | EMX002   | 45  | GL308    | 276      |  |  |
| CTX40    | 33  | EMX003   | 45  | GL309    | 276      |  |  |
| CTXM55   | 33  | EMX004   | 45  | GL310    | 277      |  |  |
| CX00     | 27  | EP001.   | 47  | GL311    | 277      |  |  |
| CX00-P   | 28  | EP002.   | 47  | GL312    | 272      |  |  |
| CX06     | 27  | EP003.   | 47  | GL313    | 272      |  |  |
| CX06-P   | 28  | EP004.   | 47  | GL314    | 272      |  |  |
| CX08     | 27  | EPX001.  | 46  | GL315    | 272      |  |  |
| CX08-P   | 28  | EPX002.  | 46  | GL316    | 272      |  |  |
| CX10     | 27  | EPX003.  | 46  | GL317    | 272      |  |  |
| CX10-P   | 28  | EPX004   | 46  | GL318    | 272      |  |  |
| CX13     | 27  | ESJX001  | 47  | GL319    | 272      |  |  |
| CX13-P   | 28  | ESJX002  | 47  | GL320    | 272      |  |  |
| <b>D</b> |     |          |     |          |          |  |  |
| DF030    | 150 | ESJX003  | 48  | GL321    | 280      |  |  |
| DF045    | 150 | ESJX004  | 48  | GL322    | 280      |  |  |
| DFV300   | 150 | EX5010   | 19  | GL323    | 280      |  |  |
| DFV450   | 150 | EX5015   | 19  | GL324    | 280      |  |  |
| DO1250   | 291 | EX5020   | 19  | GL325    | 280      |  |  |
| DO251    | 130 | EX5030   | 19  | GL326    | 276      |  |  |
| DO956    | 129 | EX5040   | 19  | GL327    | 276      |  |  |
| DP000    | 150 | EX5M100  | 19  | GL328    | 276      |  |  |
| DP212-J  | 129 | EX5M130  | 19  | GL329    | 272      |  |  |
| DP213-V  | 129 | EX5T100  | 19  | GX01     | 77       |  |  |
| DP214-B  | 129 | EX5T130  | 19  | GX012    | 77       |  |  |
| DP215    | 129 | <b>F</b> |     |          |          |  |  |
| <b>E</b> |     |          |     |          |          |  |  |
| E0010.   | 48  | FAF      | 176 | GX014    | 77       |  |  |
|          |     | FAF01    | 176 | GX015-2  | 78       |  |  |
|          |     | FAFR     | 176 | GX02     | 77       |  |  |
|          |     |          |     | GX022    | 77       |  |  |

|              |     |          |     |            |     |  |  |
|--------------|-----|----------|-----|------------|-----|--|--|
| GX024        | 77  | LT2106   | 93  | N3011T     | 41  |  |  |
| GX03         | 77  | LT2107   | 93  | N3011X-03  | 42  |  |  |
| GX04         | 77  | LT2108   | 93  | N3011X-06  | 42  |  |  |
| GX052        | 77  | LT2109   | 93  | N3011X-09K | 42  |  |  |
| GX053        | 77  | LT2110   | 93  | N3011X-12  | 42  |  |  |
| GXM012       | 77  | LT2111   | 93  | N3011X-K   | 42  |  |  |
| GXM015-2     | 78  | LT2112   | 94  | N3020      | 292 |  |  |
| GXM022       | 77  | LT2113   | 94  | N3023-09   | 28  |  |  |
| GXM03        | 77  | LT2114   | 94  | N3023-12   | 28  |  |  |
| GXM04        | 77  | LT2115   | 94  | N3023VLT   | 28  |  |  |
| GXM05        | 77  | LT2116   | 94  | N3024      | 20  |  |  |
| GXM052       | 77  | LT2117   | 142 | N3025      | 20  |  |  |
| GXM053       | 77  | LT2118   | 142 | N3027      | 78  |  |  |
| GXM06        | 77  | LT2119   | 142 | N3028      | 20  |  |  |
| <b>H</b>     |     |          |     |            |     |  |  |
| HV12-EL      | 65  | LT2120   | 93  | N3031      | 21  |  |  |
| HV1222-OPTCT | 65  | LT2121   | 93  | N3032      | 21  |  |  |
| HV22-EL      | 65  | LT2122   | 93  | N3040      | 151 |  |  |
| HV5-EL       | 64  | LT2123   | 93  | N3040-F    | 151 |  |  |
| HV5-OPTCT    | 65  | LT2124   | 93  | N3040-P    | 151 |  |  |
| <b>I</b>     |     |          |     |            |     |  |  |
| ID1000       | 61  | LT2125   | 93  | N3042      | 151 |  |  |
| ID1100       | 63  | LT2126   | 93  | N3042-F    | 151 |  |  |
| ID1101       | 63  | LT2127   | 142 | N3042-P    | 151 |  |  |
| ID1205       | 62  | LT2128   | 142 | N3066      | 142 |  |  |
| ID1207       | 62  | LT2129   | 142 | N3067      | 142 |  |  |
| ID2500       | 61  | LT2130   | 142 | N3068      | 142 |  |  |
| ID2580       | 61  | LT2131   | 88  | N3069      | 142 |  |  |
| ID4006       | 49  | LT21P001 | 90  | N3072      | 142 |  |  |
| ID4007       | 49  | LT21P002 | 90  | N3073      | 142 |  |  |
| ID4036       | 63  | LT21P003 | 90  | N3074      | 142 |  |  |
| ID4100       | 62  | LT21P004 | 90  | N3078      | 33  |  |  |
| ID5000       | 294 | <b>M</b> |     |            |     |  |  |
| ID5001       | 294 | M500     | 18  | N3079      | 49  |  |  |
| ID5002       | 294 | M5010    | 18  | N3082      | 130 |  |  |
| ID5003       | 294 | M5015    | 18  | N3087R     | 122 |  |  |
| ID5004       | 294 | M5020    | 18  | N3087RL    | 122 |  |  |
| <b>K</b>     |     |          |     |            |     |  |  |
| KRFA01       | 79  | M5030    | 18  | N3091      | 90  |  |  |
| <b>L</b>     |     |          |     |            |     |  |  |
| LT19P001     | 143 | M5040    | 18  | N3092      | 90  |  |  |
| LT19P002     | 143 | M510     | 18  | N3100      | 112 |  |  |
| LT20A009     | 28  | M515     | 18  | N3109      | 112 |  |  |
| LT20P002     | 140 | M520     | 18  | N3110      | 112 |  |  |
| LT20P003     | 140 | M530     | 18  | N3111      | 112 |  |  |
| LT20P004     | 140 | M540     | 18  | N3113      | 113 |  |  |
| LT2101       | 88  | MLT.     | 39  | N3114      | 113 |  |  |
| LT2102       | 93  | MLT01.   | 39  | N3115      | 113 |  |  |
| LT2103       | 93  | <b>N</b> |     |            |     |  |  |
| LT2104       | 93  | N3004X   | 17  | N3116      | 113 |  |  |
| LT2105       | 93  | N3011    | 41  | N3117      | 113 |  |  |
|              |     | N3011-B  | 42  | N3118      | 112 |  |  |
|              |     | N3011-BX | 42  | N3119      | 111 |  |  |
|              |     | N3011-C  | 41  | N3120      | 113 |  |  |
|              |     | N3011R   | 41  | N3121      | 113 |  |  |
|              |     | N3011S   | 41  | N3122      | 111 |  |  |
|              |     |          |     | N3123      | 111 |  |  |
|              |     |          |     | N3124      | 111 |  |  |
|              |     |          |     | N3124C     | 111 |  |  |

|         |     |           |     |         |     |
|---------|-----|-----------|-----|---------|-----|
| N3127   | 111 | N40204C   | 66  | N4188X  | 81  |
| N3236   | 42  | N40206C   | 66  | N4190   | 79  |
| N3422   | 90  | N40208C   | 66  | N4197   | 62  |
| N3500   | 79  | N40212C   | 66  | N4200   | 58  |
| N3503   | 79  | N40215C   | 66  | N4206   | 54  |
| N35031  | 79  | N40221C   | 66  | N4207   | 54  |
| N3504   | 79  | N4022C    | 65  | N4210   | 58  |
| N35041  | 79  | N4022CS   | 66  | N4212   | 58  |
| N3506   | 78  | N40304C   | 66  | N4214   | 59  |
| N35061  | 78  | N40306C   | 66  | N4215   | 59  |
| N3515   | 79  | N40308C   | 66  | N4220   | 49  |
| N3665   | 107 | N40312C   | 66  | N4221   | 49  |
| N3670-A | 108 | N40315C   | 66  | N4225   | 49  |
| N3671   | 107 | N40321C   | 66  | N4230   | 54  |
| N3672   | 107 | N4032C    | 65  | N4231   | 54  |
| N3673   | 107 | N4032CS   | 66  | N4232T  | 54  |
| N3681   | 107 | N4039X    | 94  | N4233   | 54  |
| N3682   | 107 | N4041     | 103 | N4298   | 42  |
| N3684   | 107 | N4043-ID  | 121 | N4312   | 129 |
| N3685   | 107 | N4043-IDG | 121 | N4313   | 129 |
| N3686   | 107 | N4047C    | 67  | N4319   | 130 |
| N3690   | 108 | N4047CXE  | 67  | N4390C  | 154 |
| N3691   | 108 | N4054     | 130 | N4390T  | 154 |
| N3692   | 108 | N4055X    | 130 | N4391C  | 154 |
| N3693   | 107 | N4056     | 104 | N4391G  | 154 |
| N3693-A | 108 | N4057     | 104 | N4391T  | 154 |
| N3694   | 107 | N4074     | 130 | N4392C  | 154 |
| N3695   | 108 | N4075X    | 130 | N4392G  | 154 |
| N3696   | 108 | N4083X    | 283 | N4392T  | 154 |
| N3697   | 107 | N4084X    | 283 | N4401   | 153 |
| N3697-A | 108 | N4086X    | 283 | N4403   | 153 |
| N3702   | 75  | N4087X    | 283 | N4404   | 153 |
| N3703   | 284 | N4097     | 127 | N4408   | 153 |
| N37031  | 284 | N4098     | 127 | N4409   | 153 |
| N37032  | 284 | N4105     | 127 | N4410   | 153 |
| N3705   | 289 | N4107     | 128 | N4411   | 153 |
| N3707   | 289 | N4110     | 141 | N4412   | 153 |
| N3711   | 291 | N4120     | 127 | N4413   | 153 |
| N3715   | 294 | N4120-24P | 127 | N4504   | 167 |
| N3716   | 287 | N4134     | 131 | N4905   | 133 |
| N3720   | 273 | N4135     | 129 | N5069   | 133 |
| N3725   | 284 | N4136     | 131 | N5069-B | 133 |
| N3726   | 285 | N4140     | 131 | N5070   | 133 |
| N3728   | 285 | N4142-20  | 131 | N5071   | 133 |
| N3728-2 | 285 | N4150     | 139 | N5072   | 133 |
| N3730   | 284 | N4151     | 139 | N5072-B | 134 |
| N3731   | 284 | N4153     | 139 | N5076   | 134 |
| N3738   | 284 | N4154     | 139 | N5077   | 134 |
| N3740   | 131 | N4155     | 139 | N5078   | 134 |
| N3924   | 293 | N4183     | 81  | N5084   | 134 |
| N3992   | 94  | N4184     | 81  | N5085   | 134 |
| N3993   | 94  | N4184X    | 81  | N5088   | 134 |
| N3995   | 94  | N4185     | 54  | N5089   | 134 |

## ÍNDICE POR REFERENCIAS

|          |     |          |     |           |     |
|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|
| N5308    | 133 | N7917-07 | 71  | NC010     | 93  |
| N5312    | 133 | N7917-08 | 71  | NC012     | 289 |
| N5316    | 133 | N7917-09 | 71  | NC013     | 289 |
| N5400    | 121 | N7917-10 | 71  | NC014     | 289 |
| N5600    | 64  | N7917-11 | 71  | NC015     | 289 |
| N5600-03 | 64  | N7917-12 | 71  | NC016     | 89  |
| N5600-06 | 64  | N7917-13 | 71  | NC018D    | 132 |
| N5600-07 | 64  | N7917-14 | 71  | NC019     | 121 |
| N5600-08 | 64  | N7917-15 | 71  | NC020     | 140 |
| N5600-C  | 64  | N7917-16 | 71  | NC020-C   | 140 |
| N5600-S  | 64  | N7919    | 294 | NC024     | 140 |
| N5700    | 67  | N7932    | 72  | NC027     | 293 |
| N5700-S  | 67  | N7933    | 72  | NC028     | 293 |
| N5750    | 67  | N8001    | 69  | NC036     | 139 |
| N5750-S  | 68  | N8001-E  | 69  | NC052     | 174 |
| N5900    | 66  | N8003    | 70  | NC057     | 93  |
| N7004    | 83  | N8004    | 69  | NC061     | 141 |
| N7010    | 24  | N8005    | 69  | NC070     | 275 |
| N7013    | 83  | N8006    | 69  | NC071     | 275 |
| N7105V   | 63  | N8008    | 62  | NC072     | 275 |
| N7900    | 72  | N8012    | 50  | NC073     | 275 |
| N7900-01 | 72  | N8013    | 50  | NC074     | 275 |
| N7900-02 | 72  | N8014    | 50  | NC075     | 275 |
| N7900-03 | 72  | N8015    | 50  | NC076     | 275 |
| N7900-04 | 72  | N8019    | 104 | NC077     | 275 |
| N7900-05 | 72  | N8028    | 144 | NC1011460 | 93  |
| N7900-06 | 72  | N8029    | 144 | NC1011660 | 93  |
| N7900-07 | 72  | N8030    | 144 | NC1012860 | 93  |
| N7905    | 72  | N8031    | 144 | NC1017260 | 94  |
| N7905-01 | 73  | N8033    | 144 | NC1018160 | 121 |
| N7905-02 | 73  | N8040    | 132 | NC1043960 | 121 |
| N7905-03 | 73  | N8060    | 120 | NC1053860 | 293 |
| N7905-04 | 73  | N8090    | 119 | NC1053960 | 293 |
| N7905-05 | 73  | N8091    | 133 | NC1054060 | 294 |
| N7905-06 | 73  | N8093    | 119 | NC3016050 | 141 |
| N7905-07 | 73  | N8093-P  | 119 | NC4250060 | 174 |
| N7905-08 | 73  | N8094    | 119 | NC4250460 | 174 |
| N7905-11 | 73  | N8110    | 119 | NC5020760 | 294 |
| N7905-E  | 72  | N8201    | 112 | NC5060760 | 289 |
| N7905R   | 72  | N8900    | 120 | NC5061760 | 289 |
| N7906    | 72  | N9200    | 131 | NC5062860 | 289 |
| N7907    | 73  | N9201    | 132 | NC5064660 | 289 |
| N7910    | 74  | N9202    | 132 | NC5064760 | 289 |
| N7911    | 74  | NBR01    | 161 | NC5065660 | 289 |
| N7912    | 74  | NBR02    | 161 | NC5065760 | 289 |
| N7913    | 74  | NC001    | 93  | NC7020160 | 141 |
| N7917    | 70  | NC003    | 93  | NC8090660 | 169 |
| N7917-01 | 70  | NC004    | 93  | NCS011    | 273 |
| N7917-02 | 70  | NC005    | 93  | NCS301    | 273 |
| N7917-03 | 71  | NC006    | 68  | NCS601    | 273 |
| N7917-04 | 71  | NC007    | 293 | NDS301    | 120 |
| N7917-05 | 71  | NC008    | 293 | NDS500    | 141 |
| N7917-06 | 71  | NC009    | 293 | NK001     | 283 |

|         |     |          |     |            |     |
|---------|-----|----------|-----|------------|-----|
| NK002   | 283 | NPP8-V   | 87  | NV012      | 149 |
| NK003   | 283 | NPP9     | 86  | NV013      | 149 |
| NM20-1  | 91  | NPP9-B   | 87  | NV014      | 149 |
| NM25-1  | 91  | NPP9-J   | 87  | NV015      | 149 |
| NM30-1  | 91  | NPP9-R   | 87  | NV400      | 149 |
| NM35-1  | 91  | NPP9-V   | 87  | NVS010     | 119 |
| NM40-1  | 91  | NPPC     | 87  | NVS020     | 119 |
| NMB25-1 | 92  | NPPL28   | 88  | NVS030     | 119 |
| NMPA30  | 92  | NPPL40   | 88  | NY100      | 68  |
| NMPA40  | 92  | NPPL45   | 88  | NY300      | 68  |
| NMPA45  | 92  | NPPR     | 88  | <b>O</b>   |     |
| NP20-1  | 277 | NPPR01   | 88  | O2820-2    | 103 |
| NP25-1  | 277 | NPPR1    | 88  | O2830-5    | 98  |
| NP30-1  | 277 | NPS22    | 277 | O2870-5    | 103 |
| NP35-1  | 277 | NPX30    | 75  | O2873-5    | 98  |
| NP40-1  | 277 | NPX31    | 75  | O2895      | 103 |
| NPB07   | 87  | NRC01-1  | 121 | O2P55      | 102 |
| NPB28   | 75  | NRC01X   | 122 | O2V55      | 102 |
| NPB33   | 75  | NRC02-1  | 122 | O3870-5    | 103 |
| NPB40   | 75  | NRC03-1  | 122 | O3895      | 103 |
| NPP11-J | 86  | NRP43    | 273 | O3P40      | 102 |
| NPP11-N | 85  | NRP47    | 273 | O3V40      | 102 |
| NPP11-R | 86  | NRP50    | 273 | O5P55      | 102 |
| NPP11-V | 86  | NRPP45   | 273 | O5V55      | 102 |
| NPP14   | 86  | NRPP50   | 273 | OBSXP55    | 101 |
| NPP2    | 85  | NS007    | 272 | OBSXV55    | 101 |
| NPP4    | 85  | NS008    | 291 | OE7502     | 97  |
| NPP4-B  | 86  | NSP025-1 | 91  | OE750M     | 97  |
| NPP4-J  | 86  | NSP030-1 | 91  | OE750M-110 | 97  |
| NPP4-M  | 85  | NSP035-1 | 91  | OE750T     | 97  |
| NPP4-R  | 86  | NSP040-1 | 91  | OE750X     | 97  |
| NPP4-V  | 86  | NSP050   | 91  | OE7553     | 98  |
| NPP41   | 85  | NSP060   | 91  | OE7554-2   | 98  |
| NPP5    | 85  | NSP080   | 91  | OE7620-B   | 97  |
| NPP5-B  | 86  | NSP100   | 91  | OE7620.    | 97  |
| NPP5-J  | 86  | NSP120   | 91  | OE896      | 97  |
| NPP5-R  | 86  | NSPA25   | 92  | OEX821     | 98  |
| NPP5-V  | 86  | NSPA30   | 92  | OEXTC      | 97  |
| NPP51   | 85  | NSPA35   | 92  | OX5P55     | 101 |
| NPP51-M | 86  | NSPA40   | 92  | OX5V55     | 101 |
| NPP6    | 85  | NSPA45   | 92  | OXP55      | 101 |
| NPP6-B  | 86  | NSPA50   | 92  | OXV55      | 101 |
| NPP6-J  | 86  | NSPB25-1 | 91  | <b>P</b>   |     |
| NPP6-M  | 85  | NSPB30-1 | 91  | P1000      | 19  |
| NPP6-P  | 85  | NSPB35-1 | 91  | P10010     | 19  |
| NPP6-R  | 86  | NSPB40-1 | 91  | P10015     | 19  |
| NPP6-V  | 86  | NSPS28   | 92  | P10020     | 19  |
| NPP61   | 85  | NSPS29   | 92  | P10030     | 19  |
| NPP61-M | 86  | NSPS31   | 92  | P10040     | 19  |
| NPP7    | 86  | NSPT100  | 92  | P1010      | 19  |
| NPP8    | 86  | NSPT120  | 92  | P1015      | 19  |
| NPP8-B  | 87  | NV010    | 149 | P1020      | 19  |
| NPP8-R  | 87  | NV011    | 149 |            |     |

|          |     |
|----------|-----|
| P1030    | 19  |
| P1040    | 19  |
| PAP3     | 285 |
| PAP4     | 94  |
| PAP5     | 95  |
| PAP6     | 95  |
| PB1      | 299 |
| PB2      | 299 |
| PBC06C   | 175 |
| PF01     | 78  |
| PF06     | 78  |
| PF08     | 78  |
| PIER-P   | 174 |
| PIERO1   | 173 |
| PIERO3   | 173 |
| PIER17   | 174 |
| PIER25   | 174 |
| PLAN-P   | 173 |
| PLAN-PV  | 173 |
| PLAN01   | 173 |
| PLAN02   | 173 |
| PLAN05   | 173 |
| PLU03M   | 61  |
| POBE01   | 175 |
| POBE02   | 175 |
| POBN01t  | 174 |
| POBN01V  | 174 |
| POBX01   | 175 |
| POBX01-S | 175 |
| POBX01V  | 175 |
| POBX4C   | 175 |
| POBX4D   | 175 |
| PORT01   | 176 |
| PORT02   | 176 |
| PRESTE01 | 68  |
| PSX05    | 67  |
| PSX08    | 67  |
| PTX21    | 98  |

**R**

|            |     |
|------------|-----|
| RACL01     | 165 |
| RACL01BA   | 166 |
| RACL01NX   | 166 |
| RACL02     | 165 |
| RACL02C    | 165 |
| RACL03     | 165 |
| RACP01NX   | 168 |
| RAM        | 143 |
| REBO1      | 166 |
| REBO2      | 166 |
| REBO3      | 166 |
| RECH02     | 169 |
| RECH02-KIT | 169 |

**S**

|        |     |
|--------|-----|
| S2     | 17  |
| S3     | 17  |
| S3015  | 17  |
| S3025  | 17  |
| S3040  | 17  |
| SEP-OC | 167 |
| SEP-R  | 167 |
| SEP-RC | 167 |
| SHMX   | 159 |
| SHPX   | 159 |
| SM006  | 59  |
| SM008  | 59  |
| SM01   | 59  |
| SM06   | 59  |
| SM08   | 59  |
| SMP04  | 59  |
| SMP06  | 59  |
| SMP08  | 59  |
| SP01   | 69  |
| SPOE01 | 81  |
| SUP01  | 174 |
| SUP03  | 174 |

**T**

|            |     |
|------------|-----|
| TAS        | 132 |
| TAT        | 24  |
| TBCOU01-N  | 129 |
| TBCOU02-R  | 129 |
| TORT06     | 83  |
| TORT08     | 83  |
| TR10       | 58  |
| TTM02-PB   | 168 |
| TTM03      | 167 |
| TTM05      | 167 |
| TTM05C-110 | 167 |
| TTM10      | 167 |
| TTM10C-110 | 167 |
| TTM20      | 168 |
| TTM30      | 168 |
| TTM40CE    | 168 |
| TTM80AL    | 169 |
| TTM80E     | 169 |
| TTMFC01    | 169 |
| TU01       | 62  |
| TU02       | 62  |
| TU03       | 62  |

**U**

|       |     |
|-------|-----|
| UMD01 | 114 |
| UMM01 | 114 |
| UTD01 | 111 |

**X**

|       |    |
|-------|----|
| X3-F  | 17 |
| X3015 | 17 |
| X3025 | 17 |
| X3040 | 17 |
| X500  | 18 |
| X5010 | 18 |
| X5015 | 18 |
| X5020 | 18 |
| X5030 | 18 |
| X5040 | 18 |
| X510  | 18 |
| X515  | 18 |
| X520  | 18 |
| X530  | 18 |
| X540  | 18 |





**LOUIS TELLIER S.A.S.**

Siège : 116 Quai de Bezons - 95100 ARGENTEUIL  
Tél. +33 (0)1 34 11 38 38  
[www.louistellier.fr](http://www.louistellier.fr)  
[info@louistellier.fr](mailto:info@louistellier.fr)

Showroom : 5 rue Debrou - ZI de la Gare - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS - France